

VI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LOS IMPACTOS PRESENTADOS EN EL EsIA APROBADO VERSUS LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LOS IMPACTOS QUE PUEDA GENERAR LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE

La modificación al EsIA no genera nuevas medidas ya que los impactos son los mismos. Para los impactos negativos identificados se presentaron medidas de prevención y mitigación en el Plan de Manejo del EsIA aprobado. El Plan de Manejo Ambiental, esta formulado para minimizar los impactos negativos que generará el proyecto en su etapa de construcción y en operación. A continuación, se detallan las medidas de mitigación aplicables a los impactos negativos identificados para este proyecto.

TABLA No. 3
MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESPECÍFICAS APROBADAS PARA
EL PROYECTO “LOCALES COMERCIALES Y
APARTAMENTOS”

IMPACTO AMBIENTAL	Medidas de mitigación de los impactos presentados en el EsIA aprobado	Medidas de mitigación de los impactos que pueda generar la modificación correspondiente
<i>Leve aumento de niveles de escorrentía.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Protección de suelo desnudo con lonas y proteger los bordes con pacas de heno o trozos de madera. • También se pueden utilizar el engramado sobre suelos removidos. 	SE MANTIENEN LAS MISMAS MEDIDAS

IMPACTO AMBIENTAL	Medidas de mitigación de los impactos presentados en el EsIA aprobado	Medidas de mitigación de los impactos que pueda generar la modificación correspondiente
<i>Malestar por contaminación atmosférica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Un plan adecuado de mantenimiento a los motores de combustión internas para que funcionen en perfectas condiciones, • Rociar con agua superficies desnudas generadoras de polvo, • Cubrir los camiones con lona, sistema de escape en óptimas condiciones, cubrir cualquier acumulado de tierra o arena. • Trabajar en turno diurno. • Mantener señalización vial para inducir el orden y silencio y a través del buen estado de las máquinas de los vehículos. (en operación) 	SE MANTIENEN LAS MISMAS MEDIDAS
<i>Generación de desechos sólidos</i>	<ul style="list-style-type: none"> • En primer término se recomienda el reciclaje de todo el material recuperable y mantener recipientes para recoger desechos. Otros desechos deben ser debidamente empacados para ser conducidos al relleno 	SE MANTIENEN LAS MISMAS MEDIDAS

IMPACTO AMBIENTAL	Medidas de mitigación de los impactos presentados en el EsIA aprobado	Medidas de mitigación de los impactos que pueda generar la modificación correspondiente
	<p>sanitario de David. (en construcción)</p> <ul style="list-style-type: none"> El promotor mantendrá un recipiente para desechos sólidos en sitios estratégicos de las instalaciones para la recolección diaria de los desechos sólidos para conducirlos al relleno sanitario de David. (en operación). 	
<i>Generación de aguas residuales</i>	<ul style="list-style-type: none"> Se colocarán letrinas portátiles en puntos estratégicos en el perímetro del área de construcción. Las aguas residuales en operaciones serán llevadas al sistema de recolección según la norma COPANIT 35-2000. 	SE MANTIENEN LAS MISMAS MEDIDAS
<i>Alteración de hábitat</i>	<ul style="list-style-type: none"> El desarrollo del área verde al terminar la construcción, permitirá rehabilitar y mejorar el hábitat del sitio 	SE MANTIENEN LAS MISMAS MEDIDAS