

# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº 4323

INFORMACIÓN		EQUIPO		TÉCNICO				CLIENTE																																																																																																																																																																																																																		
FECHA:	3-2-19	UNIDAD:	29/29	RECIBIDO POR:																																																																																																																																																																																																																						
# DE ORDEN:	24013310	NOMBRE:	241911	NOMBRE:																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVO:	10-239	TIPO DE MP:	(A)	(B)	(C)	(D)	CÉDULA:	TRASLADO																																																																																																																																																																																																																		
HORAS 6 KM	6251	HORA INICIO:	6-PM	TIEMPO TOTAL																																																																																																																																																																																																																						
UBICACIÓN:	San Jacinto	HORA FINAL:	3-PM	KM INICIO:				6251	KM FINAL:																																																																																																																																																																																																																	
MANTENIMIENTO																																																																																																																																																																																																																										
DESCRIPCION	ACCION 1	PLAN	ACCION 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES																																																																																																																																																																																																																						
Acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls: 6-601 Tipo acetate: 15410																																																																																																																																																																																																																						
Filtro(s) acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #: 322-3155 Filtro centrífugo #441																																																																																																																																																																																																																						
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #: 329-5386 Filtro agua/coolant #: 110																																																																																																																																																																																																																						
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar	Cantidad Gls:																																																																																																																																																																																																																						
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Filtro #: 110																																																																																																																																																																																																																						
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo: Cambio de Aleantes:																																																																																																																																																																																																																						
Batería - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca: Código: Fecha: Motivo: Cantidad Gls: 1- 2- 3- 4- 5- 6-																																																																																																																																																																																																																						
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Cantidad Gls: 1- 2- 3- 4- 5- 6-																																																																																																																																																																																																																						
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Motivo: Cantidad Gls: 1- 2- 3- 4- 5- 6-								Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Motivo: Cantidad Gls: 1- 2- 3- 4- 5- 6-								Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	Motivo: Cantidad Gls: 1- 2- 3- 4- 5- 6-								Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11								reportar estría									reportar código									reportar estría									Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #: Cantidad Gls: Tipo acetate: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11								Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #: Cantidad Gls: Tipo acetate: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11								Acetate de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acetate: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11								Acetate de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acetate: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11								Acetate de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acetate: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11								Acetate hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acetate: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11								Muestra de acetate de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear	Motivo: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11								Tapon de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión	Motivo: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11								Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión	Motivo: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11								Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha de instalación: 31-1-19 Filtro #: 283-1104								Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha de instalación: 31-1-19 Filtro #: 529-2421								Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha de instalación: 31-1-19 Filtro #: 449-0901							
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Motivo: Cantidad Gls: 1- 2- 3- 4- 5- 6-																																																																																																																																																																																																																						
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	Motivo: Cantidad Gls: 1- 2- 3- 4- 5- 6-																																																																																																																																																																																																																						
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11																																																																																																																																																																																																																						
			reportar estría																																																																																																																																																																																																																							
			reportar código																																																																																																																																																																																																																							
			reportar estría																																																																																																																																																																																																																							
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #: Cantidad Gls: Tipo acetate: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11																																																																																																																																																																																																																						
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #: Cantidad Gls: Tipo acetate: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11																																																																																																																																																																																																																						
Acetate de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acetate: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11																																																																																																																																																																																																																						
Acetate de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acetate: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11																																																																																																																																																																																																																						
Acetate de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acetate: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11																																																																																																																																																																																																																						
Acetate hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acetate: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11																																																																																																																																																																																																																						
Muestra de acetate de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear	Motivo: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11																																																																																																																																																																																																																						
Tapon de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión	Motivo: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11																																																																																																																																																																																																																						
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión	Motivo: Filtro(s) #: 12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11																																																																																																																																																																																																																						
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha de instalación: 31-1-19 Filtro #: 283-1104																																																																																																																																																																																																																						
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha de instalación: 31-1-19 Filtro #: 529-2421																																																																																																																																																																																																																						
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha de instalación: 31-1-19 Filtro #: 449-0901																																																																																																																																																																																																																						

## REPORTE DE AVERÍAS



# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº 4324

6F03

INFORMACIÓN		EQUIPO		TÉCNICO		CLIENTE	
FECHA: 1-2-19	UNIDAD: 2926	NOMBRE: 2926		RECIBIDO POR: NOMBRE: 2926		TRASLADO	
# DE ORDEN: 24013051	NOMBRE: 2926	TIPO DE MP: (A)		TIEMPO TOTAL		KM INICIO: 2000	
ACTIVO: 11-199	TIPO DE MP: (A)	(B) (C) (D)		KM INICIO: 2000		KM FINAL: 3134	
HORAS 6 KM 2000	HORA INICIO: 8:00	HORA FINAL: 4:00		KM INICIO: 2000		KM FINAL: 3134	
UBICACIÓN: 2000	HORA FINAL: 4:00	1400		KM INICIO: 2000		KM FINAL: 3134	

  

MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2
Aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar
Filtro(s) aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar
Batería - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código reportar estría reportar código
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar
Aceite de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar
Aceite de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar
Aceite de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar
Aceite hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar
Muestra de aceite de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio

  

REPORT DE AVERÍAS	
Filtro, originales Cat Pa Cables	



No. 4325

INFORMACIÓN				EQUIPO				TÉCNICO				CLIENTE			
FECHA:				UNIDAD:				RECIBIDO POR:							
# DE ORDEN:				NOMBRE:				NOMBRE:							
ACTIVO:				TIPO DE MP:				(A) (B) (C) (D)				CÉDULA:			
HORAS ó KM				HORA INICIO:				TIEMPO TOTAL				TRASLADO			
UBICACIÓN:				HORA FINAL:								KIM INICIO:			
												KIM FINAL:			

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2		
Acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls:	Tipo acetate: 150040
Filtro(s) acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #:	Filtro centrífugo #: 61237
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #:	Filtro agua/coolant #: 6153695-0
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar	Cantidad Gls:	
Separedor / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Filtro #:	
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo:	Cambio de Alenlles:
Bateria - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:	
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Código:	
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Fecha:	
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Cantidad Gls:	Motivo:
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	1-	2-
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código reportar estria reportar código reportar estria	3-	4-
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B,C,D.	cambiar	5-	6-
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B,C,D.	cambiar		
Acetate de diferenciales	(si) (no) (rev)	B,C,D.	cambiar		
Acetate de mandos	(si) (no) (rev)	B,C,D.	cambiar		
Acetate de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B,C,D.	cambiar		
Acetate hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar		
Muestra de acetate de motor	(si) (no) (rev)	A,B,C,D.	muestrear	Motivo:	
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A,B,C,D.	revisión		
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A,B,C,D.	revisión		
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación:	Filtro #:
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación:	Filtro #:
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación:	Filtro #:

## REPORTÉ DE AVERÍAS



# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº

4320

F03

INFORMACIÓN		EQUIPO		TÉCNICO				CLIENTE			
FECHA:	11/21/19	UNIDAD:	2429	RECIBIDO POR:	9650466						
# DE ORDEN:	3491132	NOMBRE:	10016 / 10017	NOMBRE:	X 67611014						
ACTIVO:	10028	TIPO DE MP:	(A) (B) (C) (D)	CÉDULA:	X 67611014						
HORAS ó KM	504.3	HORA INICIO:	10:30	TIEMPO TOTAL							
UBICACIÓN:	5.1.1.1	HORA FINAL:	11:30	KM INICIO:	KM FINAL:						

## MANTENIMIENTO

### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DESCRIPCION	ACCION 1	PLAN	ACCION 2							
Acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls:	6.30	Tipo acetate:	50040			
Filtro(s) acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #:	118 777	Filtro centrifugo #:				
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #:	70003349	Filtro agua/coolant #:	4 BT-1357-SP			
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar	Filtro #:	Ken 100	Cambio de Alerantes:				
Separador / Trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Motivo:						
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Marca:						
Bateria - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Código:						
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Fecha:						
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Cantidad Gls:	1-	2-	3-	4-	5-	6-
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Motivo:						
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> 12 13 14 15 </div> <div> 1 2 3 4 5 6 </div> <div> 7 8 9 10 11 </div> </div>						
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código reportar estría reportar código reportar estría	Filtro(s) #:						
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:						
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo acetate:					
Acetate de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo acetate:					
Acetate de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo acetate:					
Acetate de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo acetate:					
Acetate hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Motivo:						
Muestra de acetate de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear							
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión							
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión							
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	Filtro #:				
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	Filtro #:				
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	Filtro #:				

## REPORTE DE AVERÍAS



# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO **REPORTE DE MANTENIMIENTO**


**Nº 4327**

INFORMACIÓN		EQUIPO		TÉCNICO		CLIENTE																															
FECHA: 2-19	UNIDAD: 29-35	NOMBRE: Euloria	(A)	(B)	(C)	(D)	RECIBIDO POR:																														
# DE ORDEN: 140138603	TIPO DE MP:	TIEMPO TOTAL				CÉDULA:	TRASLADO																														
ACTIVO: 29-53	HORA INICIO: 5:30pm	KM INICIO: 10191				KM FINAL: 10441																															
HORAS 6 KM	HORA FINAL: 6:30pm																																				
UBICACIÓN: 29/10/19																																					
<b>MANTENIMIENTO</b>																																					
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES																																	
Acetite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls: 2-601	Tipo acetite: 150W40																																
Filtro(s) acetite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #: 2144403	Filtro centrifugo #: 140																																
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #: 2144403	Filtro agua/coolant #: 140																																
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar	Filtro #: 140																																	
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Motivo: Cambio de Alemltes:																																	
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Marca: 140																																	
Bateria - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Código: 140																																	
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Fecha: 1-2-	Motivo: 1-2-3-4-5-6-																																
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Cantidad Gls: 1-2-																																	
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Motivo: 1-2-																																	
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																							
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código																																		
			reportar estría																																		
			reportar estría																																		
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #: 140																																	
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #: 140																																	
Acetite de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: 140	Tipo acetite: 140																																
Acetite de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: 140	Tipo acetite: 140																																
Acetite de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: 140	Tipo acetite: 140																																
Acetite hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Cantidad Gls: 140	Tipo acetite: 140																																
Muestra de acetite de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear	Motivo: 140																																	
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión																																		
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión																																		
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación: 7-2-19																																
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación: 7-2-19																																
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación: 7-2-19																																

**REPORTE DE AVERIAS**

Cambio de Bateria de Combustible





## CLIENTE

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

## REPORTE DE AVERÍAS



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  
DE MANTENIMIENTO



N<sup>o</sup> 4329

# REPORTAGE DE MANI ENMIEN

INFORMACIÓN		EQUIPO		TÉCNICO		CLIENTE	
FECHA: 12-19		UNIDAD: 29-29		RECIBIDO POR:		NOMBRE:	
# DE ORDEN: 1013922		NOMBRE: Eulalia		NOMBRE:		CÉDULA:	
ACTIVO: 20-441		TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D)		TIEMPO TOTAL		TRASLADO	
HORAS 6 KM 10454		HORA INICIO: 8:00		HORA FINAL: 9:00		KM INICIO: 10354	
UBICACIÓN: Camafar		HORA FINAL: 9:00		HORA FINAL: 9:00		KM FINAL: 19004	
MANTENIMIENTO							
DESCRIPCION	ACCION 1	PLAN	ACCION 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
Aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls: 12-601 Tipo aceite: 15W40			
Filtro(s) de aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #: B76 Filtro centrifugo #: LP3985			
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #: BE7656 Filtro agua/coolant #: 100			
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar	Cantidad Gls:			
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Filtro #: LFF3476			
Engase	(si) (no) (rev)	A	eleccutar	Motivo: Cambio de Alenites:			
Bateria - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca: Código: Fecha: Motivo:			
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Cantidad Gls: 1- 2- 3- 4- 5- 6-			
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Motivo:			
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Motivo:			
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	Motivo:			
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código reportar estría reportar código reportar estría				
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:			
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:			
Aceite de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo aceite:			
Aceite de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo aceite:			
Aceite de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo aceite:			
Aceite hidráulico	(si) (no) (rev)	D	muestrear	Motivo:			
Muestra de aceite de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión	Motivo:			
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión	Motivo:			
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	limpieza o cambio	Fecha de instalación:			
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación:			
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación:			
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación:			

## REPORTAGE DE AVERÍAS





No. 4330

## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN		TÉCNICO				CLIENTE	
EQUIPO		UNIDAD:				RECIBIDO POR:	
FECHA:	1-2-19	NOMBRE:	Tulio D. Can			NOMBRE:	
# DE ORDEN:	24019192	TIPO DE MP:	(A)	(B)	(C)	(D)	CÉDULA:
ACTIVO:	33-114	HORA INICIO:			TIEMPO TOTAL		TRASLADO
HORAS 6 KM	4708	HORA FINAL:	11:00	11:00		KM INICIO:	KM FINAL:
UBICACIÓN:	San Juan					4708	4938

## MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN	ACCION 1	PLAN	ACCION 2	
Acete de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls: 12.60 l Tipo acete: 15W40
Filtro(s) acete de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #: 1FP2160 Filtro centrifugo #: N/A
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #: 1FP2816 FN
Nivel de refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar	Cantidad Gls:
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Filtro #: 1TF50049
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo: Cambio de Alientes:
Bateria - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:
Líquido de bateria	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Código:
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Fecha:
Presion de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Cantidad Gls: 1- 2- 3- 4- 5- 6-
Estado del tazo de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	Motivo:
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código reportar estria reportar código reportar estria	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px;"></div> </div> </div>
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:
filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:
Acete de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acete:
Acete de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acete:
Acete de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acete:
Acete hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Cantidad Gls:
Muestra de acete de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear	Motivo:
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión	
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión	
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación:
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación: 7-2-19
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación: Filtro #: R32510

## REPORTAGE DE AVERÍAS



No. 4331

# MANTENIMIENTO

## REPORTAGE DE AVERÍAS

1934



# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO REPORTE DE MANTENIMIENTO



No 4332

INFORMACIÓN		EQUIPO		TÉCNICO				CLIENTE					
FECHA:	19/03/2019	UNIDAD:	24-46	RECIBIDO POR:									
# DE ORDEN:	2440360	NOMBRE:	2440360	NOMBRE:									
ACTIVO:	19/03/19	TIPO DE MP:	(A) (B) (C) (D)	CEDULA:									
HORAS 6 KM	14993	HORA INICIO:	6:30	TIEMPO TOTAL									
UBICACIÓN:	14993	HORA FINAL:	6:30	KM INICIO:	14003	TRASLADO	KM FINAL:	15153					

  

MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES																										
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2																									
Acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	canbiar y reportar	Cantidad Gls:	6-661	Tipo aceite:	15046																					
Filtro(s) acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	canbiar y reportar	Filtro(s) #:	FFP222	Filtro centrifugo #:	100																					
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	canbiar y reportar	Filtro(s) #:	FFP50374	Filtro agua/coolant #:	100																					
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y canbiar	Cantidad Gls:																								
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	canbiar y marcar	Filtro #:	BTB354-5P	Cambio de Alemltes:																						
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo:																								
Bateria - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:																								
				Código:																								
				Fecha:																								
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Cantidad Gls:	1-	2-	3-	4-	5-	6-																		
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Motivo:																								
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar																									
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar																									
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>12</td><td>3</td><td>7</td></tr> <tr><td>2</td><td>13</td><td>4</td><td>8</td></tr> <tr><td>3</td><td>14</td><td>5</td><td>9</td></tr> <tr><td>4</td><td>15</td><td>6</td><td>10</td></tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <table border="1"> <tr><td>11</td></tr> </table> </div> </div>								1	12	3	7	2	13	4	8	3	14	5	9	4	15	6	10	11
			1									12	3	7														
			2									13	4	8														
			3									14	5	9														
4	15	6	10																									
11																												
reportar estría																												
reportar código																												
reportar estría																												
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Filtro(s) #:																								
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Filtro(s) #:																								
Acetate de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Cantidad Gls:																								
Acetate de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Cantidad Gls:																								
Acetate de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Cantidad Gls:																								
Acetate hidráulico	(si) (no) (rev)	D	canbiar	Cantidad Gls:																								
Muestra de acetate de motor	(si) (no) (rev)	AB.C.D.	muestrear	Motivo:																								
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	AB.C.D.	revisión																									
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	AB.C.D.	revisión																									
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	28-19	Filtro #:	R4400																				
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:		Filtro #:																					
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:		Filtro #:																					

## REPORTE DE AVERIAS

19/03/2019 no se vea de la llanta



# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

## REPORTE DE MANTENIMIENTO


**Nº 4333**

INFORMACIÓN		EQUIPO		TÉCNICO				CLIENTE																																	
FECHA:	2019	UNIDAD:	2019	RECIBIDO POR:																																					
# DE ORDEN:	24012349	NOMBRE:	2019	NOMBRE:																																					
ACTIVO:	50-364	TIPO DE MP:	(A)	(B)	(C)	(D)	CEDULA:	TRASLADO																																	
HORAS 6 KM	11950	HORA INICIO:	8:00	TIEMPO TOTAL			KM INICIO:	11950	KM FINAL:	12200																															
UBICACIÓN:	11950	HORA FINAL:	10:30																																						
<b>MANTENIMIENTO</b>																																									
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES																																					
Aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls:	Tipo aceite: 15W40																																				
Filtro(s) aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #:	Filtro centrífugo #: BC 2326																																				
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #:	Filtro agua/coolant #: 110																																				
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar	Cantidad Gls:																																					
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Filtro #:																																					
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo:	Cambio de Alenites:																																				
Batería - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:																																					
				Código:																																					
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Fecha:																																					
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Cantidad Gls:	1-	2-	3-	4-	5-	6-																															
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Motivo:																																					
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																											
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código reportar estría reportar código reportar estría																																						
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:																																					
filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:																																					
Aceite de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite: 85W140																																				
Aceite de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite: 3-60																																				
Aceite de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite: 85W140																																				
Aceite hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite: 3-60																																				
Muestra de aceite de motor	(si) (no) (rev)	AB.C.D.	muestrear	Motivo:																																					
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	AB.C.D.	revisión																																						
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión																																						
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación: 4-2-16																																				
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación: 4-2-16																																				
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación: 4-2-16																																				

### REPORTE DE AVERÍAS



INFORMACIÓN		EQUIPO		TÉCNICO		CLIENTE	
FECHA:	29-01-2014	UNIDAD:	29-29	RECIBIDO POR:			
# DE ORDEN:	120014253	NOMBRE:	Equipo de 600	NOMBRE:			
ACTIVO:	33-57	TIPO DE MP:	(A) (B) (C) (D)	CÉDULA:			
HORAS 6 KM	2230	HORA INICIO:	10:30	TIEMPO TOTAL			
UBICACIÓN:	29-29	HORA FINAL:	12:00	KM INICIO:	2230	KM FINAL:	7520
<b>MANTENIMIENTO</b>							
DESCRIPCION	ACCION 1	PLAN	ACCION 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
Acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	canbiar y reportar	Cantidad Gls:	Tipo acetate: 800W		
Filtro(s) acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	canbiar y reportar	Filtro(s) #:	Filtro centrifugo #: 100 W		
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	canbiar y reportar	Filtro(s) #:	Filtro agua/coolant #: 100 W		
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y canbiar	Cantidad Gls:			
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	canbiar y marcar	Filtro #:			
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo:	Cambio de Alemites:		
Bateria - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:			
				Código:			
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Fecha:			
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Cantidad Gls:	Motivo:		
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	1-	2-	3-	4-
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	Motivo:			
			reportar código				
			reportar estria				
			reportar código				
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar estria				
			reportar estria				
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Filtro(s) #:	Filtro(s) #:		
filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Filtro(s) #:	Filtro(s) #:		
Acetate de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Cantidad Gls:	Tipo acetate: 800W		
Acetate de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Cantidad Gls:	Tipo acetate: 800W		
Acetate de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Cantidad Gls:	Tipo acetate: 800W		
Acetate hidráulico	(si) (no) (rev)	D	canbiar	Cantidad Gls:	Tipo acetate: 800W		
Muestra de acetate de motor	(si) (no) (rev)	AB.C.D.	muestrear	Motivo:			
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	AB.C.D.	revisión				
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	AB.C.D.	revisión				
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	Filtro #:	
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	Filtro #:	
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	Filtro #:	

**REPORTE DE AVERÍAS**

29-01-2014 10:30 4334  
 33-57 120014253 29-29  
 2230 10:30 12:00 2230 7520  
 29-29 10:30 12:00 2230 7520



4340

**CLIENTE**

## MANTENIMIENTO

## REPORTAGE DE AVERÍAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.



No 4341

INFORMACIÓN		TÉCNICO		CLIENTE	
EQUIPO					
FECHA:	2-19	UNIDAD:	29	RECIBIDO POR:	
# DE ORDEN:	24014352	NOMBRE:	29	NOMBRE:	
ACTIVO:	10-24	TIPO DE MP:	(A) (B) (C) (D)	CÉDULA:	
HORAS 6 KM	5326	HORA INICIO:	2:40	TRASLADO	
LIBERACIÓN:	5326	HORA FINAL:	8:40	KM INICIO:	5326
				KM FINAL:	5576

## OBSTACULOS Y RECOMENDACIONES

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2	
Acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	canbiar y reportar	Cantidad Gls: 5-1001 Tipo acetate: 150490
Filtro(s) acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	canbiar y reportar	Filtro(s) #: 1522286 Filtro centrífugo #: 110
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	canbiar y reportar	Filtro(s) #: BF7959 Filtro agua/coolant #: 1100
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y canbiar	Cantidad Gls:
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	canbiar y marcar	Filtro #: 1100
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo: Cambio de Alenites:
Bateria - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Código:
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Fecha:
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Motivo:
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	Cantidad Gls: 1- 2- 3- 4- 5- 6-
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código reportar estría reportar código reportar estría	<div> <div> <div>1</div> <div>2</div> </div> <div> <div>12</div> <div>13</div> <div>14</div> <div>15</div> </div> <div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> </div> <div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> </div> <div> <div>11</div> </div> </div>
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Filtro(s) #:
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Filtro(s) #:
Acetate de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Cantidad Gls: Tipo acetate:
Acetate de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Cantidad Gls: Tipo acetate:
Acetate de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Cantidad Gls: Tipo acetate:
Acetate hidráulico	(si) (no) (rev)	D	canbiar	Cantidad Gls:
Muestra de acetate de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear	Motivo:
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión	
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión	
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación: Filtro #: 1100
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación: Filtro #: 1100
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación: Filtro #: 1100

## REPORTE DE AVERÍAS



## DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO



No 4205

# REPORTE DE MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN					
EQUIPO		TÉCNICO			CLIENTE
FECHA:	14-08-19	UNIDAD:	23-029		
# DE ORDEN:	29014/10	NOMBRE:	C. L. B. L. B.		
ACTIVO:	20-27	TIPO DE MP:	(A)	(B)	(C) (D)
HORAS 6 KM	10943	HORA INICIO:	TIEMPO TOTAL		
UBICACIÓN:	5150	HORA FINAL:	KM INICIO: 1443 KM FINAL: 1563		
			TRASLADO		

## MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN				ACCIÓN 1		PLAN		ACCIÓN 2		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES										
Aceite de motor				(si)	(no)	(rev)	A	cambiar y reportar		Cantidad Gls: 2.5 Gls Tipo aceite: 15W40										
Filtro(s) aceite de motor				(si)	(no)	(rev)	A	cambiar y reportar		Filtro(s) #: 4P2226 Filtro centrifugo #: 116										
Filtro(s) de combustible				(si)	(no)	(rev)	A	cambiar y reportar		Filtro(s) #: 4P3349										
Nivel de Refrigerante				(si)	(no)	(rev)	A	revisión y cambiar		Cantidad Gls: Filtro agua/coolant #: 116										
Separador / trampa de Agua				(si)	(no)	(rev)	B	cambiar y marcar		Filtro #: 4P1325										
Engrase				(si)	(no)	(rev)	A	ejecutar		Motivo: Cambio de Alerites:										
Batería - Terminales				(si)	(no)	(rev)	A	limpieza - reportar		Marca: Código: Fecha:										
Líquido de batería				(si)	(no)	(rev)	A	revisión - rellenar		Cantidad Gls: Motivo:										
Herramienta de corte				(si)	(no)	(rev)	A	revisión y medir		1- 2- 3- 4- 5- 6-										
Presión de llantas				(si)	(no)	(rev)	A	ajustar		Motivo:										
Estado del taco de la llanta				(si)	(no)	(rev)	A	reportar		reportar código reportar estífa reportar código reportar estífa										
Códigos de llantas y medición de estrias				(si)	(no)	(rev)	A	reportar estífa		1 12 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11										
Filtro de transmisión y caja				(si)	(no)	(rev)	B.C.D.	cambiar		Filtro(s) #:										
filtro sistema hidráulico				(si)	(no)	(rev)	B.C.D.	cambiar		Filtro(s) #:										
Aceite de diferenciales				(si)	(no)	(rev)	B.C.D.	cambiar		Cantidad Gls: Tipo aceite:										
Aceite de mandos				(si)	(no)	(rev)	B.C.D.	cambiar		Cantidad Gls: Tipo aceite:										
Aceite de transmisión y caja				(si)	(no)	(rev)	B.C.D.	cambiar		Cantidad Gls: Tipo aceite:										
Aceite hidráulico				(si)	(no)	(rev)	D	cambiar		Cantidad Gls: Tipo aceite:										
Muestra de aceite de motor				(si)	(no)	(rev)	A.B.C.D.	muestrear		Motivo:										
Tapon de radiador				(si)	(no)	(rev)	A.B.C.D.	revisión												
Faja de alternador y A/C				(si)	(no)	(rev)	A.B.C.D.	revisión												
Filtro de A/C				(si)	(no)	(rev)	CSN	limpieza o cambio		(cambio) (pedir) Fecha de instalación: Filtro #:										
Filtro de aire primario				(si)	(no)	(rev)	CSN	limpieza o cambio		(cambio) (pedir) Fecha de instalación: Filtro #:										
Filtro de aire secundario				(si)	(no)	(rev)	CSN	limpieza o cambio		(cambio) (pedir) Fecha de instalación: Filtro #:										

## REPORTAGE DE AVERÍAS

[illegible]





No. 4206

**CLIENTE**

## MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2
-------------	----------	------	----------

## REPORTES DE AVERÍAS



# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO **REPORTE DE MANTENIMIENTO**



Nº 4207

INFORMACIÓN		TÉCNICO				CLIENTE																									
EQUIPO	UNIDAD:	NOMBRE:				RECIBIDO POR:																									
FECHA:	NOMBRE:	(A)	(B)	(C)	(D)	CÉDULA:		TRASLADO																							
# DE ORDEN:	TIPO DE MP:	TIEMPO TOTAL				KM INICIO:		KM FINAL:																							
ACTIVO:	HORA INICIO:																														
HORAS ó KM	HORA FINAL:																														
UBICACIÓN:																															
<b>MANTENIMIENTO</b>																															
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES																											
Aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	Cambiar y reportar	Cantidad Gls:	Tipo aceite: 15W40																										
Filtro(s) aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	Cambiar y reportar	Filtro(s) #:	Filtro centrífugo #: D1A																										
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	Cambiar y reportar	Filtro(s) #:	Filtro agua/coolant #:																										
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar	Cantidad Gls:																											
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	Cambiar y marcar	Filtro #:	Filtro #:																										
Engrase	(si) (no) (rev)	A	Ejecutar	Motivo:	Cambio de Alenites:																										
Batería - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:																											
				Código:																											
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Fecha:																											
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Cantidad Gls:	Motivo:																										
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	1-	2-	3-	4-	5-	6-																						
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	Motivo:																											
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>12</td><td>3</td><td>7</td></tr> <tr> <td>2</td><td>13</td><td>4</td><td>8</td></tr> <tr> <td>3</td><td>14</td><td>5</td><td>9</td></tr> <tr> <td>4</td><td>15</td><td>6</td><td>10</td></tr> <tr> <td>5</td><td></td><td></td><td>11</td></tr> </table>								1	12	3	7	2	13	4	8	3	14	5	9	4	15	6	10	5			11
			1	12	3	7																									
			2	13	4	8																									
			3	14	5	9																									
4	15	6	10																												
5			11																												
reportar estría																															
reportar código																															
reportar estría																															
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	Cambiar	Filtro(s) #:	413357 - 1P6A005 - M 8392																										
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	Cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:																										
Aceite de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	Cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite: 85W140																										
Aceite de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	Cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:																										
Aceite de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	Cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:																										
Aceite hidráulico	(si) (no) (rev)	D	Cambiar	Cantidad Gls:																											
Muestra de aceite de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear	Motivo:																											
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión																												
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión																												
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:		Filtro #:																								
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:		Filtro #:																								
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:		Filtro #:																								

## **REPORTE DE AVERÍAS**



# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº 4208

INFORMACIÓN		TÉCNICO				CLIENTE						
FECHA:		UNIDAD:				RECIBIDO POR:						
# DE ORDEN:		NOMBRE:				NOMBRE:						
ACTIVO:		TIPO DE MP:	(A)	(B)	(C)	(D)	CEDULA:					
HORAS 6 KM		HORA INICIO:				TIEMPO TOTAL						
UBICACIÓN:		HORA FINAL:				KM INICIO:						
						KM FINAL:						
MANTENIMIENTO											OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2									
Acete de motor	(si) (no) (rev)	A	canbiar y reportar	Cantidad Gls:	Tipo acete:							
Filtro(s) acete de motor	(si) (no) (rev)	A	canbiar y reportar	Filtro(s) #:	Filtro centrífugo #:							
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	canbiar y reportar	Filtro(s) #:	Filtro agua/coolant #:							
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y canbiar	Cantidad Gls:								
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	canbiar y marcar	Filtro #:	Cambio de Alenites:							
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo:								
Bateria - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:								
				Código:								
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Fecha:								
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Cantidad Gls:	Motivo:							
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	1-	2-	3-	4-	5-	6-			
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	Motivo:								
			reportar código									
			reportar estria									
			reportar estria									
Códigos de llantas y medición de estrias	(si) (no) (rev)	A		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">6</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">7</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">8</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">9</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">10</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">11</div> </div>								
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Filtro(s) #:								
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Cantidad Gls:	Tipo acete:							
Acete de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Cantidad Gls:	Tipo acete:							
Acete de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Cantidad Gls:	Tipo acete:							
Acete de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	canbiar	Cantidad Gls:	Tipo acete:							
Acete hidráulico	(si) (no) (rev)	D	canbiar	Cantidad Gls:								
Muestra de acete de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear	Motivo:								
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión									
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión									
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:							
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:							
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:							

## REPORTE DE AVERÍAS



# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

## REPORTE DE MANTENIMIENTO



No 4209

### INFORMACIÓN

EQUIPO	TÉCNICO	CLIENTE
FECHA: 18-2-19	UNIDAD: 29-29	RECIBIDO POR:
# DE ORDEN: 24014306	NOMBRE: Eufor	NOMBRE:
ACTIVO: 30-419	TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D)	CÉDULA:
HORAS 6 KM 1214	HORA INICIO: 8:00	TRASLADO
UBICACIÓN: 58011902	HORA FINAL: 5:00	KM INICIO: 19214
		KM FINAL: 14464

### MANTENIMIENTO

DESCRIPCION				ACCION 1	PLAN	ACCION 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES											
Aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls:	7-601	Tipo aceite:	15W40											
Filtro(s) aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #:	1P8341	Filtro centrífugo #:	NO											
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #:	28301F	Filtro agua/coolant #:	DO											
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar	Cantidad Gls:														
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Filtro #:	LTF5844	Cambio de Alenites:												
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo:														
Batería - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:														
			limpieza - reportar	Código:														
			limpieza - reportar	Fecha:														
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Cantidad Gls:		Motivo:												
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	1- 2- 3- 4- 5- 6-														
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Motivo:														
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar															
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código															
			reportar estría															
			reportar código															
			reportar estría															
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:														
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:														
Aceite de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:		Tipo aceite:												
Aceite de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:		Tipo aceite:												
Aceite de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:		Tipo aceite:												
Aceite hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Cantidad Gls:		Tipo aceite:												
Muestra de aceite de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear	Motivo:														
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión															
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión															
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:		Filtro #:											
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	10-2-9	Filtro #:	19F6265										
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:		Filtro #:											

### REPORTE DE AVERÍAS



# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

## REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº 4210

### INFORMACIÓN

EQUIPO	TÉCNICO	CLIENTE
FECHA: 18-2-19	UNIDAD: 29-29	RECIBIDO POR:
# DE ORDEN:	NOMBRE: E. O. B. A. 10/005	NOMBRE:
ACTIVO: 00-134	TIPO DE MP: (A)	(B) (C) (D)
HORAS 6 KM 4178	HORA INICIO: 5:00 PM	TIEMPO TOTAL
UBICACIÓN: 58012	HORA FINAL: 6:30 PM	KM INICIO: 4178
		KM FINAL: 4428

### MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
Acete de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls:	2.50-61	Tipo acete:	150040		
Filtro(s) acete de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #:	BT 237	Filtro centrífugo #:	N/D		
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #:	360-8960				
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar	Cantidad Gls:		Filtro agua/coolant #:	100		
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Filtro #:	BF1391-0				
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo:		Cambio de Alemites:			
Bateria - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:					
				Código:					
				Fecha:					
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Cantidad Gls:		Motivo:			
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	1-	2-	3-	4-	5-	6-
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Motivo:					
Estado del raco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar						
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código						
			reportar estría						
			reportar código						
			reportar estría						

1	12	3	7
2	13	4	8
	14	5	9
	15	6	10
			11

Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:					
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:					
Acete de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:		Tipo acete:			
Acete de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:		Tipo acete:			
Acete de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:		Tipo acete:			
Acete hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Cantidad Gls:		Tipo acete:			
Muestra de acete de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear	Motivo:					
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión						
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión						
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:			Filtro #:	
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	18-2-19		Filtro #:	PA5289
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	18-2-19		Filtro #:	PA5290

### REPORTE DE AVERÍAS



# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

## REPORTE DE MANTENIMIENTO



N° 4211

### INFORMACIÓN

EQUIPO	TÉCNICO	CLIENTE
FECHA: 18-2-19	UNIDAD: 2974	RECIBIDO POR:
# DE ORDEN: 2001491	NOMBRE: 2974	NOMBRE:
ACTIVO: 14526	TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D)	CÉDULA:
HORAS 6 KM 32-59	HORA INICIO: 6:30	TRASLADO
UBICACIÓN: 5901000	HORA FINAL: 1:30	KM INICIO: 14526 KM FINAL: 14990

### MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
Aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls: 11-001	Tipo aceite: 15W40				
Filtro(s) aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #: BF225	Filtro centrifugo #: WD				
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #: BF926	BF812				
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar	Cantidad Gls:	Filtro agua/coolant #: WD				
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Filtro #:					
Engrase	(si) (no) (rev)	A	electutar	Motivo:	Cambio de Alembres:				
Batería - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:					
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Código:					
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Fecha:					
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Cantidad Gls:	Motivo:				
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	1- 2- 3- 4- 5- 6-					
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código reportar estría reportar estría	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> <div>13</div> <div>14</div> <div>15</div> </div>					
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:					
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:					
Aceite de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:				
Aceite de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:				
Aceite de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:				
Aceite hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Cantidad Gls:					
Muestra de aceite de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear	Motivo:					
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión						
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión						
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:				Filtro #:
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	18-2-19			Filtro #: 1053291
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:				Filtro #:

### REPORTE DE AVERÍAS



# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

## REPORTE DE MANTENIMIENTO



No. 4212

### INFORMACIÓN

EQUIPO		TÉCNICO				CLIENTE	
FECHA:	18-2-19	UNIDAD:	79-79			RECIBIDO POR:	
# DE ORDEN:	24014490	NOMBRE:	Felipe			NOMBRE:	
ACTIVO:	20-133	TIPO DE MP:	(A)	(B)	(C)	(D)	
HORAS 6 KM	2014	HORA INICIO:	8:00	TIEMPO TOTAL			
UBICACIÓN:	C-001-1060	HORA FINAL:	9:00	1h			
		KM INICIO:	2814	TRASLADO		KM FINAL:	3064

### MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN				ACCIÓN 1		PLAN		ACCIÓN 2		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES										
Aceite de motor				(si) (no) (rev)		A	cambiar y reportar		Cantidad Gls:	Tipo aceite: 15W40										
Filtro(s) aceite de motor				(si) (no) (rev)		A	cambiar y reportar		Filtro(s) #: BF1335	Filtro centrífugo #: 110										
Filtro(s) de combustible				(si) (no) (rev)		A	cambiar y reportar		Filtro(s) #: LFE5814	Filtro agua/coolant #: 110										
Nivel de Refrigerante				(si) (no) (rev)		A	revisión y cambiar		Cantidad Gls:											
Separador / trampa de Agua				(si) (no) (rev)		B	cambiar y marcar		Filtro #: BF1391-0	Motivo: Cambio de Alemites:										
Engrase				(si) (no) (rev)		A	ejecutar		Motivo:											
Batería - Terminales				(si) (no) (rev)		A	limpieza - reportar		Marca:											
									Código:											
Líquido de batería				(si) (no) (rev)		A	revisión - rellenar		Fecha:											
Herramienta de corte				(si) (no) (rev)		A	revisión y medir		Cantidad Gls:	1-	2-	3-	4-	5-	6-					
Presión de llantas				(si) (no) (rev)		A	ajustar		Motivo:											
Estado del taco de la llanta				(si) (no) (rev)		A	reportar													
Códigos de llantas y medición de estrías				(si) (no) (rev)	A	reportar código														
						reportar estría														
						reportar código														
						reportar estría														
Filtro de transmisión y caja				(si) (no) (rev)		B.C.D.	cambiar		Filtro(s) #:	Radiante / 110 Címbon										
filtro sistema hidráulico				(si) (no) (rev)		B.C.D.	cambiar		Filtro(s) #:											
Aceite de diferenciales				(si) (no) (rev)		B.C.D.	cambiar		Cantidad Gls:	Tipo aceite:										
Aceite de mandos				(si) (no) (rev)		B.C.D.	cambiar		Cantidad Gls:	Tipo aceite:										
Aceite de transmisión y caja				(si) (no) (rev)		B.C.D.	cambiar		Cantidad Gls:	Tipo aceite:										
Aceite hidráulico				(si) (no) (rev)		D	cambiar		Cantidad Gls:	Tipo aceite:										
Muestra de aceite de motor				(si) (no) (rev)		A.B.C.D.	muestrear		Motivo:											
Tapón de radiador				(si) (no) (rev)		A.B.C.D.	revisión													
Faja de alternador y A/C				(si) (no) (rev)		A.B.C.D.	revisión													
Filtro de A/C				(si) (no) (rev)		CSN	limpieza o cambio		(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	Filtro #:									
Filtro de aire primario				(si) (no) (rev)		CSN	limpieza o cambio		(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	Filtro #: BF1335									
Filtro de aire secundario				(si) (no) (rev)		CSN	limpieza o cambio		(cambio) (pedir)	Fecha de instalación:	Filtro #: BF1335									

### REPORTE DE AVERÍAS

Funcionamiento de los bombas y acetate del diferencial y solo cada sistema







# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº 4214

### INFORMACIÓN

EQUIPO	TÉCNICO	CLIENTE
FECHA: 21-2-19	UNIDAD: 29-29	RECIBIDO POR:
# DE ORDEN: 774014494	NOMBRE: Juan	NOMBRE:
ACTIVO: 11-155	TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D)	CÉDULA:
HORAS 6 KM: 5819	HORA INICIO: 8:00 pm	TRASLADO
UBICACION: San Juan	HORA FINAL: 9:00 pm	KM INICIO: 5819
		KM FINAL: 6069

### MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	ACCION 1	PLAN	ACCION 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls: 2.50 gal Tipo acetate: 150040
Filtro(s) acetate de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #: BT237 Filtro centrífugo #: 1005
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #: BFT7675-D Filtro agua/coolant #: 1005
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar	
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Filtro #:
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo: Cambio de Alemites:
Bateria - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:
Líquido de bateria	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Código:
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Fecha:
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Cantidad Gls: 1- 2- 3- 4- 5- 6- Motivo:
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	
Códigos de llantas y medición de estrias	(si) (no) (rev)	A	reportar código reportar estria reportar código reportar estria	<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> </div>
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:
Acetate de diferencias	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acetate:
Acetate de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acetate:
Acetate de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acetate:
Acetate hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Cantidad Gls: Tipo acetate:
Muestra de acetate de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear	Motivo:
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión	
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión	
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha de instalación: Filtro #:
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha de instalación: Filtro #:
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha de instalación: Filtro #:

### REPORTE DE AVERIAS



№ 4215

**CLIENTE**

TIEMPO TOTAL	TRASLADO	
172	KM INICIO: 3767	KM FINAL: 37927

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
DESCRIPCION	ACCION 1	PLAN	ACCION 2		
Aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls:	10-50-60 <sup>l</sup>
Filtro(s) aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #:	B76
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Filtro(s) #:	B76
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión y cambiar	Cantidad Gls:	B76 - B76
Separador / trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Filtro #:	110 LIND
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo:	Cambio de Alenites:
Batería - Terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:	
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Código:	
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	Fecha:	
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Cantidad Gls:	1- 2- 3- 4- 5- 6-
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	Motivo:	
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código	1	12
			reportar estría	13	3
			reportar código	14	4
			reportar estría	15	5
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Filtro(s) #:	
filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:
Aceite de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:
Aceite de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:
Aceite de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D.	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:
Aceite hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:
Muestra de aceite de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	muestrear	Motivo:	
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión		
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D.	revisión		
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación:	Filtro #:
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación:	Filtro #:
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	Fecha de instalación:	Filtro #:

## REPORTE DE AVERÍAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.