

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE MANTENIMIENTO



No

9656

INFORMACIÓN

| EQUIPO | | TÉCNICO | | CLIENTE | |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-----------|--|
| FECHA: 26-03-19 | UNIDAD: | RECIBIDO POR: | | | |
| # DE ORDEN: | NOMBRE: Joaquín Conzales | NOMBRE: | | | |
| ACTIVO: 90-497 | TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D) | CÉDULA: | | | |
| HORAS ó KM 324564 | HORA INICIO: 2:00 | TIEMPO TOTAL | TRASLADO | | |
| UBICACIÓN: Santiago | HORA FINAL: 3:00 | 1-Hora | KM INICIO: 324564 | KM FINAL: | |

MANTENIMIENTO

| DESCRIPCIÓN | ACCIÓN 1 | PLAN | ACCIÓN 2 | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---------------------|--|----|--------------------|----|----|----|--|--|-----------|--|--|----|
| Aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Cantidad Gls: 2' gdones Tipo aceite: 15W40 | | | | | | | | | | | |
| Filtro(s) aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y marcar | Filtro(s) #: BTF44 Filtro centrifugo #: | | | | | | | | | | | |
| Filtro(s) de combustible | (si) (no) (rev) | A | cambiar y marcar | Filtro(s) #: FP590F | | | | | | | | | | | |
| Nivel de Refrigerante | (si) (no) (rev) | A | revisión / cambiar | Cantidad Gls: Filtro agua/coolant #: | | | | | | | | | | | |
| Separador / trampa de Agua | (si) (no) (rev) | B | cambiar y marcar | Filtro#: | | | | | | | | | | | |
| Engrase | (si) (no) (rev) | A | ejecutar | Motivo: Cambio de Alemites: | | | | | | | | | | | |
| Batería - terminales | (si) (no) (rev) | A | limpieza - reportar | Marca: | | | | | | | | | | | |
| | | | | Código: | | | | | | | | | | | |
| | | | | Fecha: | | | | | | | | | | | |
| Líquido de batería | (si) (no) (rev) | A | revisión - rellenar | Cantidad Gls: Motivo: | | | | | | | | | | | |
| Herramienta de corte | (si) (no) (rev) | A | revisión y medir | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | | | | | | |
| Presión de llantas | (si) (no) (rev) | A | ajustar | Motivo: | | | | | | | | | | | |
| Estado del taco de la llanta | (si) (no) (rev) | A | reportar | | | | | | | | | | | | |
| Códigos de llantas y medición de estrías | (si) (no) (rev) | A | reportar código | 1 | | 12 | | | 3 | | | 7 | | | 11 |
| | | | reportar estría | 2 | | 13 | | | 4 | | | 8 | | | |
| | | | reportar código | 3 | | 14 | | | 5 | | | 9 | | | |
| | | | reportar estría | 4 | | 15 | | | 6 | | | 10 | | | |
| Filtro de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | | | | | | |
| Filtro sistema hidráulico | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | | | | | | |
| Aceite de diferenciales | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: Tipo aceite: | | | | | | | | | | | |
| Aceite de mandos | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: Tipo aceite: | | | | | | | | | | | |
| Aceite de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: Tipo aceite: | | | | | | | | | | | |
| Aceite hidráulico | (si) (no) (rev) | D | cambiar | Cantidad Gls: Tipo aceite: | | | | | | | | | | | |
| Muestra de aceite de motor | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | muestrear | Motivo: | | | | | | | | | | | |
| Tapón de radiador | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | | | | | | |
| Faja de alternador y A/C | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de A/C | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | | Fecha instalación: | | | | | | Filtro #: | | | |
| Filtro de aire primario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | | Fecha instalación: | | | | | | Filtro #: | | | |
| Filtro de aire secundario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | | Fecha instalación: | | | | | | Filtro #: | | | |

REPORTE DE AVERÍAS

[illegible]

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº

9657

INFORMACIÓN

| EQUIPO | | TÉCNICO | | CLIENTE | |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|-------------------|--|
| FECHA: 27-03-19 | UNIDAD: | NOMBRE: Joaquín González | | RECIBIDO POR: | |
| # DE ORDEN: 24015248 | TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D) | CÉDULA: | | NOMBRE: | |
| ACTIVO: 101-142 | HORA INICIO: 8.00 | TIEMPO TOTAL: 1-Hora | | CÉDULA: | |
| HORAS ó KM: 1056.2 | HORA FINAL: 9.00 | TRASLADO | | KM INICIO: 1056.2 | |
| UBICACIÓN: Santiago | | | | KM FINAL: 1306.2 | |

MANTENIMIENTO

| DESCRIPCIÓN | ACCIÓN 1 | PLAN | ACCIÓN 2 | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---------------------|--|-----------------------------|----|----|----|------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Cantidad Gls: 1-9010n | Tipo aceite: 15W40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro(s) aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y marcar | Filtro(s) #: PH2903 | Filtro centrífugo #: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro(s) de combustible | (si) (no) (rev) | A | cambiar y marcar | Filtro(s) #: 1FF3518 | Filtro agua/coolant #: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel de Refrigerante | (si) (no) (rev) | A | revisión / cambiar | Cantidad Gls: | Cambio de Alemites: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Separador / trampa de Agua | (si) (no) (rev) | B | cambiar y marcar | Filtro#: | Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engrase | (si) (no) (rev) | A | ejecutar | Marca: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batería - terminales | (si) (no) (rev) | A | limpieza - reportar | Código: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Líquido de batería | (si) (no) (rev) | A | revisión - rellenar | Fecha: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herramienta de corte | (si) (no) (rev) | A | revisión y medir | Cantidad Gls: | Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presión de llantas | (si) (no) (rev) | A | ajustar | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado del taco de la llanta | (si) (no) (rev) | A | reportar | Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Códigos de llantas y medición de estrías | (si) (no) (rev) | A | reportar código | <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro sistema hidráulico | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aceite de diferenciales | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aceite de mandos | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aceite de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aceite hidráulico | (si) (no) (rev) | D | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muestra de aceite de motor | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | muestrear | Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tapón de radiador | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faja de alternador y A/C | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de A/C | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha instalación: | | | | Filtro #: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de aire primario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha instalación: 27-03-19 | | | | Filtro #: AF1031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de aire secundario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha instalación: | | | | Filtro #: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REPORTE DE AVERÍAS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Nº 4250

INFORMACIÓN

| EQUIPO | | TÉCNICO | | CLIENTE | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--|------------------|-----------------|
| FECHA: 27-3-19 | UNIDAD: 29-29 | RECIBIDO POR: | | | |
| # DE ORDEN: 24015079 | NOMBRE: Edwin Kullman | NOMBRE: | | | |
| ACTIVO: 30-564 | TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D) | CÉDULA: | | | |
| HORAS ó KM 12169 | HORA INICIO: 7:00 PM | TIEMPO TOTAL | | TRASLADO | |
| UBICACIÓN: Santiago | HORA FINAL: 8:00 PM | 1 Hora | | KM INICIO: 12169 | KM FINAL: 12419 |

MANTENIMIENTO

| DESCRIPCIÓN | ACCIÓN 1 | PLAN | ACCIÓN 2 | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | | | |
|--|-----------------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|--|
| Aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Cantidad Gls: 7 Gls. | Tipo aceite: 15W40 | | | | | |
| Filtro(s) aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: LP8741 | Filtro centrifugo #: B9326 | | | | | |
| Filtro(s) de combustible | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: | Filtro agua/coolant #: | | | | | |
| Nivel de Refrigerante | (si) (no) (rev) | A | revisión y cambiar | Cantidad Gls: | Filtro #: | | | | | |
| Separador / trampa de Agua | (si) (no) (rev) | B | cambiar y marcar | Filtro #: | Cambio de Alemites: | | | | | |
| Engrase | (si) (no) (rev) | A | ejecutar | Motivo: | | | | | | |
| Batería - Terminales | (si) (no) (rev) | A | limpieza - reportar | Marca: | | | | | | |
| | | | | Código: | | | | | | |
| | | | | Fecha: | | | | | | |
| Líquido de batería | (si) (no) (rev) | A | revisión - rellenar | Cantidad Gls: | Motivo: | | | | | |
| Herramienta de corte | (si) (no) (rev) | A | revisión y medir | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| Presión de llantas | (si) (no) (rev) | A | ajustar | Motivo: | | | | | | |
| Estado del taco de la llanta | (si) (no) (rev) | A | reportar | | | | | | | |
| Códigos de llantas y medición de estrías | (si) (no) (rev) | A | reportar código reportar estría reportar código reportar estría | | | | | | | |
| Filtro de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | |
| filtro sistema hidráulico | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | |
| Aceite de diferenciales | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | |
| Aceite de mandos | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | |
| Aceite de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | |
| Aceite hidráulico | (si) (no) (rev) | D | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | |
| Muestra de aceite de motor | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | muestrear | Motivo: | | | | | | |
| Tapón de radiador | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | |
| Faja de alternador y A/C | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | |
| Filtro de A/C | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: | | | | Filtro #: | |
| Filtro de aire primario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: 27-3-19 | | | | Filtro #: CA4700 | |
| Filtro de aire secundario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: 27-3-19 | | | | Filtro #: JA4701 | |

REPORTE DE AVERÍAS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº 4249

INFORMACIÓN

| EQUIPO | | TÉCNICO | | CLIENTE | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--|-----------------|----------------|
| FECHA: 22-3-19 | UNIDAD: 29-29 | RECIBIDO POR: | | | |
| # DE ORDEN: 24015218 | NOMBRE: E. B. H. | NOMBRE: | | | |
| ACTIVO: 32-69 | TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D) | CÉDULA: | | | |
| HORAS ó KM 8833 | HORA INICIO: 4:30 PM | TIEMPO TOTAL | | TRASLADO | |
| UBICACIÓN: Santiago | HORA FINAL: 6:00 PM | 1 1/2 Horas | | KM INICIO: 8833 | KM FINAL: 8283 |

MANTENIMIENTO

| DESCRIPCIÓN | ACCIÓN 1 | PLAN | ACCIÓN 2 | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|----|----|----|-------------------|----|
| Aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Cantidad Gls: 10 Gls | Tipo aceite: 15W40 | | | | | |
| Filtro(s) aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: LFP3191 #2 | Filtro centrífugo #: | | | | | |
| Filtro(s) de combustible | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: BF976 | | | | | | |
| Nivel de Refrigerante | (si) (no) (rev) | A | revisión y cambiar | Cantidad Gls: | Filtro agua/coolant #: | | | | | |
| Separador / trampa de Agua | (si) (no) (rev) | B | cambiar y marcar | Filtro: | | | | | | |
| Engrase | (si) (no) (rev) | A | ejecutar | Motivo: | Cambio de Alemites: | | | | | |
| Batería - Terminales | (si) (no) (rev) | A | limpieza - reportar | Marca: | | | | | | |
| | | | | Código: | | | | | | |
| | | | | Fecha: | | | | | | |
| Líquido de batería | (si) (no) (rev) | A | revisión - rellenar | Cantidad Gls: | Motivo: | | | | | |
| Herramienta de corte | (si) (no) (rev) | A | revisión y medir | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| Presión de llantas | (si) (no) (rev) | A | ajustar | Motivo: | | | | | | |
| Estado del taco de la llanta | (si) (no) (rev) | A | reportar | | | | | | | |
| Códigos de llantas y medición de estrías | (si) (no) (rev) | A | reportar código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | reportar estría | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | reportar código | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | reportar estría | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Filtro de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | |
| Filtro sistema hidráulico | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | |
| Aceite de diferenciales | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: 6 Gls | Tipo aceite: 85W140 | | | | | |
| Aceite de mandos | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | |
| Aceite de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: 3 Gls | Tipo aceite: 80W90 | | | | | |
| Aceite hidráulico | (si) (no) (rev) | D | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | |
| Muestra de aceite de motor | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | muestrear | Motivo: | | | | | | |
| Tapón de radiador | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | |
| Faja de alternador y A/C | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | |
| Filtro de A/C | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: | | | | Filtro #: | |
| Filtro de aire primario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: 27-3-19 | | | | Filtro #: PA 2312 | |
| Filtro de aire secundario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: | | | | Filtro #: | |

REPORTE DE AVERÍAS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº 4248

INFORMACIÓN

| EQUIPO | | TÉCNICO | | CLIENTE | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|--|----------------|--|
| FECHA: 26-3-19 | UNIDAD: 29-29 | RECIBIDO POR: | | | |
| # DE ORDEN: 2405166 | NOMBRE: Edwin Buitan | NOMBRE: | | | |
| ACTIVO: 33-1/4 | TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D) | CÉDULA: | | | |
| HORAS ó KM: 4964 | HORA INICIO: 7:00 PM | TIEMPO TOTAL: 1 1/2 Horas | | TRASLADO | |
| UBICACIÓN: Santiago | HORA FINAL: 8:30 PM | KM INICIO: 4964 | | KM FINAL: 5214 | |

MANTENIMIENTO

| DESCRIPCIÓN | ACCIÓN 1 | PLAN | ACCIÓN 2 | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|--|--|-------------------------------|----|----|----|------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Cantidad Gls: 11 Gls | Tipo aceite: 15W40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro(s) aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: 4FP2160 #2 | Filtro centrífugo #: N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro(s) de combustible | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: BF5810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel de Refrigerante | (si) (no) (rev) | A | revisión y cambiar | Cantidad Gls: 10 Gls | Filtro agua/coolant #: BS134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Separador / trampa de Agua | (si) (no) (rev) | B | cambiar y marcar | Filtro #: 2FF5849 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engrase | (si) (no) (rev) | A | ejecutar | Motivo: | Cambio de Alemites: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batería - Terminales | (si) (no) (rev) | A | limpieza - reportar | Marca: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Código: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Fecha: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Líquido de batería | (si) (no) (rev) | A | revisión - rellenar | Cantidad Gls: | Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herramienta de corte | (si) (no) (rev) | A | revisión y medir | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presión de llantas | (si) (no) (rev) | A | ajustar | Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estado del taco de la llanta | (si) (no) (rev) | A | reportar | <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Códigos de llantas y medición de estrías | (si) (no) (rev) | A | reportar código reportar estría reportar código reportar estría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro sistema hidráulico | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aceite de diferenciales | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: 10 Gls | Tipo aceite: 85W140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aceite de mandos | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aceite de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: 3.50 Gls | Tipo aceite: SAE50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aceite hidráulico | (si) (no) (rev) | D | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muestra de aceite de motor | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | muestrear | Motivo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tapón de radiador | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faja de alternador y A/C | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de A/C | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: | | | | Filtro #: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de aire primario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: 26-3-19 | | | | Filtro #: PS3518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de aire secundario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: | | | | Filtro #: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REPORTE DE AVERÍAS

BT9388 Filtro de Powersteering.



| INFORMACION | | TÉCNICO | | CLIENTE |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---------|
| FECHA: 26-3-19 | UNIDAD: 29-29 | RECIBIDO POR: | | |
| # DE ORDEN: 24015167 | NOMBRE: E. J. B. L. | NOMBRE: | | |
| ACTIVO: 30-282 | TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D) | CÉDULA: | | |
| HORAS ó KM 19187 | HORA INICIO: 5:30 PM | TIEMPO TOTAL | | |
| UBICACIÓN: San Blas | HORA FINAL: 6:30 PM | TRaslado | | |
| | | KM INICIO: 19187 KM FINAL: 19437 | | |

| MANTENIMIENTO | | | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | |
|--|-----------------|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| DESCRIPCIÓN | ACCIÓN 1 | PLAN | ACCIÓN 2 | | | |
| Aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Cantidad Gls: 10 GLS | Tipo aceite: 15W 40 | |
| Filtro(s) aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: B99 | Filtro centrifugo #: | |
| Filtro(s) de combustible | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: BF7587 | | |
| Nivel de Refrigerante | (si) (no) (rev) | A | revisión y cambiar | Cantidad Gls: | Filtro agua/coolant #: | |
| Separador / trampa de Agua | (si) (no) (rev) | B | cambiar y marcar | Filtro #: LFF 8020 | | |
| Engrase | (si) (no) (rev) | A | ejecutar | Motivo: | Cambio de Alemites: | |
| Batería - Terminales | (si) (no) (rev) | A | limpieza - reportar | Marca: | | |
| | | | | Código: | | |
| | | | | Fecha: | | |
| Líquido de batería | (si) (no) (rev) | A | revisión - rellenar | Cantidad Gls: | Motivo: | |
| Herramienta de corte | (si) (no) (rev) | A | revisión y medir | 1- | 2- | 3- |
| Presión de llantas | (si) (no) (rev) | A | ajustar | Motivo: | | |
| Estado del taco de la llanta | (si) (no) (rev) | A | reportar | | | |
| Códigos de llantas y medición de estrías | (si) (no) (rev) | A | reportar código | 12 | 3 | 7 |
| | | | reportar estría | 13 | 4 | 8 |
| | | | reportar código | 14 | 5 | 9 |
| | | | reportar estría | 15 | 6 | 10 |
| Filtro de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s)#: | | |
| filtro sistema hidráulico | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s)#: | | |
| Aceite de diferenciales | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | |
| Aceite de mandos | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | |
| Aceite de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | |
| Aceite hidráulico | (si) (no) (rev) | D | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | |
| Muestra de aceite de motor | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | muestrear | Motivo: | | |
| Tapón de radiador | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | |
| Faja de alternador y A/C | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | |
| Filtro de A/C | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: | Filtro #: |
| Filtro de aire primario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: 26-3-19 | Filtro #: LA3551 |
| Filtro de aire secundario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: | Filtro #: |

REPORTE DE AVERÍAS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE MANTENIMIENTO



№ 4246

INFORMACIÓN

| EQUIPO | | TÉCNICO | | CLIENTE |
|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| FECHA: 26-3-19 | UNIDAD: 29-29 | RECIBIDO POR: | | |
| # DE ORDEN: 24015078 | NOMBRE: Edwin Buitrago | NOMBRE: | | |
| ACTIVO: 38-34 | TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D) | CÉDULA: | | |
| HORAS ó KM 6536 | HORA INICIO: 4:00 PM | TIEMPO TOTAL | TRASLADO | |
| UBICACIÓN: Santiago | HORA FINAL: 5:00 PM | 1 Hora | KM INICIO: 6536 | KM FINAL: 6786 |

MANTENIMIENTO

| DESCRIPCIÓN | ACCIÓN 1 | PLAN | ACCIÓN 2 | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----|------------------------|----------|--|--|--|--|
| Aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Cantidad Gls: | 6 Gls | | | | | Tipo aceite: | 15W40 | | | | |
| Filtro(s) aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: | LFP 3000 | | | | | Filtro centrífugo #: | N/A | | | | |
| Filtro(s) de combustible | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: | LFF 3849 | | | | | | | | | | |
| Nivel de Refrigerante | (si) (no) (rev) | A | revisión y cambiar | Cantidad Gls: | | | | | | Filtro agua/coolant #: | LFW 4685 | | | | |
| Separador / trampa de Agua | (si) (no) (rev) | B | cambiar y marcar | Filtro #: | LFF 8062 | | | | | | | | | | |
| Engrase | (si) (no) (rev) | A | ejecutar | Motivo: | Cambio de Alemites: | | | | | | | | | | |
| Batería - Terminales | (si) (no) (rev) | A | limpieza - reportar | Marca: | | | | | | | | | | | |
| | | | | Código: | | | | | | | | | | | |
| | | | | Fecha: | | | | | | | | | | | |
| Líquido de batería | (si) (no) (rev) | A | revisión - rellenar | Cantidad Gls: | Motivo: | | | | | | | | | | |
| Herramienta de corte | (si) (no) (rev) | A | revisión y medir | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | | | | | | |
| Presión de llantas | (si) (no) (rev) | A | ajustar | Motivo: | | | | | | | | | | | |
| Estado del taco de la llanta | (si) (no) (rev) | A | reportar | | | | | | | | | | | | |
| Códigos de llantas y medición de estrías | (si) (no) (rev) | A | reportar código | | | | | | | | | | | | |
| | | | reportar estría | | | | | | | | | | | | |
| | | | reportar código | | | | | | | | | | | | |
| | | | reportar estría | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | | | | | | |
| Filtro sistema hidráulico | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | | | | | | |
| Aceite de diferenciales | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | | | | | | Tipo aceite: | | | | | |
| Aceite de mandos | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | | | | | | Tipo aceite: | | | | | |
| Aceite de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | | | | | | Tipo aceite: | | | | | |
| Aceite hidráulico | (si) (no) (rev) | D | cambiar | Cantidad Gls: | | | | | | Tipo aceite: | | | | | |
| Muestra de aceite de motor | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | muestrear | Motivo: | | | | | | | | | | | |
| Tapón de radiador | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | | | | | | |
| Faja de alternador y A/C | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de A/C | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: | | | | | Filtro #: | | | | | |
| Filtro de aire primario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: 26-3-19 | | | | | Filtro #: R53517 | | | | | |
| Filtro de aire secundario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: | | | | | Filtro #: | | | | | |

REPORTE DE AVERÍAS

Blank lined paper for notes.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº 4243

INFORMACIÓN

| EQUIPO | | TÉCNICO | | CLIENTE | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|--|------------------|-----------------|
| FECHA: 25-3-19 | UNIDAD: 29-29 | RECIBIDO POR: | | | |
| # DE ORDEN: 30014700 | NOMBRE: Edwin Bultman | NOMBRE: | | | |
| ACTIVO: 30-494 | TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D) | CÉDULA: | | | |
| HORAS ó KM: 29135 | HORA INICIO: 6:00PM | TIEMPO TOTAL | | TRASLADO | |
| UBICACIÓN: Santiago | HORA FINAL: 8:00PM | 24 horas | | KM INICIO: 29135 | KM FINAL: 29385 |

MANTENIMIENTO

| DESCRIPCIÓN | ACCIÓN 1 | PLAN | ACCIÓN 2 | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|----|----|----|----------------|---|---|---|---|---|----|----|
| Aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Cantidad Gls: 13.60l | Tipo aceite: | | | | | | | | | | | |
| Filtro(s) aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: LFP3191#2 | Filtro centrífugo #: 307242 | | | | | | | | | | | |
| Filtro(s) de combustible | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: LFF3476 | | | | | | | | | | | | |
| Nivel de Refrigerante | (si) (no) (rev) | A | revisión y cambiar | Cantidad Gls: | Filtro agua/coolant #: | | | | | | | | | | | |
| Separador / trampa de Agua | (si) (no) (rev) | B | cambiar y marcar | Filtro #: BF 2656 | | | | | | | | | | | | |
| Engrase | (si) (no) (rev) | A | ejecutar | Motivo: | Cambio de Alemites: | | | | | | | | | | | |
| Batería - Terminales | (si) (no) (rev) | A | limpieza - reportar | Marca: | | | | | | | | | | | | |
| Líquido de batería | (si) (no) (rev) | A | revisión - rellenar | Código: | | | | | | | | | | | | |
| Herramienta de corte | (si) (no) (rev) | A | revisión y medir | Fecha: | | | | | | | | | | | | |
| Presión de llantas | (si) (no) (rev) | A | ajustar | Cantidad Gls: | Motivo: | | | | | | | | | | | |
| Estado del taco de la llanta | (si) (no) (rev) | A | reportar | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | | | | | | | |
| Códigos de llantas y medición de estrías | (si) (no) (rev) | A | reportar código reportar estría reportar código reportar estría | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Filtro de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | | | | | | | |
| Filtro sistema hidráulico | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | | | | | | | |
| Aceite de diferenciales | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: 8.60l | Tipo aceite: 85W140 | | | | | | | | | | | |
| Aceite de mandos | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | | | | | | | |
| Aceite de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: 4.50 - 60l | Tipo aceite: 90W40 | | | | | | | | | | | |
| Aceite hidráulico | (si) (no) (rev) | D | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | | | | | | | |
| Muestra de aceite de motor | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | muestrear | Motivo: | | | | | | | | | | | | |
| Tapón de radiador | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | | | | | | | |
| Faja de alternador y A/C | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | | | | | | | |
| Filtro de A/C | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: | | | | Filtro #: | | | | | | | |
| Filtro de aire primario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: 25-3-19 | | | | Filtro #: 2808 | | | | | | | |
| Filtro de aire secundario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: | | | | Filtro #: | | | | | | | |

REPORTE DE AVERÍAS

BA 5377 Filtro Secador



№ 4244

| EQUIPO | | TÉCNICO | | CLIENTE |
|-----------------------|--|---------------|--------------------------------|---------|
| FECHA: 25-3-19 | UNIDAD: 29-29 | RECIBIDO POR: | | |
| # DE ORDEN: 24014191 | NOMBRE: Edwin Bolton | NOMBRE: | | |
| ACTIVO: 10-242 | TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D) | CÉDULA: | | |
| HORAS ó KM 6001 | HORA INICIO: 8:00 PM | TIEMPO TOTAL | TRASLADO | |
| UBICACIÓN: Santa Rosa | HORA FINAL: 9:00 PM | 1 Hora | KM INICIO: 6001 KM FINAL: 6251 | |

| DESCRIPCIÓN | ACCIÓN 1 | PLAN | ACCIÓN 2 | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----|----|----|------------------|--|----|--|--|
| Aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Cantidad Gls: 5. Gal | | Tipo aceite: 15W40 | | | | | | | | |
| Filtro(s) aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: LFP 2286 | | Filtro centrifugo #: DIA | | | | | | | | |
| Filtro(s) de combustible | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Filtro(s) #: BF9922 | | | | | | | | | | |
| Nivel de Refrigerante | (si) (no) (rev) | A | revisión y cambiar | Cantidad Gls: | | Filtro agua/coolant #: | | | | | | | | |
| Separador / trampa de Agua | (si) (no) (rev) | B | cambiar y marcar | Filtro #: | | | | | | | | | | |
| Engrase | (si) (no) (rev) | A | ejecutar | Motivo: | | Cambio de Alemites: | | | | | | | | |
| Batería - Terminales | (si) (no) (rev) | A | limpieza - reportar | Marca: | | | | | | | | | | |
| | | | | Código: | | | | | | | | | | |
| | | | | Fecha: | | | | | | | | | | |
| Líquido de batería | (si) (no) (rev) | A | revisión - rellenar | Cantidad Gls: | | Motivo: | | | | | | | | |
| Herramienta de corte | (si) (no) (rev) | A | revisión y medir | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | | | | | |
| Presión de llantas | (si) (no) (rev) | A | ajustar | Motivo: | | | | | | | | | | |
| Estado del taco de la llanta | (si) (no) (rev) | A | reportar | | | | | | | | | | | |
| Códigos de llantas y medición de estrías | (si) (no) (rev) | A | reportar código | 12 | | 3 | | 7 | | | | 11 | | |
| | | | reportar estría | 13 | | 4 | | 8 | | | | | | |
| | | | reportar código | 14 | | 5 | | 9 | | | | | | |
| | | | reportar estría | 15 | | 6 | | 10 | | | | | | |
| Filtro de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | | | | | |
| filtro sistema hidráulico | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | | | | | |
| Aceite de diferenciales | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | | Tipo aceite: | | | | | | | | |
| Aceite de mandos | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | | Tipo aceite: | | | | | | | | |
| Aceite de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | | Tipo aceite: | | | | | | | | |
| Aceite hidráulico | (si) (no) (rev) | D | cambiar | Cantidad Gls: | | Tipo aceite: | | | | | | | | |
| Muestra de aceite de motor | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | muestrear | Motivo: | | | | | | | | | | |
| Tapón de radiador | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | | | | | |
| Faja de alternador y A/C | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | | | | | |
| Filtro de A/C | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: | | | | | Filtro #: | | | | |
| Filtro de aire primario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: 25.3.19 | | | | | Filtro #: RS3517 | | | | |
| Filtro de aire secundario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha de instalación: | | | | | Filtro #: | | | | |

REPORTE DE AVERÍAS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº

9654

INFORMACIÓN

| EQUIPO | | TÉCNICO | | CLIENTE | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| FECHA: 25-3-19 | UNIDAD: | NOMBRE: J. J. / O. J. | | RECIBIDO POR: | |
| # DE ORDEN: 24014114 | TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D) | NOMBRE: | | NOMBRE: | |
| ACTIVO: 90-307 | HORA INICIO: 2:00 | TIEMPO TOTAL: 1 hora | | CÉDULA: | |
| HORAS ó KM: 565487 | HORA FINAL: 3:00 | TRASLADO | | KM INICIO: 565487 KM FINAL: 570,687 | |
| UBICACIÓN: Santiago | | | | | |

MANTENIMIENTO

| DESCRIPCIÓN | ACCIÓN 1 | PLAN | ACCIÓN 2 | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|----|-------------------|----|----|----|
| Aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y reportar | Cantidad Gls: 2.6L | Tipo aceite: 15W40 | | | | | |
| Filtro(s) aceite de motor | (si) (no) (rev) | A | cambiar y marcar | Filtro(s) #: PH2835 | Filtro centrífugo #: | | | | | |
| Filtro(s) de combustible | (si) (no) (rev) | A | cambiar y marcar | Filtro(s) #: L#1006+ | | | | | | |
| Nivel de Refrigerante | (si) (no) (rev) | A | revisión / cambiar | Cantidad Gls: | Filtro agua/coolant #: | | | | | |
| Separador / trampa de Agua | (si) (no) (rev) | B | cambiar y marcar | Filtro#: | | | | | | |
| Engrase | (si) (no) (rev) | A | ejecutar | Motivo: | Cambio de Alemites: | | | | | |
| Batería - terminales | (si) (no) (rev) | A | limpieza - reportar | Marca: | | | | | | |
| Líquido de batería | (si) (no) (rev) | A | revisión - rellenar | Código: | | | | | | |
| Herramienta de corte | (si) (no) (rev) | A | revisión y medir | Fecha: | | | | | | |
| Presión de llantas | (si) (no) (rev) | A | ajustar | Cantidad Gls: | Motivo: | | | | | |
| Estado del taco de la llanta | (si) (no) (rev) | A | reportar | 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| Códigos de llantas y medición de estrías | (si) (no) (rev) | A | reportar código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | reportar estría | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | reportar código | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | reportar estría | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Filtro de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | |
| Filtro sistema hidráulico | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Filtro(s) #: | | | | | | |
| Aceite de diferenciales | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | |
| Aceite de mandos | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | |
| Aceite de transmisión y caja | (si) (no) (rev) | B.C.D. | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | |
| Aceite hidráulico | (si) (no) (rev) | D | cambiar | Cantidad Gls: | Tipo aceite: | | | | | |
| Muestra de aceite de motor | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | muestrear | Motivo: | | | | | | |
| Tapón de radiador | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | |
| Faja de alternador y A/C | (si) (no) (rev) | A.B.C.D. | revisión | | | | | | | |
| Filtro de A/C | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha instalación: 25-3-19 | | Filtro #: 4F10124 | | | |
| Filtro de aire primario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha instalación: | | Filtro #: | | | |
| Filtro de aire secundario | (si) (no) (rev) | CSN | limpieza o cambio | (cambio) (pedir) | Fecha instalación: | | Filtro #: | | | |

REPORTE DE AVERÍAS