

PROYECTO

"ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA ING. JOSÉ G. RODRÍGUEZ"

ENCUESTA

Como parte del proceso de Participación ciudadana requerido para la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría I, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la ejecución de la línea de abastecimiento de agua potable de la futura Planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez; a ser desarrollada por el IDAAN en el Corregimiento y Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste.

Fecha: 28/7/2019 Nombre: Maritza Rodríguez Rango de edad (años): 18 a 25 ☐ 30 a 40 ☒ 50 a 60 ☐ 70 o más ☐

Sexo: Femenino ☒ Masculino ☐ Lugar de residencia: La Omir Tiempo de residir en el área: 23 años

Escolaridad: Primaria ☐ Secundaria ☒ Universidad ☐ Actividad que desempeña actualmente: Vendedora

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la zona? Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

¿Por qué? Hay problemas de quema de basura

2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?

a) Basura b) Falta de Agua Otros Quema de basura

3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?

a) Delincuencia b) Drogas Otros —

4. ¿Qué aportes positivos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Agua Potable b) — Otros —

5. ¿Qué aportes negativos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) — b) — Otros —

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

De acuerdo ☒ Desacuerdo ☐ Prefiere no opinar ☐

¿Por qué? Va a beneficiar a las comunidades de Arrajón

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social? Sí ☐ No ☒

¿Con quién? — ¿Por qué? —

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

Brindar un mejor abastecimiento de agua a las comunidades
de Arrajón

¡Muchas gracias por su participación!

PROYECTO

"ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA ING. JOSÉ G. RODRÍGUEZ"

ENCUESTA

Como parte del proceso de Participación ciudadana requerido para la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría I, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la ejecución de la línea de abastecimiento de agua potable de la futura Planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez; a ser desarrollada por el IDAAN en el Corregimiento y Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste.

Fecha: 28/7/2019 Nombre: José Carlos Santos Rango de edad (años): 18 a 25 ☒ 30 a 40 ☐ 50 a 60 ☐ 70 o más ☐

Sexo: Femenino ☐ Masculino ☒ Lugar de residencia: San Agustín, Arraiján Tiempo de residir en el área: 8 años

Escolaridad: Primaria ☐ Secundaria ☒ Universidad ☐ Actividad que desempeña actualmente: Vendedor

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la zona? Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

¿Por qué? No siento que en su comunidad hayan problemas ambientales

2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?

a) — b) — Otros —

3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?

a) Delincuencia b) — Otros —

4. ¿Qué aportes positivos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Generación de empleo b) Abastecimiento de agua Otros —

5. ¿Qué aportes negativos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) — b) — Otros —

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

De acuerdo ☒ Desacuerdo ☐ Prefiere no opinar ☐

¿Por qué? Después de que se construya bien

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social? Sí ☐ No ☒

¿Con quién? — ¿Por qué? —

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

Dar empleo a las personas de la comunidad

¡Muchas gracias por su participación!

PROYECTO

"ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA ING. JOSÉ G. RODRÍGUEZ"

ENCUESTA

Como parte del proceso de Participación ciudadana requerido para la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría I, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la ejecución de la línea de abastecimiento de agua potable de la futura Planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez; a ser desarrollada por el IDAAN en el Corregimiento y Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste.

Fecha: 28/7/2019 Nombre: Carlos Duque Rango de edad (años): 18 a 25 ☒ 30 a 40 ☐ 50 a 60 ☐ 70 o más ☐
Sexo: Femenino ☐ Masculino ☒ Lugar de residencia: La Omer, Arraiján Tiempo de residir en el área: 5 años
Escolaridad: Primaria ☐ Secundaria ☒ Universidad ☐ Actividad que desempeña actualmente: Vendedor independiente

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la zona? Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

¿Por qué? Hay problemas con el manejo de las basuras

2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?

a) Basura b) — Otros —

3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?

a) Delincuencia b) — Otros —

4. ¿Qué aportes positivos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Generación de empleo b) Agua potable Otros —

5. ¿Qué aportes negativos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Ninguno b) — Otros —

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

De acuerdo ☒ Desacuerdo — Prefiere no opinar —

¿Por qué? Siempre y cuando lo hayan bien y no afecten a nadie

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social? Sí — No ☒

¿Con quién? — ¿Por qué? —

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

Dar empleo a los miembros de la comunidad

¡Muchas gracias por su participación!

PROYECTO

"ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA ING. JOSÉ G. RODRÍGUEZ"

ENCUESTA

Como parte del proceso de Participación ciudadana requerido para la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría I, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la ejecución de la línea de abastecimiento de agua potable de la futura Planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez; a ser desarrollada por el IDAAN en el Corregimiento y Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste.

Fecha: 28/7/2019 Nombre: Evelio Ortega Rango de edad (años): 18 a 25 ☐ 30 a 40 ☐ 50 a 60 ☐ 70 o más ☒

Sexo: Femenino ☐ Masculino ☒ Lugar de residencia: La Zorra, Arraiján Tiempo de residir en el área: 20 años

Escolaridad: Primaria ☒ Secundaria ☐ Universidad ☐ Actividad que desempeña actualmente: Jubilado

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la zona? Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

¿Por qué? No siente que haya una buena situación ambiental

2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?

a) Ninguno b) — Otros —

3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?

a) Delincuencia b) — Otros —

4. ¿Qué aportes positivos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Agua potable b) — Otros —

5. ¿Qué aportes negativos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Ninguno b) — Otros —

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

De acuerdo ☒ Desacuerdo ☐ Prefiere no opinar ☐

¿Por qué? Es un buen proyecto para la comunidad

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social? Sí ☐ No ☒

¿Con quién? — ¿Por qué? —

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

Ninguna

¡Muchas gracias por su participación!

PROYECTO

"ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA ING. JOSÉ G. RODRÍGUEZ"

ENCUESTA

Como parte del proceso de Participación ciudadana requerido para la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría I, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la ejecución de la línea de abastecimiento de agua potable de la futura Planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez; a ser desarrollada por el IDAAN en el Corregimiento y Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste.

Fecha: 28/7/2019 Nombre: Elena Serrano Rango de edad (años): 18 a 25 30 a 40 50 a 60 70 o más

Sexo: Femenino ☒ Masculino ☐ Lugar de residencia: Las Flores, Arraiján Tiempo de residir en el área: 20 años

Escolaridad: Primaria ☐ Secundaria ☒ Universidad ☐ Actividad que desempeña actualmente: Amadora

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la zona? Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

¿Por qué? El agua viene por pendejo

2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?

a) Falta de agua b) - Otros -

3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?

a) Calle en mal estado b) - Otros -

4. ¿Qué aportes positivos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Agua Potable b) — Otros —

5. ¿Qué aportes negativos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) — b) — Otros —

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

De acuerdo ☒ Desacuerdo ☐ Prefiere no opinar ☐

¿Por qué? Va a beneficiar

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social? Sí ☐ No ☒

¿Con quién? — ¿Por qué? —

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

Dar empleo agente del área

¡Muchas gracias por su participación!

PROYECTO

"ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA ING. JOSÉ G. RODRÍGUEZ"

ENCUESTA

Como parte del proceso de Participación ciudadana requerido para la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría I, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la ejecución de la línea de abastecimiento de agua potable de la futura Planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez; a ser desarrollada por el IDAAN en el Corregimiento y Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste.

Fecha: 28/7/2019 Nombre: Edith Ariza Rango de edad (años): 18 a 25 30 a 40 50 a 60 70 o más

Sexo: Femenino ☒ Masculino ☐ Lugar de residencia: La Estanueva, Arraiján Tiempo de residir en el área: 20 años

Escolaridad: Primaria ☐ Secundaria ☒ Universidad ☐ Actividad que desempeña actualmente: Venta de balletes de la feria

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la zona? Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

¿Por qué? El agua se va porque siempre hay mantenimientos

2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?

a) Falta de agua b) — Otros —

3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?

a) Agua potable b) — Otros —

4. ¿Qué aportes positivos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Agua potable b) — Otros —

5. ¿Qué aportes negativos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Ninguno b) — Otros —

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

De acuerdo ☒ Desacuerdo ☐ Prefiere no opinar ☐

¿Por qué? Mejora en el abastecimiento de agua

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social? Sí ☐ No ☒

¿Con quién? — ¿Por qué? —

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

Ninguna

¡Muchas gracias por su participación!

PROYECTO

"ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA ING. JOSÉ G. RODRÍGUEZ"

ENCUESTA

Como parte del proceso de Participación ciudadana requerido para la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EslA) Categoría I, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la ejecución de la línea de abastecimiento de agua potable de la futura Planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez; a ser desarrollada por el IDAAN en el Corregimiento y Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste.

Fecha: 28/2/2019 Nombre: Jarvin García Rango de edad (años): 18 a 25 ☒ 30 a 40 ☐ 50 a 60 ☐ 70 o más ☐

Sexo: Femenino ☐ Masculino ☒ Lugar de residencia: Cáceres, Arraiján Tiempo de residir en el área: 2 años

Escolaridad: Primaria ☐ Secundaria ☒ Universidad ☐ Actividad que desempeña actualmente: Vendedor de frutos

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la zona? Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

¿Por qué? Las personas queman la basura

2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?

a) Quema de basura b) — Otros —

3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?

a) Delincuencia b) — Otros —

4. ¿Qué aportes positivos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Generación de empleo b) Agua potable Otros —

5. ¿Qué aportes negativos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) — b) — Otros —

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

De acuerdo ☒ Desacuerdo ☐ Prefiere no opinar ☐

¿Por qué? Porque va a brindar agua potable

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social? Sí ☐ No ☒

¿Con quién? — ¿Por qué? —

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

Dar empleo a la comunidad
Que al personal del IDAAN repare las tuberías rotas

¡Muchas gracias por su participación!

PROYECTO

"ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA ING. JOSÉ G. RODRÍGUEZ"

ENCUESTA

Como parte del proceso de Participación ciudadana requerido para la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría I, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la ejecución de la línea de abastecimiento de agua potable de la futura Planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez; a ser desarrollada por el IDAAN en el Corregimiento y Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste.

Fecha: 28/7/2019 Nombre: Edelmira Pinto Rango de edad (años): 18 a 25 30 a 40 50 a 60 70 o más

Sexo: Femenino ☒ Masculino ☐ Lugar de residencia: Vistabella, Arraiján Tiempo de residir en el área: 4 años

Escolaridad: Primaria ☐ Secundaria ☒ Universidad ☐ Actividad que desempeña actualmente: Ama de casa

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la zona? Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

¿Por qué? Falta de presión del agua

2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?

a) Falta de agua b) - Otros -

3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?

a) Delincuencia b) - Otros -

4. ¿Qué aportes positivos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Agua potable b) Empleo Otros —

5. ¿Qué aportes negativos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) — b) — Otros —

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

De acuerdo ☒ Desacuerdo ☐ Prefiere no opinar ☐

¿Por qué? Hay muchas personas que no tienen agua

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social? Sí ☐ No ☒

¿Con quién? — ¿Por qué? —

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

Brindar agua diariamente

¡Muchas gracias por su participación!

PROYECTO

"ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA ING. JOSÉ G. RODRÍGUEZ"

ENCUESTA

Como parte del proceso de Participación ciudadana requerido para la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría I, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la ejecución de la línea de abastecimiento de agua potable de la futura Planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez; a ser desarrollada por el IDAAN en el Corregimiento y Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste.

Fecha: 20/7/2019 Nombre: José Rodríguez Rango de edad (años): 18 a 25 30 a 40 50 a 60 70 o más

Sexo: Femenino ✓ Masculino ✓ Lugar de residencia: Loma Cebá, Arraiján Tiempo de residir en el área: 25 años

Escolaridad: Primaria ✓ Secundaria ✓ Universidad ✓ Actividad que desempeña actualmente: Ing. eléctrico

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la zona? Buena ✓ Regular ✓ Mala ✓

¿Por qué? Tala indiscriminada

2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?

a) Tala b) basura Otros Falta de agua

3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?

a) Delincuencia b) — Otros —

4. ¿Qué aportes positivos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Habría que ver b) — Otros —

5. ¿Qué aportes negativos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Tala de árboles b) — Otros —

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

De acuerdo ✓ Desacuerdo — Prefiere no opinar —

¿Por qué? Habría que ver como termina el proyecto

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social? Sí — No ✓

¿Con quién? — ¿Por qué? —

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

Mejorar la calidad del servicio

¡Muchas gracias por su participación!

PROYECTO

"ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA ING. JOSÉ G. RODRÍGUEZ"

ENCUESTA

Como parte del proceso de Participación ciudadana requerido para la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EslA) Categoría I, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la ejecución de la línea de abastecimiento de agua potable de la futura Planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez, a ser desarrollada por el IDAAN en el Corregimiento y Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste.

Fecha: 28/7/2019 Nombre: Christopher Cedeño Rango de edad (años): 18 a 25 ☒ 30 a 40 ☐ 50 a 60 ☐ 70 o más ☐

Sexo: Femenino ☐ Masculino ☒ Lugar de residencia: Zona Polival Arraiján Tiempo de residir en el área: 5 meses

Escolaridad: Primaria ☐ Secundaria ☐ Universidad ☒ Actividad que desempeña actualmente: Policia Nacional

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la zona? Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

¿Por qué? Hay problemas con el abastecimiento de agua

2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?

a) Falta de agua b) Baja Otros ☐

3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?

a) Delincuencia b) Drogas Otros ☐

4. ¿Qué aportes positivos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Abastecimiento de Agua Potable b) — Otros —

5. ¿Qué aportes negativos considera usted generará el Proyecto durante las etapas de construcción y operación?

a) Tala de árboles b) — Otros —

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

De acuerdo ☒ Desacuerdo ☐ Prefiere no opinar ☐

¿Por qué? Beneficia a los ciudadanos

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social? Sí ☒ No ☐

¿Con quién? Comunidad ¿Por qué? Cierre de vías

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

Dar empleo a las personas de la comunidad

¡Muchas gracias por su participación!