

NOTAS:

ESPECIFICACIONES DE ACABADO PARA LA CANCHA DE BEISBOL:

(A) GRAMA TIPO "ZOYSIA TORO" O DE MEJOR CALIDAD RESISTENTE A CLIMA TROPICAL.

(B) ZONA DE ADVERTENCIA DE 15' DE ANCHO + CAPA DE 4" DE POLVILLO DE PIEDRA DE CANTERA CON GRANULOMETRIA TAMIZADO DE 0" @ 1/8" MAXIMO.

---

- LAS LINEAS DE DEMARCACION DE LA CANCHA DE BEISBOL DEBERAN SER DE 4" DE ANCHO Y SE HARAN CON CAL (EN POLVO) COLOR BLANCO.
- LA LOMA DEL LANZADOR DEBERA TENER UNA ALTURA DE 25cm.
- LA PLACA DEL LANZADOR SERA DE 15cm x60cm (6"X24").
- LAS ALMOHADILLAS DE LAS BASES SERAN DE 38cmx38cmx12cm (15"X15"X5")
- EL HOMEPLATE SERA DE 17" (FRENTE) + DOS LADOS DIAGOLANES DE 12" / 43cm (FRENTE) + LADOS DIAGOLANES DE 30cm



## DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

No.	APROBACION	F
-----	------------	---

pezzottiarchitettura

**NOMBRE DEL PROYECTO**  
**ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN**  
**CAMPO DE BÉISBOL MAYOR Y CANCIL**  
**MULTIFUNCIONAL EN NUEVO OCÚ”**

UBICACIÓN: CORREGIMIENTO DE SALAMANCA  
DISTRITO DE COLON  
PROVINCIA DE COLON

DISEÑO PEZZOTTI ARCH.	REVISADO: ARQ. PEZZOTTI	HOJA ARQ- DE ARQ-
CALCULO	ESCALA: INDICADAS	
ELECTRICIDAD	FECHA: MARZO 2019	
DIBUJO		