



"ADMINISTRAMOS EL CAMBIO"

CONSULTORÍAS ESPECIALIZADAS

G & G, S.A.

RUC: 200860-1-395345 DV. 81

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL N°4 Etapa de operación

Proyecto:

"Construcción de Galera de Almacenamiento"

Resolución ARACH-IA-059-2015

Promotor: Concretos Industriales de Panamá, S.A.

Auditora Ambiental: Ariatny A. Ortega A. (DIPROCA AA-025-
2016/ Act 2018

Ariatny Ortega

Periodo: Junio 2018 – Junio 2019

Localización: Corregimiento El Tejar, Distrito de Alanje
2019

1.0 ÍNDICE

1.0 Índice	2
2.0 Introducción.....	3
3.0 Aspectos Técnicos	4
4.0 Cronograma de cumplimiento del PMA y Resolución de Aprobación a la fecha de presentación del informe.	6
5.0 Nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Resolución de Aprobación...	10
6.0 Observaciones y recomendaciones generales para el promotor	16
7.0 Anexos	17

2.0 INTRODUCCIÓN

La Promotora CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMÁ, S.A., en cumplimiento con la normativa, presenta ante el Ministerio de Ambiente para su evaluación y aprobación, el Informe de seguimiento ambiental N°4, etapa de operación. Que contempla el cumplimiento de las medidas de mitigación específicas, establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y de la Resolución ARACH-IA-059-2015, del proyecto “Construcción de Galeras de Almacenamiento” correspondiente al periodo anual de junio 2018 – junio 2019, ubicado en el corregimiento de El Tejar, distrito de Alanje, Provincia de Chiriquí, República de Panamá.

El objetivo del proyecto fue crear nuevos espacios techados para albergar una planta de fabricación de bloques y adoquines de concreto de hormigón marca Hess modelo MULTIMAT RH 600-2A con central de hormigón y accesorios, totalmente automatizada y de alta tecnología en el campo, además de la adecuación de la galera para cuartos de curado para los bloques elaborados en el proceso, para el cual el diseño se realizó según los estándares de espacios necesarios para la utilidad de galeras de almacenamiento, tomando en cuenta las alturas y espacios de acceso.

3.0 ASPECTOS TÉCNICOS

A) Breve descripción del proyecto

El proyecto ocupa una superficie de 1331.75 m², el mismo consiste en la remodelación y ampliación de una galera para la instalación y resguardo de la nueva planta de fabricación de bloques y adoquines de concreto, además de cuartos para los bloques elaborados en el proceso.

Nombre de la Empresa Promotora	Concretos Industriales de Panamá, S.A.
Inscripción en el Registro Público	Finca 32511, Rollo 13782, Asiento 1, Documento 8.
Estado Actual	Vigente
Representante Legal	José Alberto Pretelt
Teléfono de contacto	774-7134
E-mail para comunicaciones	agaitanv@yahoo.com
Domicilio	David, Chiriquí

En la etapa de construcción se realizaron actividades como:

Movilización de equipos y materiales de construcción: para el desarrollo del proyecto fue necesaria la movilización del equipo de trabajo que se utilizaría para la construcción y los vehículos con los materiales requeridos para la obra.

Remodelación y ampliación de la galera: Se realizó la adecuación de la galera, lo que incluyó el repello y pintura de algunas paredes, además de la construcción para la ampliación del sitio que permitió el buen uso de espacio, según los planos del proyecto.

Además de:

- ⇒ Colocación de letreros (formato de Ministerio de Ambiente, preventivas e informativas)
- ⇒ Traslado de materiales.
- ⇒ Instalación de la planta fabricadora de bloques marca Hess modelo MULTIMAT RH 600-2A.

B) Equipo utilizado y personal empleado

Entre el equipo y maquinaria utilizada en la etapa de construcción se encuentra:

- Concretera
- Excavadora
- Montacargas
- Equipos manuales de construcción (escaleras, pala, nivel, sierra manual, martillo, palaustre, plomada, llanas, soldadora de arco, seguetas, serruchos, cintas métricas, etc.).
- Equipo para la operación: Planta de fabricación marca Hess modelo MULTIMAT RH 600-2ª.

Personal

Etapas de operación: Para la etapa de operación se cuenta con los servicios de 5 (cinco) personas para el manejo de la planta, cuartos de curado y el mantenimiento de la galera.

Avance de actividades

La empresa se encuentra todos los días operando la planta de alta tecnología para la fabricación de bloques y adoquines de concreto y hormigón. Adicional se realizan otras labores dentro de la empresa como la limpieza de las instalaciones, mantenimientos de equipo y maquinaria, recolección de desechos y limpieza general en los alrededores.

C) Datos de producción

La planta para la elaboración de bloques y adoquines se encuentra operando, actualmente se encuentran laborando 5 colaboradores que se encargan de tareas como: velar por la correcta operación de la planta automatizada en la sala de controles, los encargados de revisar la calidad de los bloques que no pasan el filtro y aseo. Debido a que la planta es completamente automatizada los bloques son acomodados en el almacén de forma automática para lo cual se toman todas las medidas de seguridad, contando con puertas de salida en caso de emergencia, alarmas o sirenas de aviso cuando el sistema se detiene o se detecta alguna anomalía entre otras.

4.0 CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PMA Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME.

Medida de mitigación	Etapas de Cumplimiento
Implementar siembra de gramíneas para revegetar el suelo en las áreas que queden expuestas, hacia la parte posterior de la galera.	Etapas de construcción
Se evitará remover más suelo del que sea estrictamente necesario.	Etapas de construcción
Implementar medidas de conservación de suelos para evitar la erosión eólica.	Etapas de construcción
No se permitirá la quema para eliminar los residuos en el sitio.	Etapas de construcción
Se deben asegurar que ningún residuo sólido, tenga como destino final los drenajes existentes.	Etapas de construcción
Colocar cestos de basura o tanques con tapa donde se deposite en bolsas negras los desechos generados por los trabajadores y sean llevados al vertedero municipal de David por el contratista externo.	Etapas de construcción y operación
Mantener el riego al menos dos veces al día en época de verano, sobre todo en las vías internas que conducen hacia la galera debido al tráfico vehicular y de maquinaria.	Etapas de construcción y operación
Conservar los árboles que se encuentren en las inmediaciones de la propiedad para que ayuden a retener partículas en suspensión.	Etapas de operación
No acumular material susceptible al viento sin cobertura, para evitar su levantamiento.	Etapas de construcción
Limitar el funcionamiento de las fuentes generadoras de ruido y adecuarla al horario estrictamente necesario.	Etapas de construcción
Se debe garantizar el buen estado de toda la maquinaria, equipo y vehículos.	Etapas de operación
No se permite la limpieza del equipo rodante cerca de las fuentes naturales de agua.	Etapas de construcción y operación

Medida de mitigación	Etapas de Cumplimiento
Reutilizar las aguas derivadas del mantenimiento de la planta por ejemplo en la elaboración de bloques.	Etapas de operación
Se debe conservar la flora que se encuentra en la zona para mitigar los niveles de ruido dado a que actúan como barrera y retienen partículas en suspensión (polvo).	Etapas de operación
Se evitará remover más capa vegetal, del que sea estrictamente necesario.	Etapas de construcción
Prohibida la caza de especies de fauna en las inmediaciones de la propiedad. Colocación de letreros de protección a la fauna.	Etapas de construcción
Se evitará depositar desechos líquidos y sólidos en las cercanías de la fuente natural de agua en la colindancia	Etapas de construcción y operación
Se debe capacitar a los trabajadores en temas concernientes educación ambiental, salud ocupacional y normas de seguridad industrial para minimizar la ocurrencia de accidentes.	Etapas de operación
Se deben colocar letreros sobre el uso de protección visual, mascarilla y auditiva, al igual que se debe exigir su uso.	Etapas de operación
Se deben colocar letreros con señales informativas, restrictivas y preventivas, en el proyecto y áreas circundantes.	Etapas de construcción y operación
Colocar los números a llamar en caso de emergencias.	Etapas de construcción y operación
Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios en las instalaciones.	Etapas de construcción y operación

Medida de mitigación	Etapas de Cumplimiento
Se debe colocar letreros que indiquen el límite máximo de velocidad con la que pueden transitar los vehículos en las inmediaciones a la galera.	Etapas de construcción y operación

Medidas de la Resolución de Aprobación ARACH-IA 059-2015	Etapas de Cumplimiento
Colocar, dentro del área del Proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto.	Etapas de Construcción
Presentar ante la correspondiente Administración Regional de la ANAM en Chiriquí, cada tres (3) meses y durante toda la fase de construcción, un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo con lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental, y en esta resolución. Este informe deberá ser elaborado por un profesional idóneo e independiente al Promotor del Proyecto.	Etapas de construcción y operación
Previo inicio de construcción del proyecto, EL PROMOTOR, deberá contar con la aprobación del Sistema de recolección de aguas residuales, emitidas por la Autoridad competente	Etapas de construcción
Cumplir con el Decreto Ejecutivo N°5 del 4 de febrero de 2009 “Por el cual se dictan normas Ambientales de Emisiones de Fuentes Fijas”	Etapas de operación
Cumplir con el Reglamento DGNTI-COPANIT-35-2000 “Descarga de efluentes líquidos directamente a cuerpos y masas de aguas superficiales y subterráneas”.	Etapas de construcción
Cumplir con la Resolución N°277 de 26 de octubre de 1990. “Sistemas de Detección y Alarmas de Incendios”.	Etapas de operación
Cumplir con el Reglamento DGNTI-COPANIT-43-2001 “Higiene y Seguridad Industrial, Condiciones de Higiene y seguridad en ambientes de trabajo donde se generen sustancias químicas.	Etapas de operación
Cumplir con Reglamento DGNTI-COPANIT-44-2000 “Higiene y Seguridad Industrial y seguridad en ambientes de trabajo donde se generen vibraciones”.	Etapas de operación
Cumplir con la Resolución N°319 de 1993. “Sobre Iluminación”.	Etapas de operación
Coordinar antes de inicio de la obra, con la autoridad competente, todo lo concerniente al transporte de equipo hacia y desde los terrenos	Etapas de construcción

Medidas de la Resolución de Aprobación ARACH-IA 059-2015	Etapa de Cumplimiento
donde se realizará el proyecto, velando por el cuidado de las calles de acceso.	
Cualquier conflicto que se presente, en lo que respecta a la población afectada por el desarrollo del proyecto, el promotor actuará siempre mostrando su mejor disposición a conciliar con las partes actuando de buena fé.	Etapa de construcción y operación
Presentar ante la ANAM, cualquier modificación, adición o cambio de las técnicas y/o medidas que no estén contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas para tales efectos en el Decreto Ejecutivo N°123 de 14 de agosto de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo 155 de 5 de agosto de 2011.	Etapa de construcción y operación

5.0 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

Medidas del Plan de Manejo Ambiental

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MITIGACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
Implementar siembra de gramíneas para revegetar el suelo en las áreas que queden expuestas, hacia la parte posterior de la galera.	X		Se mantiene la gramínea que cubre el suelo y el talud en la parte posterior a la galera. ver anexo 1. Vistas del talud posterior.
Se evitará remover más suelo del que sea estrictamente necesario.	X		N/A (etapa construcción).
Implementar medidas de conservación de suelos para evitar la erosión eólica.	X		Esta medida fue contemplada y aplicada en la fase de construcción del proyecto.
No se permitirá la quema para eliminar los residuos en el sitio.	X		La empresa tiene prohibido a sus colaboradores la realización de quemas. Ver anexo 2. Letreros de prohibida la Quema.
Se deben asegurar que ningún residuo sólido, tenga como destino final los drenajes existentes.	X		Se cuenta con cestos para los desechos y se realiza traslado periódico al vertedero. Ver anexo 3. Evidencia de manejo de desechos.
Colocar cestos de basura o tanques con tapa donde se deposite en bolsas negras los desechos generados por los trabajadores y sean llevados al vertedero municipal de David por el contratista externo.	X		Ver anexo 3. Evidencia de manejo de desechos.
Mantener el riego al menos dos veces al día en época de verano, sobre todo en las vías internas que conducen	X		Para evitar el levantamiento de polvo se han regulado las velocidades de tránsito de los vehículos en las vías de acceso de la

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MITIGACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
hacia la galera debido al tráfico vehicular y de maquinaria.			empresa. Ver anexo 4. Letrero de velocidad.
Conservar los árboles que se encuentren en las inmediaciones de la propiedad para que ayuden a retener partículas en suspensión.	X		La empresa mantiene intactos los árboles que se encuentran en los alrededores de las instalaciones. Ver anexo 5. Vistas de vegetación conservada.
No acumular material susceptible al viento sin cobertura, para evitar su levantamiento.	X		La empresa no acumula material susceptible al viento en las inmediaciones de la planta.
Limitar el funcionamiento de las fuentes generadoras de ruido y adecuarla al horario estrictamente necesario.	X		Se tiene por norma el uso del EPP auditivo en la Planta. Ver anexo 6. Evidencia de aplicación de medidas para el ruido. Ver anexo 8. Evidencia de compra y entrega de EPP.
Se debe garantizar el buen estado de toda la maquinaria, equipo y vehículos.	X		Se realizaron los mantenimientos correspondientes a la maquinaria, equipo y vehículos utilizados, ver anexo 7. Evidencia de mantenimientos.
No se permite la limpieza del equipo rodante cerca de las fuentes naturales de agua.	X		La empresa es consciente de esta medida y no realiza lavados cerca a las fuentes de agua cercanas.
Reutilizar las aguas derivadas del mantenimiento de la planta por ejemplo en la elaboración de bloques.	X		N/A. las actividades y las características de la tecnología utilizada no genera aguas a ser reutilizadas.
Se debe conservar la flora que se encuentra en la zona para mitigar los niveles de ruido dado a que actúan como barrera y retienen partículas en suspensión (polvo).	X		Se ha conservado la vegetación existente de los alrededores, aunado a que la infraestructura de la galera mitiga los ruidos que se pudiesen generar en el proceso. Ver anexo 5. Vistas de

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MITIGACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
Prohibida la caza de especies de fauna en las inmediaciones de la propiedad. Colocación de letreros de protección a la fauna.	X		vegetación conservada. Ver anexo 2. Vistas de la galera. Ver anexo 9. Letrero de protección a la fauna.
Se evitará depositar desechos líquidos y sólidos en las cercanías de la fuente natural de agua en la colindancia	X		Se cuenta con cestos para los desechos y se realiza traslado periódico al vertedero. Ver anexo 3. Evidencia de manejo de desechos.
Se debe capacitar a los trabajadores en temas concernientes a educación ambiental, salud ocupacional y normas de seguridad industrial para minimizar la ocurrencia de accidentes.	X		Se presenta las evidencia de las capacitaciones impartidas en el periodo. Ver anexo 10. Capacitaciones.
Se deben colocar letreros sobre el uso de protección visual, mascarilla y auditiva, al igual que se debe exigir su uso.	X		Se cuenta con el letrero correspondiente. Ver anexo 11. Letrero de seguridad. Ver anexo 8. Evidencia de compra y entrega de EPP.
Se deben colocar letreros con señales informativas, restrictivas y preventivas, en el proyecto y áreas circundantes.	X		Se cuenta con los letreros con las correspondientes. Ver anexo 11. Letreros de seguridad.
Colocar los números a llamar en caso de emergencias.	X		Ver anexo 11. Letreros de seguridad.
Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios en las instalaciones.	X		Se cuenta con un botiquín de primeros auxilios. Ver anexo 12. Botiquín.
Se debe colocar letreros que indiquen el límite máximo de velocidad con la que pueden transitar los vehículos en las inmediaciones a la galera.	X		Se ha regulado las velocidades de tránsito de los vehículos en las vías de acceso de la empresa. Ver anexo 4. Letrero de velocidad.

Medidas de la Resolución de Aprobación ARACH-IA – 059 – 2015

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MITIGACIÓN		SI	NO	OBSERVACIÓN
Colocar, dentro del área del Proyecto y antes de iniciar su ejecución, un letrero en un lugar visible con el contenido establecido en formato adjunto.		X		Ver anexo 13. Letrero del proyecto.
Presentar ante la correspondiente Administración Regional de la ANAM en Chiriquí, cada tres (3) meses y durante toda la fase de construcción, y anualmente mientras dure la etapa de operativa, un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a los señalado en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente resolución. Este informe deberá ser elaborado por un profesional idóneo e independiente del promotor del proyecto.				Medida reconsiderada
Resolución de Reconsideración Miambiente N° 001-2015				
Presentar ante la correspondiente Administración Regional de Miambiente en Chiriquí, cada tres (3) meses mientras dure la etapa de construcción del proyecto y anualmente mientras dura la etapa operativa; un informe sobre la implementación de las medidas de prevención y mitigación, de acuerdo a lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente Resolución. Este informe deberá ser elaborado por un profesional idóneo e independiente del promotor del proyecto.		X		Se presenta el correspondiente informe periodo junio 2018 – junio 2019.
Medidas de la Resolución de Aprobación ARACH-IA – 059 – 2015				

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MITIGACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
Previo inicio de construcción del proyecto, EL PROMOTOR, deberá contar con la aprobación del Sistema de recolección de aguas residuales, emitidas por la Autoridad competente	X		Los diseños o planos fueron aprobados por la autoridad competente y evidenciados en informes anteriores.
Cumplir con el Decreto Ejecutivo N°5 del 4 de febrero de 2009 “Por el cual se dictan normas Ambientales de Emisiones de Fuentes Fijas”	No	Aplica	No aplica, ya que la planta no cuenta con ningún tipo de combustión.
Cumplir con el Reglamento DGNTI-COPANIT-35-2000 “Descarga de efluentes líquidos directamente a cuerpos y masas de aguas superficiales y subterráneas”.	No	Aplica	Las aguas residuales del sanitario se manejan mediante tanque séptico.
Cumplir con la Resolución N°277 de 26 de octubre de 1990. “Sistemas de Detección y Alarmas de Incendios”.	X		Ver anexo 14. Sistema de alarma.
Cumplir con el Reglamento DGNTI-COPANIT-43-2001 “Higiene y Seguridad Industrial, Condiciones de Higiene y seguridad en ambientes de trabajo donde se generen sustancias químicas.	X		Se evidenció en el informe anterior las hojas de seguridad de productos químicos, para este periodo no ha variado. La empresa de igual manera suministra periódicamente el EPP correspondiente al personal. Ver anexo 8. Evidencia de compra y entrega de EPP.
Cumplir con Reglamento DGNTI-COPANIT-44-2000 “Higiene y Seguridad Industrial y seguridad en ambientes de trabajo donde se generen ruidos”.	X		Se realizaron los análisis y se presentan los resultados, ver anexo 15. Análisis de ruido y vibraciones ocupacional.
Cumplir con la Resolución N°319 de 1993. “Sobre Iluminación”.	X		Se realizaron los análisis y se presentan los resultados, ver anexo 16. Análisis de iluminación.
Coordinar antes de inicio de la obra, con la autoridad competente, todo lo concerniente al transporte de equipo hacia y desde los terrenos donde se realizará el proyecto, velando por el cuidado de las calles de acceso.	X		Esta medida se llevó a cabo en la etapa de construcción.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MITIGACIÓN	SI	NO	OBSERVACIÓN
Cualquier conflicto que se presente, en lo que respecta a la población afectada por el desarrollo del proyecto, el promotor actuará siempre mostrando su mejor disposición a conciliar con las partes actuando de buena fé.	X		La empresa es consciente de esta medida y esta anuente a la resolución de cualquier conflicto que se pudiese presentar.
Presentar ante la ANAM, cualquier modificación, adición o cambio de las técnicas y/o medidas que no estén contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, con el fin de verificar si se precisa la aplicación de las normas establecidas para tales efectos en el Decreto Ejecutivo N°123 de 14 de agosto de 2009, modificado por el Decreto Ejecutivo 155 de 5 de agosto de 2011.	X		La empresa es consciente de la medida e informara de en su momento de requerirse alguna modificación.

6.0 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PROMOTOR

Observación

La empresa Concretos Industriales de Panamá, S.A., presenta un cumplimiento de la variable ambiental de 100%, mediante la implementación de las medidas de mitigación ambiental establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y Resolución de aprobación del proyecto “Construcción de Galera de Almacenamiento.

Recomendaciones

- Continuar con el cumplimiento de las medidas de mitigación específica, establecida en el PMA y resolución del proyecto “Construcción de Galera de Almacenamiento”, aplicables a su etapa de operación.
- Informar a las autoridades sobre cualquier cambio o adición de se requiera realizar en cuanto a las medidas de mitigación establecidas.

7.0 ANEXOS

Anexo 1. Vistas del talud posterior.



Anexo 2. Vistas de la Galera.



Anexo 3. Evidencia de manejo de desechos.

COINPA, S.A.
REGISTRO DE MANEJO DE DESECHOS (BASURA)
2018 - 2019

FECHA	RECOLECTOR	FACTURA	DESCRIPCIÓN	FIRMA DEL RESPONSABLE
30/05/2018	Municipio de Alanje	1019626	Aseo y recolección de basura.	<i>E. Linares Alanje</i>
28/06/2018	Municipio de Alanje	1020080	Aseo y recolección de basura.	<i>E. Linares Alanje</i>
31/07/2018	Municipio de Alanje	1013848	Aseo y recolección de basura.	<i>E. Linares Alanje</i>
31/08/2018	Municipio de Alanje	1014435	Aseo y recolección de basura.	<i>E. Linares Alanje</i>
28/09/2018	Municipio de Alanje	1014959	Aseo y recolección de basura.	<i>E. Linares Alanje</i>
31/10/2018	Municipio de Alanje	1015634	Aseo y recolección de basura.	<i>E. Linares Alanje</i>
30/11/2018	Municipio de Alanje	1016164	Aseo y recolección de basura.	<i>E. Linares Alanje</i>
14/12/2018	Municipio de Alanje	1016420	Aseo y recolección de basura.	<i>E. Linares Alanje</i>
2019				
31/01/2019	Municipio de Alanje	1017292	Aseo y recolección de basura.	<i>E. Linares Alanje</i>
28/02/2019	Municipio de Alanje	1017866	Aseo y recolección de basura.	<i>E. Linares Alanje</i>
29/03/2019	Municipio de Alanje	1018534	Aseo y recolección de basura.	<i>E. Linares Alanje</i>
30/04/2019	Municipio de Alanje	1019143	Aseo y recolección de basura.	<i>E. Linares Alanje</i>



MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1017292
Hora: 09:41 AM Fecha: 31/01/2019

Nombre Comercial: COINPA, S.A.

Nombre Fiscal: COINPA, S.A.

Cédula / RUC: 642787-1-452787

Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.14.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	ENE/19		50.00
	Nulla			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!



MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1017292
Hora: 09:41 AM Fecha: 31/01/2019

Nombre Comercial: COINPA, S.A.

Nombre Fiscal: COINPA, S.A.

Cédula / RUC: 642787-1-452787

Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.14.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	ENE/19		50.00
	Nulla			0.00

Total B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!



MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1017666
Hora: 12:24 PM Fecha: 28/02/2019
Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Cédula / RUC: 642787-1-452787
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.1.4.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	FEB/19		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!

MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1017666
Hora: 12:24 PM Fecha: 28/02/2019

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Cédula / RUC: 642787-1-452787
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.1.4.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	FEB/19		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ALAJUE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1018534
Hora: 11:31 AM Fecha: 29/03/2019

Nombre Comercial: COINPA, S.A.

Nombre Fiscal: COINPA, S.A.

Cédula / RUC: 642787-1-452787

Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Dese	Monto
1.2.1.4.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	MAR-19		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!



Handwritten signature

MUNICIPIO DE ALAJUE

RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1018534
Hora: 11:31 AM Fecha: 29/03/2019

Nombre Comercial: COINPA, S.A.

Nombre Fiscal: COINPA, S.A.

Cédula / RUC: 642787-1-452787

Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Dese	Monto
1.2.1.4.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	MAR-19		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!

Handwritten signature



MUNICIPIO DE ALAJUELA

RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1019143
Hora: 12:00 PM Fecha: 30/04/2019

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Cédula / RUC: 642787-1-458379
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monta
1.2.1.4.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	ABR/19		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!



MUNICIPIO DE ALAJUELA

RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1019143
Hora: 12:00 PM Fecha: 30/04/2019

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Cédula / RUC: 642787-1-458379
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monta
1.2.1.4.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	ABR/19		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1019626
Hora: 01:28 PM Fecha: 30/05/2019

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Cédula / RUC: 642787-1-458379
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.14.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	MAY/19		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!



Handwritten signature



MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1019626
Hora: 01:28 PM Fecha: 30/05/2019

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Cédula / RUC: 642787-1-458379
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.14.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	MAY/19		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!





MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres

Rec N°: 1020080

Hora: 01:28 PM

Fecha: 28/06/2019

Nombre Comercial: COINPA, S.A.

Nombre Fiscal: COINPA, S.A.

Cédula / RUC: 642787-1-458379

Contribuyente N°: 2018-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.1.4.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	JUN/19		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!



MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres

Rec N°: 1020080

Hora: 01:28 PM

Fecha: 28/06/2019

Nombre Comercial: COINPA, S.A.

Nombre Fiscal: COINPA, S.A.

Cédula / RUC: 642787-1-458379

Contribuyente N°: 2018-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.1.4.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	JUN/19		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!





MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1013848
Hora: 12:52 PM Fecha: 31/07/2018

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Cédula / RUC: 642787-1-452787
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Montó
12.14.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	JUL18		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!



MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1013848
Hora: 12:52 PM Fecha: 31-07-2018

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Cédula / RUC: 642787-1-452787
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Montó
12.14.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	JUL18		50.00
	Multa			0.00

Total B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!

Handwritten signature



MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373


Caja: ALA-CLIBeth Rec N°: 1014435
Hora: 08:50 AM Fecha: 31/08/2018

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Cédula / RUC: 642787-1-452787
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.14.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	AGO/18		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!



MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-CLIBeth Rec N°: 1014435
Hora: 08:50 AM Fecha: 31/08/2018

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Cédula / RUC: 642787-1-452787
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.14.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	AGO/18		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!





MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-CLisbeth Rec N°: 1014959
Hora: 02:37 PM Fecha: 28/09/2018

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Cédula / RUC: 642787-1-452787
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.1.4.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	SEP/18		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!

[Firma]



MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-CLisbeth Rec N°: 1014959
Hora: 02:37 PM Fecha: 28/09/2018

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Cédula / RUC: 642787-1-452787
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.1.4.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	SEP/18		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!

[Firma]



MUNICIPIO DE ALAJUE
RUC 4-NT-1-8373

Alia: ALA-YTorres Rec N°: 1015634
ra: 10:28 AM Fecha: 31/10/2018

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Dédula / RUC: 642787-1-452787
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
214.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	OCT/18		50.00
	Multa			0.00
Total: B/.				50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!



10/10



MUNICIPIO DE ALAJUE
RUC 4-NT-1-8373

Alia: ALA-YTorres Rec N°: 1015634
ra: 10:28 AM Fecha: 31/10/2018

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Dédula / RUC: 642787-1-452787
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
214.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	OCT/18		50.00
	Multa			0.00
Total: B/.				50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!





MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1016164
Hora: 01:26 PM Fecha: 30/11/2018

Nombre Comercial: COINPA, S.A.
Nombre Fiscal: COINPA, S.A.
Cédula / RUC: 642787-1-452787
Contribuyente N°: 2016-09-00359

Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.1.4.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	NOV/18		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO!





MUNICIPIO DE ALANJE
RUC 4-NT-1-8373

Caja: ALA-YTorres Rec N°: 1016420
Hora: 01:58 PM Fecha: 14/12/2018

Nombre Comercial: COINPA, S.A.

Nombre Fiscal: COINPA, S.A.

Cédula / RUC: 642787-1-452787

Contribuyente N°: 2016-09-00359


Código	Nombre	Fecha	Desc	Monto
1.2.14.02	ASEO Y RECOLECCION DE BASURA	DIC/18		50.00
	Multa			0.00

Total: B/. 50.00

Sr. Contribuyente: Pague sus cuentas a tiempo
Evite recargos, manténgase PAZ Y SALVO



[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE ALANJE

RUC 4-NT-1-8373



[Faint, illegible text]

[Handwritten signature]

Anexo 4. Letrero de velocidad.



Anexo 5. Vistas de vegetación conservada.



Anexo 6. Evidencia de aplicación de medidas para el ruido.



Anexo 7. Evidencia de mantenimientos de maquinaria y equipos.

COINPA, S.A.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

PLANTA DE BLOQUES


2018-2019

FECHA	MANTENIMIENTO / REPARACIÓN	No. FACTURA	SECCIÓN	MANO DE OBRA	OPERADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
06/06/2018	Reparación	N° 82798	Cuartos de Secado	Shala Mano de obra ext.	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Esmerilado de paredes en el cuarto de secado
16/07/2018	Reparación	N°1414 Soluciones Hidráulicas.	Maquina Bloquera	Gerardo Zunig Mano de obra ext.	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Reparación de pistones.
24/07/2018	Reparación	N°314	Compresor QT10	Donely Seballos mano de obra ext.	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Cambio de balinera y retenedora. Cambio de aceite.
29/08/2018	Mantenimiento	N° 86191 WURTH	Maquina Bloquera	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Limpieza y engrase de engranajes.
08/09/2018	Reparación	N° 5393	Compresor	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Instalación de un nuevo compresor QT-10.
10/09/2018	Reparación	N° 1729 Servicios profesionales Jonar.	Sistema Hidraulico	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Reemplazo de manguera en el sistema hidraulico de la maquinaria de hacer bloques.
24/10/2018	Reparación	N°317	Compresor	Donely Seballos mano de obra ext.	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Cambio de Aceite.
2019							
3/01/2019	Mantenimiento		Guía de Molde	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Limpiar y eliminar residuos de hormigón en la zona guía del molde.
14/01/2019	Mantenimiento		Guía de Molde	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Comprobación y limpieza de los tornillos de apoyo, sujeción neumática.
8/02/2019	Mantenimiento		Carro de llenado	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Se elimino residuos de hormigón en la zona interior.
12/02/2019	Mantenimiento		Carro de llenado	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Comprobación y limpieza de los rodillos, superficie de rodaduras.
26/02/2019	Mantenimiento		Agitador	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Comprobación y limpieza.
28/02/2019	Mantenimiento		Chapa de mesa	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Torque de pernos en la sujeción.
04/03/2019	Mantenimiento		Silo de Hormigón	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	limpieza de las compuertas.

07/03/2019	Mantenimiento		Grupo Hidráulico	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	verificación del nivel de aceite, filtros y limpieza.
15/03/2019	Mantenimiento		Grupo Hidráulico	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Verificación de mangueras y torque de rosca.
20/03/2019	Mantenimiento		Uniones atornilladas de seguridad.	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Comprobación, ajustes de tornillos.
26/03/2019	Mantenimiento		Cilindro de descostrar	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Engrasar, comprobar y limpiar la cabeza artigula, vástago.
30/03/2019	Mantenimiento		Cilindro de pisón	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	comprobar ajuste fijo de tornillos y limpieza.
10/04/2019	Mantenimiento		Cilindro de pisón	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Engrasado del soporte vertical y cabeza articulada.
16/04/2019	Mantenimiento		Mesa vibradora	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	verificación de espesor, estado de los listones y amortiguadores.
18/04/2019	Mantenimiento		Bastidor de alimentación	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Engrase, limpieza y comprobación de las columnas de guías.
21/04/2019	Mantenimiento		Carro de llenado cilindro	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Engrase, limpieza y comprobación de la cabeza articular vástago, caballete.
23/04/2019	Mantenimiento		Transporte de tablero	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Engrase de cadena comprobación de tensión del trinquete, rodillo, polea de reenvío, cadena motriz.
24/04/2019	Mantenimiento		Grupo Hidráulico	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Lijado, pintado y limpieza del vástago de los cilindro de compuertas- maquina de concreto.
25/04/2019	Mantenimiento	N° 11696	Mezclado de concreto	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Engrase y torques de los pernos.
27/04/2018	Mantenimiento		Multiforca	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Limpieza y verificación de sensores, balineras, bomba y panel eléctrico.
30/04/2019	Mantenimiento		Spider	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Limpieza, lubricación, engrase y verificación.
14/05/2019	Reparación	N°4434	Multiforca	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Limpieza y remplazo del sensor #2 defensor.
24/05/2019	Mantenimiento/ Reparación.	N° 68150 Centro de Material	Mezclado de concreto	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Rectificación de patas, platinas, aspas y compuertas. Cambios de perno.
04/06/2019	Mantenimiento		Rejas de seguridad	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Restauración de pintura.

07/06/2019	Mantenimiento/ Reparación.		Baños y vestidor.	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Pintura , remplazo de 2 inodoros y limpieza.
18/06/2019	Reparación		Bomba de agua	Técnico de Mant. Bryan Moreno	Maykel Gutiérrez	Ing. Carlos Leiva	Cambio de retenedora.

Responsable:



CHIRIQUI, ALANJE, ALANJE CENTRO, CL. PRINCIPAL
TELEFONO: 772-7041

-Datos del Consumidor

RUC: 642787-1-458379 DV

FACTURĂ

SUBTTL B/.	90.95
ITBMS	6.37
TOTAL B/.	97.32
Layaway	97.32
BT 07.00% =	90.95 ITBMS 07.00% = 6.37

ATENCION: TODOS LOS VIERNES TENEMOS DESCUENTOS

FIRMA:

CED:

CORREO: ccalanje2010@hotmail.com

3NNBCX16 BEPULUL SPKRXTC 8TL95P16 A5TLGJLUGTF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER 01.00.08 CAJA:0006 TIENDA:0001
WRQ000000000WQRWEDED 25/06/2018 12:01:41
DEI PPBT112001979

OGI

CENTRO DE MATERIAL
ZENYEN WU HOU

CHIRIQUI, ALANJE, ALANJE CENTRO, CL. PRINCIPAL
TELEFONO: 772-7041

RUC: 4-790-1181 DV: 90
18/06/2018 17:06:01 COD: 051468
Factura: PPBT112001979-00038320

Datos del Consumidor

NOMBRE: COINPA S.A.

RUC: 642787-1-458379 DV

FACTURA

ARTIC	COD.	DESCRIP.	CANT.	UN.	VL.	UN(B/.)	TASA	VL.	ART. (B/.)
001	888	D-RING 1Un	T07.00%					0.30	
002	888	D-RING 1Un	T07.00%					0.45	
003	6956570300061	alcanforina 100g 1Un	T07.00%					0.75	

SUBTTL B/.	1.50
ITBMS	0.11
TOTAL B/.	1.61
Layaway	1.61
BT 07.00% =	1.50 ITBMS 07.00% =
	0.11

ATENCION: TODOS LOS VIERNES TENEMOS DESCUENTOS

FIRMA:

CED:

CORREO: cca.lanje2010@hotmail.com

3WBFIAX3 GMPZZXLX XRRYK0TE 8RABCPAS FDIQUMJQJCKM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER: 01.00.08 CAJA: 0006 TIENDA: 0001
WRQQQQQQQQQQWQEWTTIIY 18/06/2018 17:06:04
OGI PPBT112001979

Fejar, Alanje, Apdo. 0426-00378 * David, Chiriqui
Tel.: (507) 6610 5384 * Fax: (507) 777-2101
E-mail: usa@tierrasaltas.net

Día	Mes	Año
18	06	2018

Nº 3664

es y cargarlos a nuestra cuenta

RECEPCION

Handwritten notes and signature:
Nuestra
Nuestra
~~2018~~ Alcantor

Observaciones:

Impresos Modernos, S.A. * 775-3015 R.U.C. 44807-0040-297319 D.V. 40
Marzo 2016 15 Libretas del N° 3,101 - N° 3,850
Blanca: Cliente * Copia: Archivo

Autorizado por:

Handwritten signature

FACTURA

Número: 1FHS210000983-00082798

Fecha y Hora: 06-06-2018 - 17:12

WURTH CENTROAMERICA, S.A.
COSTA DEL ESTE, PARQUE INDUSTRIAL, CL. 2da
300-2026
R.U.C.: 231753-1-400109 D.V.: 90

Ref.Sist.: 320217
Código de cliente: 4544
Teléfono: 6618-5384

COIMPA, S.A.
RUC/CI: 2551538-1-826426DV8
Dir.: CH, DAVID, EL TEJAR, ALANJE

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TASA	PRECIO NETO
6.000	DISCO LAMINADO 115MM G:60	Cod: 00579-580-316	2.9900	(1)	17.94 ✓
10.000	DISCO CORTE PLANO WURTH INOX. 115*1.6	Cod: 00669-230-116	1.6500	(1)	16.50 ✓
1.000	TALADRO PERCUTOR WFP750K-1 (110V-750W)	Cod: 00702-750-110	125.0000	(1)	125.00 ✓
12.000	ROST OFF 300mL PENETRANTE	Cod: 00890-200-11	3.9500	(1)	47.40 ✓
3.000	REMOVEDOR DE CEMENTO PRO 20L	Cod: 00893-037-911	76.6700	(1)	230.01 ✓
12.000	SPRAY GRASA LIQUIDA SINT. HHS 2000 500mL	Cod: 00893-106	10.5000	(1)	126.00 ✓

Subtot.		562.85
Impuesto	BI	Monto
1 [ITBMS 7.00%]	562.85	39.40
Subtot.	562.85	39.40
TOTAL \$		602.25
Efectivo		602.25
CAMBIO		0.00

Vendedor: 689
Pago: 30 DIAS DESPUES FECHA
Referencia del cliente: Orden de pedido 435376

Gracias por realizar su pago en nuestras cuentas corrientes
A nombre de Würth Centroamérica, S.A.
Banco General: 03-10-01-016415-0 | **Banco BAC:** 100305630
Costo por cheque devuelto B/.50.00 (cincuenta balboas)
Este documento no es justificante de pago, exija su recibo.

DGI 1FHS210000983

V: 01.04P



DGI

CENTRO DE MATERIAL
ZHI YEN WU HOU
CHIRIQUI, ALANJE, ALANJE CENTRO, CL. PRINCIPAL
TELEFONO: 772-7041

RUC: 4-790-1181 DV: 90
20/05/2019 16:51:24 COD: 038328
Factura: PPBT112001979-00068001


Datos del Consumidor
NOMBRE: COINPA S.A.
RUC: 642787-1-458379 DV

FACTURA
ARTIC COD. DESCRIP. CANT. UN. VL. UN(B/.) TASA VL. ART. (B/.)
001 7452100400014 bolsa Jardinera 33galones
2Un X 1.25 T07.00% 2.50
002 999 escoba 2Unx2.50 T07.00% 5.00

SUBTTL B/. 7.50
ITBMS 0.53
TOTAL B/. 8.03
Ayaway 8.03
EI 07.00% = 7.50 ITBMS 07.00% = 0.53

FIRMA: 
CED:
CORREO: ccalanje2010@hotmail.com

5P4R7#F1 MJ+PV@W WMM@SWR GH905DFT LATGQDSUJCMS
3E4ATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER: 01.00.08 CAJA: 0006 TIENDA: 0001
WR0000000000WYREPQYPO 20/05/2019 16:51:26
DGI PPBT112001979



CANTIDAD

DESCRIPCION

Sírvase despachar los siguientes materiales y cargarlos a nuestra cuenta

Señores:

C. C. Alarje

ORDEN DE COMPRA

Nº 3939

Día	Mes	Año
20	05	2019

Industriales de Panamá
COINPA S.A.
Fabrica de Bloques y Adoquines
R.U.C. 642787-1-458379 D.V. 05

El Tqm. Alanje-Apelo 0426-40378 • David Chiriqui
Tel: (507) 6618-3354 • Fax: (507) 777-2101
E-mail: coinpa@coindustriales.net

OGI

CENTRO DE MATERIAL
ZHI YEN WU HOU
CHIRIQUI, ALANJE, ALANJE CENTRO, CL. PRINCIPAL
TELEFONO: 772-7041

RUC: 4-790-1181 DV: 90
17/05/2019 08:57:54 COD: 038023
Factura: PPBT112001979-00067866

-----Datos del Consumidor-----

NOMBRE: COINPA S.A.
RUC: 642787-1-458379 DV

-----FACTURA-----

ARTIC	COD.	DESCRIP.	CANT.	UN.	VL.	UN(B/.)	TASA	VL.	ART. (B/.)
001	7453001101512	spray anticorrosivo	10	oz	az				
		3Un X 2.00				T07.00%		6.00	
002	7441018800894	codo 1/2 liso 3Unx0.25				T07.00%		0.75	
003	086623003024	clorox en galon magia floral							
		1Un X 3.95				T07.00%		3.95	
004	7451002505674	bolsa negra vikinco 32x 40							
		1Un X 1.50				T07.00%		1.50	


SUBTTL B/.	12.20
ITBMS	0.85
TOTAL B/.	13.05
Layaway	13.06
CAMBIO B/.	0.01
BT 07.00% =	12.20 ITBMS 07.00% = 0.85

FIRMA:

CEO:

CORREO: ccalanje2010@hotmail.com

50JE9V92 EJSNWZX 44X010H CMBE7S92 DAPJRMJTTUR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER: 01.00.08 CAJA: 0006 TIENDA: 0001
WR0000000000WYEDQUYII 17/05/2019 08:57:58
GEE PPBT112001979



Taller y Tornería Alex, S.A.

SAN PABLO VIEJO, CIRCUNVALACIÓN
A LOS ANASTACIOS

TEL.: 722-2832 * CEL.: 6668-2268

DETALLE DE ENTREGA

DÍA	MES	AÑO
14	5	19-

- Mecánica de precisión
- Soldadura especializada
- Chapistería

CLIENTE: Concretos Industriales de Panama

DIRECCIÓN: Alanje.

VENDEDOR: _____

FISCAL: _____

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

DCI
RUC 1535052-1-654244 DV 80
TALLER Y TORNERÍA ALEX S.A.
TALLER Y TORNERÍA ALEX S.A.
CHIRIQUI -DAVID
SAN PABLO VIEJO CALLE PRINCIPAL
722-2832

FACTURA

FACTURA: TFCI10008346-00004434
FECHA: 14-05-2019 04:51

Tornería General (A) B/. 2,023.00
IBTMS A(01.00%) B/. 2,023.00
IBTMS A(01.00%) B/. 141.61
TOTAL B/. 2,164.61
CANT. ART 1
CREDITO B/. 2,164.61
RUC/CIP: 0000000000
RAZON SOCIAL: CONCRETOS INDUSTRI
ALES DE PANAMA
DIRECCION: ALANJE
Gracias Por Su Visita
Vuelva Pronto
Generico 01 P.V.00
06Z TFCI10008346

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Confección de Pin Templado de 40 mm -X 120 mm con ajuste de balinera. y Suplin material.		48.00
1	Pon Rectificar rueda con ajuste de balinera.		25.00
15	Rectificar Piezas de Acero Endurecido		1950.00
\$ 2,164.61 TALLER Y TORNERÍA ALEX, S.A. TELÉFONO: 722-2832 PAGADO			
SUB-TOTAL			2023.00
I.T.B.M.S.			141.61
TOTAL			2,164.61

Danro Impresores, s.a. * r.u.c. 734050-1-476074 D.V.07*SEPT/2016. * 16 Lib. *(0/1 k) b.a. *Tazul *(IMAC)

RECIBIDO POR: _____

RUC 875331-1-509984 DV 03
 DILUPA PANAMA, S.A.
 CHIRIQUI DIST. DAVID ORD SAN MATEO
 CALLE INTERAME. ADYACENTE A P. SALAZAR
 (CHIRIQUI) TELEFONO: 730-2628
 FACTURA

RUC/CIP: 842787-458379
 COINPA, S.A.
 Nombre: COINPA, S.A.
 Vendedor: KARLA JARAMILLO

FACTURA: TFDPM10009049-00011696 FECHA: 17-04-2013 HORA: 13:33

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
✓ 1	RP244F16	Repsol Telex HVIP 46 Balde (E) DESC	67.00	67.00 -6.70

DILUPA PANAMA, S.A.

EXENTO B/. 60.30 SUBTOTAL
 SUBTOTAL DESCUENTOS -B/. 6.70 TOTAL ENTREGADO B/. 60.30
 RUC 875331-1-509984 DV 03

mayra 4 Cubela

Fecha: 18/04/13
 Firmado: *[Signature]*

SIRVASE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER RECLAMO O DEVOLUCION ANTES DE 24 HORAS.
 ESTE DOCUMENTO NOS FACULTA A PROCEDER COMO LO INDICA EL CODIGO DE COMERCIO Y LAS LEYES DE
 PANAMA. TODA FACTURA QUE EXCEDA EL PLAZO CONVENIDO PAGARA 3% INTERESES MENSUALES.


TICKET 4

B/. 60.30

DOCUMENTO NO FISCAL

DEI

TFDPM10009049



DONELY SEBALLOS

R.U.C 4-258-773 D.V. 02

Soporte Técnico

Tel: 65437965

David, Chiriquí, Rep. de Panamá

CONTADO	☒
CREDITO	☐

DÍA	MES	AÑO
24	10	2008

CLIENTE	CPI N PA	TELEFONO	
DIRECCION			

Cant.	Descripcion	P. Unidad	Total
1	Reparracion		250.00
	de abicajo		
	para reparar		
1	Suministro		
	de aceite		
	para compresor		
1	Puerto para		
	QT 10		
Sub-Total			
ITBMS			
TOTAL			250.00

star desin by roque RUC 4-102-650 D.V 73
1 original 1 copia

N°317



REPUESTOS INDUSTRIALES,
AUTOMOTRICES, MARINOS Y AGRICOLAS

Vista Hermosa
Edificio La Balinera
Apartado: 0800-01993, Panamá, R. de P.
Tel.: 229-1444 / Fax: 229-4311
E-mail: dimarventas@dimarsa.com
www.dimarsa.com

David
Via Interamericana y Calle A Norte
Tel.: 730-3466 / 774-1444 Fax: 775-3615
E-mail: dimar_ch@dimarsa.com

Aguadulce
Via Interamericana
Frente a la Estación de policía
Tel.: 997-4354 / Fax: 997-3311
E-mail: dimar_ag@dimarsa.com

Arraiján
Plaza Las Colinas
Tel.: 344-4814 / Fax: 344-4913
E-mail: dimar_ar@dimarsa.com

FACTURA

Número: 1FHS310000320-00009494
Fecha y Hora: 13-10-2018 - 11:09

DIMAR S.A.
SUC 3 DAVID, DOLEGUITA TEL. 730-3466
VISTA HERMOSA EDIFICIO LA BALINERA
R.U.C.: 708-53-120389 D.V.: 90

No. Cotiz No. OrdenC No. Sistema Vendedor Cuenta Ref. Area despacho
3794526 IGUERRA CO-01 ENTREGA

COINPA
RUC/CI: S/R


2.000 BALINERA

TIM UNI

Cod: UCFL-207-D1

22.7000 (2)

45.40



Subtot.		45.40
Impuesto	BI	Monto
2 CITAMS 7.00%	45.40	3.18
Subtot.	45.40	3.18
TOTAL \$		48.58
Efectivo		48.58
CAMBIO		0.00

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

*** Nueva Sucursal en Arraiján, Plaza las Colinas Tel. 344-4814.***

OSI 1FHS310000320

V: 01.02P

* LOS TIMBRES FISCALES SON PAGADOS MEDIANTE DECLARACIÓN JURADA.
* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN FACTURA.

PARA DEVOLUCIONES VER POLITICAS AL REVERSO DE ESTA FACTURA.

FORMULARIO No. 3794522

Recibido:

BLANCA - CLIENTE - ROSADA - CONTABILIDAD - VERDE - ARCHIVO

26-00378 * David, Chiriqui
† * Fax: (507) 777-2101
ia@tierrasaltas.net

UGI

CENTRO DE MATERIAL
ZHI YEN WU HOU
CHIRQUI, ALANJE, ALANJE CENTRO, CL. PRINCIPAL
TELEFONO: 772-7041

RUC: 4-790-1181 DV: 90
17/09/2018 17:15:18 COD: 061023
Factura: PPBT112001979-00046017

-----Datos del Consumidor-----

NOMBRE: COINPA S.A.
RUC: 642787-1-458379 DV

FACTURA

ARTIC COD. DESCRIP. CANT. UN. VL. UN (B/.) TASA VL. ART. (B/.)
001 PLAS 3/8x2 platina 3/8 x 2 10m 107.00% 26.50

SUBTTL B/. 26.50
ITBMS 1.86
TOTAL B/. 28.36
Layaway 28.36

FIRMA: *[Firma]*

CED: 01-759-1017
CORREO: cca lan je 2010@hotmail.com

CMKE3051 ATWIFXK &MOTVRH CGJE1L5T 99PSKTOTREOK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VER: 01.00.08 CAJA: 0006 TIENDA: 0001
WRQQQQQQQQQWYQQQYTT 17/09/2018 17:15:21
DEI PPBT112001979

Concretos Industriales de Panamá
COINPA S.A.
Fabrica de Bloques y Adoquines
R.U.C. 642787-1-458379 D.V. 05

ORDEN DE COMPRA

El Tejar, Alanje, Apdo. 0426-00378 * David, Chiriqui
Tel: (507) 6618-5384 * Fax: (507) 777-2101
E-mail: coinpasa@netrasaltas.net

No	3723
17	09
2018	

11/09/2018

3/8

a nuestra cuenta



1729

LEY 72 DE 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

Día	Mes	Año
00	9	18

Cliente: Coimpa

Dirección: ALA W 30

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

Impresos Hernández R.U.C 4-185-980 D.V. 04 *Cel: 6516-3392* 3Lib. # 1,651 - 1,800 O/lk - Fecha 2/7/18

TOTAL	70.22	
-------	-------	--

Recibido por:



AIRCO DAVID

Panamá: (507) 271-5337
David: (507) 722-1101/1102
Santiago: 999-3491
www.aircopanama.com

Avenida A. Urbanización Costa del Este
Panamá, República de Panamá
R.U.C. 549-288-119651 D.V. 61

DATOS DEL CLIENTE

CÓDIGO: MIGCU00419

CLIENTE: CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA (COINPA, S.A.)

CONTACTO: SR. OLIVER

DIRECCIÓN: ALANJE, CHIRIQUI

COTIZACIÓN N°. ENX0005393

FECHA DE CREACIÓN: 2018-09-08

VALIDEZ 15 DIAS

VENDEDOR: JoshuaM Murillo

CORREO DEL VENDEDOR: jmurillo@aircopanama.com

COND. DE PAGO: CONTADO

#	Código	Descripción	Bdg	Cant.	Precio Unitario	Total
1	MIGPR0154	COMPRESOR QT-10, 10HP, 120GL HORIZONTAL	20D	1	4,644.00	4,644.00

Presupuesto aceptado por:

Comentario:

SUBTOTAL	4,644.00
DESCUENTO 0.00 %	
I.T.B.M.	325.08
TOTAL	4,969.08

NOTA:

- CHEQUES A NOMBRE DE AIRCO, S.A.
- DEPOSITOS/TRANSFERENCIAS BANCARIAS: Banco General - Corriente - No. 03-01-01-014279-7
- COMPRAS MAYORES DE B/ 300.00 REQUIERE CHEQUE CERTIFICADO O DE GERENCIA.

"GRACIAS POR PREFERIRNOS"

FACTURA

Número: 1FHS210000983-00086191

Fecha y Hora: 29-08-2018 - 16:30

WURTH CENTROAMERICA, S.A.
COSTA DEL ESTE, PARQUE INDUSTRIAL, CL. 2da
300-2026
R.U.C.: 231753-1-400109 D.V.: 90

Ref.Sist.: 325548
Código de cliente:4544
Teléfono:6618-5384

COIMPA, S.A.
RUC/CI: 2551538-1-826426DV8
Dir.:CH, DAVID, EL TEJAR, ALANJE

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TASA	PRECIO NETO
12.000	GRASA MULTIUSO II - LITIO Y GRAFITO 400 GR	Cod: 00893-871-1	6.5000	(1)	78.00

WÜRTH CENTROAMÉRICA, S.A.

Fecha Recibido 31 / 8 / 18

Nombre Legible: _____

Firma: [Firma]

Cédula: 4-229-52

Entregado por: [Firma]

Subtot.		78.00
Impuesto	BI	Monto
1 [ITEMS 7.00%]	78.00	5.46
Subtot.	78.00	5.46
TOTAL \$		83.46
Efectivo		83.46
CAMBIO		0.00

Vendedor:570
Pago:30 DIAS DESPUES FECHA
Referencia del cliente:

Gracias por realizar su pago en nuestras cuentas corrientes
A nombre de Würth Centroamérica, S.A.
Banco General: 03-10-01-016415-0 | **Banco BAC:** 100305630
Costo por cheque devuelto B/.50.00 (cincuenta balboas)
Este documento no es justificante de pago, exija su recibo.

OGI 1FHS210000983

V: 01.04P

Día	Mes	Año
23	08	2018

Autorizado por:

VENDEDOR: CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA, S.A.			No. DE ORDEN: 3707		FECHA: Aug 22, 2018		
DIRECCIÓN: 642787-1-458379 DV05		ESTA VENTA CORRESPONDE A LA CONCR INDUST DE PMA		VENDEDOR: CAUDBERTO		TIPO DE DOCUMENTO: Que el end. Month	
FACTURA FISCAL: 7044							
CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	UN	07-MC6004-L10-TK	TAPON HEM METR COMPRESION	5.08	5.08		

En evento de reclamo, la empresa sólo será responsable de los defectos de material o mano de obra; en ningún caso se aceptará reclamo por daños ocasionados por agentes fuera del control de la empresa (calor, explosión, roce, contaminación, mala conexión, mala aplicación, etc.), ni por daños colaterales que estos pudieran acarrear. No se garantizan de ninguna forma los trabajos realizados en nuestro taller con materiales suministrados por el cliente.

CALIDAD Y EXPERIENCIA

MANGUERAS WING

DETALLE DE VENTA 216967

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA FISCAL, NI DESPUÉS DE 24 HORAS DE FACTURADA LA MERCANCIA, NI EN PRODUCTOS CORTADOS DEL ROLLO. SE HARÁ UN CARGO ADICIONAL POR CHEQUE DEVUELTO DE B/. 30.00 + I.T.B.M.S.

DOCUMENTO NO FISCAL

No. 216967

5.44

RECIBO CONFORME
MERCANCIA Y FACTURA FISCAL ORIGINAL:

[Signature]

VENIDIDO A:		CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA, S.A.		No. DE ORDEN:	FECHA:
DIRECCIÓN:		642787-1-458379 DV05		ESTÁ VENTA CORRESPONDE A LA FACTURA FISCAL:	VENDEDOR:
				6615	AOSMAN
				CÓDIGO CLIENTE:	TIPO DE DOCUMENTO:
				PMA	Month
CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<Each>	20-MANG ENSAMBLADA	MANGUERA ENSAMBLADA		
36	PULG	02-7193380-300-NF	MANG AG/AIR 300 PSI 3/8 NEG	0.05	1.80
2	UN	07-144-66	CONECTOR HEMBRA	2.43	4.86
2	UN	07-157-718	CASQUILLO BRONCE 7330	3.50	7.00
1	UN	17-L36341-100-AR	LUBRICADOR AIR 1/2 NPT	71.95	71.95

En evento de reclamo, la empresa sólo será responsable de los defectos de material o mano de obra; en ningún caso se aceptará reclamo por daños ocasionados por agentes fuera del control de la empresa (calor, explosión, roce, contaminación, mala conexión, mala aplicación, etc.), ni por años colaterales que estos pudieran acarrear. No se garantizan de ninguna forma los trabajos realizados en nuestro taller con materiales suministrados por el cliente.

CALIDAD Y EXPERIENCIA
MANGUERAS WING

DETALLE DE VENTA 216531

DOCUMENTO NO FISCAL

No. 216531

91.60

RECIBO CONFORME
MERCANCIA Y FACTURA FISCAL ORIGINAL:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA FISCAL, NI DESPUÉS DE 24 HORAS DE FACTURADA LA MERCANCIA, NI EN PRODUCTOS CORTADOS DEL ROLLO. SE HARÁ UN CARGO ADICIONAL POR CHEQUE DEVUELTO DE B/. 30.00 + I.T.B.M.S.

VENIDIDO A:		CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA, S.A.		No. DE ORDEN:	FECHA:
DIRECCIÓN:		642787-1-458379 DV05		ESTÁ VENTA CORRESPONDE A LA FACTURA FISCAL:	VENDEDOR:
				6507	CJOSE
				CÓDIGO CLIENTE:	TIPO DE DOCUMENTO:
				PMA	Month
CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<Each>	20-MANG ENSAMBLADA	MANGUERA ENSAMBLADA		
166	PULG	01-R2AT-16-NF	MANG HIDR R2AT 2390 PSI 1	0.50	83.00
2	UN	06-H1221513-163600	ACOPLE METRICO HEM LIGHT	8.13	16.26
2	UN	06-H1200AD2-160000	CASQUILLO R2 R16 NO SKIVE	5.85	11.70

En evento de reclamo, la empresa sólo será responsable de los defectos de material o mano de obra; en ningún caso se aceptará reclamo por daños ocasionados por agentes fuera del control de la empresa (calor, explosión, roce, contaminación, mala conexión, mala aplicación, etc.), ni por años colaterales que estos pudieran acarrear. No se garantizan de ninguna forma los trabajos realizados en nuestro taller con materiales suministrados por el cliente.

CALIDAD Y EXPERIENCIA
MANGUERAS WING

DETALLE DE VENTA 216421

DOCUMENTO NO FISCAL

No. 216421

118.73

RECIBO CONFORME
MERCANCIA Y FACTURA FISCAL ORIGINAL:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA FISCAL, NI DESPUÉS DE 24 HORAS DE FACTURADA LA MERCANCIA, NI EN PRODUCTOS CORTADOS DEL ROLLO. SE HARÁ UN CARGO ADICIONAL POR CHEQUE DEVUELTO DE B/. 30.00 + I.T.B.M.S.



REPUESTOS INDUSTRIALES,
AUTOMOTRICES, MARINOS Y AGRÍCOLAS

DIMAR, S.A.
SUCURSAL DAVID, CHIRIQUI, TEL 730-3466
PUEBLO NUEVO, URB. VIA FERNANDEZ DE CORDOBA
R.U.C.: 700-53-120309 D.V.: 90

Vista Hermosa
Edificio La Balinera
Apartado: 0816-01993, Panamá, R. de P.
Tel.: 229-1444 / Fax: 229-4311
E-mail: dimarventas@dimarsa.com
www.dimarsa.com

David
Via Interamericana y Calle A Norte
Tel.: 730-3466 / 774-1444 Fax: 775-3615
E-mail: dimar_ch@dimarsa.com

Aguadulce
Via Interamericana
Frente a la Estación de policía
Tel.: 997-4354 / Fax: 997-3311
E-mail: dimar_ag@dimarsa.com

Arraiján
Plaza Las Colinas
Tel.: 344-4814 / Fax: 344-491
E-mail: dimar_ar@dimarsa.com

FACTURA

Número: 1FHS610000345-00199132
Fecha y Hora: 25-07-2010 - 14:33

No. Cotiz	No. OrdenC	No. Sistema	Vendedor	Cuenta	Ref.	Area despacho
		3767786	ARIOS	CO-01		ENTREGA

COIHPA
RUC/CI: S/R

1.000	BALINERA	SKF	UNI	Cod: 6208-ZZ.C3	13.2100	(2)	13.21
1.000	BALINERA	NKE	UNI	Cod: 6207-ZZ.C3	9.2500	(2)	9.25



Subtot.						22.46
Impuesto					BI	Monto
2 [ITEMS 7.00%]					22.46	1.57
Subtot.					22.46	1.57
TOTAL	\$					24.03
Efectivo						24.03
CAMBIO						0.00

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

*** Nueva Sucursal en Arraiján, Plaza las Colinas Tel. 344-4814.***

001 1FHS610000345

V: 01.01P

* LOS TIMBRES FISCALES SON PAGADOS MEDIANTE DECLARACIÓN JURADA.
* NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE 48 HORAS DE FACTURADA LA MERCANCIA.
* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN FACTURA.

PARA DEVOLUCIONES VER POLITICAS AL REVERSO DE ESTA FACTURA.

FORMULARIO No. 3767786

Recibido:

BLANCA - CLIENTE - ROSADA - CONTABILIDAD - VERDE - ARCHIVO

DONELY SEBALLOS

R.U.C 4-258-773 D.V. 02

Soporte Técnico

Tel: 65437965

David, Chiriqu, Rep. de Panamá

CONTADO	☒
CREDITO	☐

DÍA	MES	AÑO
24	07	2018

CLIENTE	COINPA	TELEFONO	
DIRECCION			

Cant.	Descripcion	P. Unidad	Total
1	Reparación		
	de compresor		
	BT 10		
	DESARMAR COMPRESOR		
1	compra de		
	balones y		
	nebrilones		
1	compra de		
	swi h		
	\$150.00		
		Sub-Total	
		ITBMS	
		TOTAL	150.00

star dozin by roque RUC 4-102-550 DV 73
1 original 1 copia

N°314

FACTURA

Número: 1FHS210000983-00085553
Fecha y Hora: 18-07-2018 - 16:37


WURTH CENTROAMERICA, S.A.
COSTA DEL ESTE, PARQUE INDUSTRIAL, CL. 2da
300-2026
R.U.C.: 231753-1-400109 D.V.: 90

Ref.Sist.: 322970
Código de cliente:4544
Teléfono:6618-5384

COIMPA, S.A.
RUC/CI: 2551538-1-826426DV8
Dir.:CH, DAVID, EL TEJAR, ALANJE

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT.	TASA	PRECIO NETO
6.000	SPRAY GRASA LIQUIDA LONG LIFE-HHS LUBE-500mL	Cod: 00893-106-5	19.0500	(1)	114.30

WURTH



Subtot.		114.30
Impuesto	BI	Monto
1 [ITBMS 7.00%]	114.30	8.00
Subtot.	114.30	8.00
TOTAL \$		122.30
Efectivo		122.30
CAMBIO		0.00

Vendedor:689
Pago:30 DIAS DESPUES FECHA
Referencia del cliente:Orden de pedido 435389

Gracias por realizar su pago en nuestras cuentas corrientes
A nombre de Würth Centroamérica, S.A.
Banco General: 03-10-01-016415-0 | **Banco BAC:** 100305630
Costo por cheque devuelto B/.50.00 (cincuenta balboas)
Este documento no es justificante de pago, exija su recibo.

OGI 1FHS210000983

V: 01.04P

JC 2612087-1-835532 DV 58

SOLUCIONES HIDRAULICAS DE CHIRIQUI S.A. JUI S. A. GUINPA S.A.

CHIRIQUI, DAVID

R.B. SAN MATEO

RU/ACIP:642787-1-7 379

DIRE:DAVID

REF: 00004697/CONTADO/GERARDO ZUNIGA

EL PS. SOLUCIONES HIDRAULICAS



SOLUCIONES HIDRAULICAS DE CHIRIQUI S.A.

TELEFAX: 730-3966

E-mail: solucioneshidraulicasdechiriqui@yahoo.com

FACTURA

FACTURA: TFDM110005616-00001414 | FECHA: 16-07-2010 HORA: 09:37

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
----------	-------------	--------	----------

3	MANO DE OBRA EN PISTONES DE MAQUINA (A) NA BLOQUERA	60.00	180.00
---	--	-------	--------



SUBTOTAL		B/.180.00
IBTIL A (7.00%)	B/.12.60	
TOTAL		B/.192.60

EFFECTIVO 1	B/.192.60
-------------	-----------

Recibido y Acepto Condiciones

DSI

TFDM110005616



FACTURA

Número: 1FHS310000098-00008436
 Fecha y Hora: 13-07-2018 - 16:39

ISOTEX DE PANAMA
 ISOTEX DE PANAMA S.A.
 URB SAN MATEO, CALLE C SUR
 R.U.C.: 49351-2-314744 D.V.: 3

COINPA
 RUC/EI: -

COND : CONTADO-VEND: OFICINA DA
 Ord.C: 0-No.PED.: 36252
 Div.E: 0
 5.000 MANGUERA 12MM OD X 8MM ID AZUL

Cod: CHG-12MM-A

2.0000 (2) 10.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN
 FACTURA, NI DESPUÉS DE OCHO DÍAS
 FACTURADA LA MERCANCÍA"

DESPACHADO DE BODEGA
 FECHA: 13-7-18
[Signature]

Subtot.		10.00
Impuesto	BI	Monto
2 CITDMS 7.00%	10.00	0.70
Subtot.	10.00	0.70
TOTAL \$		10.70
EFFECTIVO...		10.70
CAMBIO		0.00

Preparado: Admin

Concretos Industriales Panamá
COINPA S.A.
Fábrica de Bloques y Adoquines

R.U.C. 642787-1-458379 D.V. 05

Día	Mes	Año
06	07	2018

COMPROBANTE DE CAJA


Nº 1890

BI. 67.73

Páguese a: Arquilla y Mas.

Con cargo a: Manuel Suarez

Por el siguiente concepto: Compra de tornillos
y tuercas para fabrico de
bloques


Aprobado

Firma Autorizada

Recibi Conforme 

Tornillería y más

¡Nuestra especialidad es la calidad!

R.U.C. N-20-2214 D.V. 67

San Mateo Calle F Sur, Al lado de Pollo a la Leña, David Chiriquí, Rep. de Panamá

Teléfonos: 730-2653 * 6901-1178

Correo: ztornilleriaymas@cableonda.net

DETALLE DE VENTA

Fecha: 9/Julio de 20 18

VENDIDO A: COINPA, SA

DIRECCIÓN:

CONDICIONES:

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	P./U.	TOTAL
16	tor. Ave 1/2 x 2	1.35	21.60
16	tor. Ave 1/2 x 1/2	1.15	18.40
16	tor. Ave 1/2 x 1/4	1.10	1.760
38	tuera 1/2	0.15	5.70
67.73			

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN HERRAMIENTAS

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN MERCANCÍA

DESPUÉS DE 2 DÍAS, No se hacen Devoluciones en Efectivo

DOCUMENTO NO FISCAL

SUB-TOTAL 63.30

I.T.B.M.S. 4.43

TOTAL 67.73

Recibí Conforme

Nº 2933

COINPA, S.A.

REGISTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN/ AIRES ACONDICIONADOS

FECHA	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN	MANO DE OBRA	OBSERVACIÓN
05/10/2018	Mantenimiento	Refrigeración aires y mas (José Contreras).	Factura N° 2881(Limpieza de evaporador y condensador).
04/01/2019	Mantenimiento	Refrigeración aires y mas (José Contreras).	Factura N°2958 (Limpieza de evaporador y del condensador).
04/01/2019	Reparación (Planta de Producción)	Refrigeración aires y mas (José Contreras).	Factura N°2959 (Cambio de capacitador de fan del compresor).

Firma: 

José Contreras

R.U.C. 4-754-1413 DV 73

6628-7415 * 774-1347 Bda. 15 de Marzo

e-mail: cicl68@hotmail.com

**Reparación, Instalación
Mantenimiento, Ventas**

☒ CONTADO

CRÉDITO

No. 2959

DÍA MES AÑO

[illegible]

Los timbres son pagados según

Recibido conforme: [Signature]

José Contreras

Reparación, Instalación Mantenimiento, Ventas

R.U.C. 4-754-1413 DV 73

6628-7415 * 774-1347 Bda. 15 de Marzo

e-mail: cjcl68@hotmail.com

☒ CONTADO

CRÉDITO

No. 2958

DÍA MES AÑO

Cliente:	Coim Ra		
Dirección:	Kienze		
	4	1	2019

[illegible]

Los libros son pagados según Resolución No. 219-04-213

Recibido conforme:

MANTENIMIENTO EXTINTORES



TEL. 774-8327 FAX: 774-5281 CEL.: 6716-8945
RUC.: 2240013-1-779541 D.V. 27
CORREO: extintoresch@hotmail.com
Dirección: Ave. Domingo Díaz, Calle Central
Antiguo Quadrifoglio, David, Chiriquí, Rep. de Panamá
Con resolución de DINASEPI/DN – 033-19



RUC.: 2240013-1-779541 D.V. 27



HORARIO DE ATENCIÓN

LUNES A VIERNES

8:00 A.M a 5:00 P.M



SÁBADOS

8:00 A.M a 3:00 P.M

Con resolución de DINASEPI/DN – 33-19

Este documento muestra los permisos anuales actualizados de nuestra empresa que nos acredita como empresa idónea para brindar el servicio de recarga, mantenimiento y venta de extintores en todo nuestro País.



AVISO DE OPERACIÓN

REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Aviso de Operación No.

Datos del Representante Legal:

2240013-1-779541-2013-373574
CRISTEL YALITZA STAFF ORTEGA

Capital Invertido:
B/.10,000.00

Expedido a Favor De

EXTINTORES DE CHIRIQUI S.A

2240013-1-779541 DV 27

EXTINTORES DE CHIRIQUI S.A

Yo, CRISTEL YALITZA STAFF ORTEGA, con cédula de identidad personal 4-715-1631, con domicilio en La prosperidad, en calidad de representante legal de EXTINTORES DE CHIRIQUI S.A, con fecha de constitución 2012-09-05, esta ubicado en la provincia de CHIRIQUI, Distrito de DAVID, Corregimiento de CHIRIQUI, Urbanización F SUR, ERNESTO PEREZ BALLADARES, Casa 5020, Teléfonos, 7748327 declaro lo siguiente: Inicio de Operaciones 2013-05-01

El establecimiento comercial denominado EXTINTORES DE CHIRIQUI S.A, esta ubicado en la Provincia de CHIRIQUI, Distrito de DAVID, Corregimiento de DAVID (CABECERA), Urbanización DOMINGO DIAZ, Calle f sur Dr Ernesto Perez Balladaras, Casa 5020

Se de dedicara a las actividades de:

(8050) - Distribución, suministro, instalación y mantenimiento de extintores de incendios, sistemas de rociadores, bombas de incendios, y recarga de extintores, (8530) - Enseñanza superior, (1812) - Servicios relacionados con la impresión, (3290) - Otras industrias manufactureras, n.c.p., (4669) - Venta al por mayor de materiales plásticos y de caucho, (4759) - Venta al por menor de artículos de iluminación, (8020) - Actividades de servicio de sistemas de seguridad

Cláusula de Responsabilidad

En caso de que este Aviso de Operación haya sido procesado por una persona distinta al Representante Legal o administrador del establecimiento comercial, dicha persona será solidariamente responsable de la información suministrada, por lo que deberá firmar el Aviso de Operación en conjunto con el Representante Legal o administrador del establecimiento comercial según sea el caso. Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información por mí firmada al sistema PanamaEmprende en el presente proceso de Aviso de Operación, son ciertos.

Este Aviso de Operación, deberá ser impreso, inmediatamente firmado por los declarantes que aparecen en la parte inferior del mismo. Además debe mantenerse en el establecimiento, donde se ejerce la(s) actividad(es) comercial(es) o industria(es) y mostrarlo en caso de ser solicitado por las autoridades Públicas y Competentes, en el ejercicio de su función fiscalizadora. Tome nota que las zonificaciones comerciales deben ser previamente validadas con el Municipio respectivo. Lo declarado en este documento, será verificado por el MICI y entes competentes, en caso de ser incompatible o incongruente se ordenará la suspensión temporal o definitiva del Aviso de Operación. Adicionalmente se podrá ordenar el cierre del local y/o la aplicación de la multa correspondiente según la infracción cometida.

Fundamento legal: Artículo 5 y 6 de la ley 2 de 2013

PanamaEmprende HA AVISADO DE LA FUTURAPERTURA DEL NEGOCIO A LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL Y AL MUNICIPIO RESPECTIVO.

CRISTEL STAFF

CRISTEL YALITZA STAFF ORTEGA

C.I.P. 4-715-1631

Firma del Declarante (Tramitador)

C.I.P. 4-715-1631

Firma del Representante Legal de la Sociedad

C
É
D
U
L
A

D
E

L
A

R
E
P
R
E
S
E
N
T
A
N
T
E

L
E
G
A
L

REPÚBLICA DE PANAMÁ
TRIBUNAL ELECTORAL

**Cristel Yalitza
Staff Ortega**

NOMBRE USUAL
FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1978
LUGAR DE NACIMIENTO CHIRIQUI, DAVID
SEXO F TIPO DE SANGRE O+
EXPEDIDA 20-NOV-2015 EXPIRA 20-NOV-2025

4-715-1631

Cristel P Staff O.



Registro Público de Panamá

No.1775083

FIRMADO POR: AIKEEN ISAACS
MONTEZUMA
FECHA: 2019.05.28 14:32:12 -05:00
MOTIVO: SOLICITUD DE PUBLICIDAD
LOCALIZACION: CHIRIQUI, PANAMA

CERTIFICADO DE PERSONA JURÍDICA

CON VISTA A LA SOLICITUD
200900/2019 (0) DE FECHA 27/05/2019
QUE LA SOCIEDAD

EXTINTORES DE CHIRIQUI, S.A

TIPO DE SOCIEDAD: SOCIEDAD ANONIMA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (MERCANTIL) FOLIO Nº 779541 (S) DESDE EL MIÉRCOLES, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012

- QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS CARGOS SON:

SUSCRIPTOR: CARLOS ABDIEL STAFF
SUSCRIPTOR: CRISTEL YALITZA STAFF ORTEGA
SUSCRIPTOR: STEISY ESTHER STAFF ORTEGA
SUSCRIPTOR: CARLOS JESUS STAFF ORTEGA
DIRECTOR: CARLOS ABDIEL STAFF
DIRECTOR: CRISTEL YALITZA STAFF ORTEGA
DIRECTOR: STEISY ESTHER STAFF ORTEGA
DIRECTOR: CARLOS JESUS STAFF ORTEGA
PRESIDENTE: CRISTEL YALITZA STAFF ORTEGA
VICEPRESIDENTE: CARLOS ABDIEL STAFF
TESORERO: CARLOS ABDIEL STAFF
SECRETARIO: STEISY ESTHER STAFF ORTEGA
FISCAL: CARLOS JESUS STAFF ORTEGA
AGENTE RESIDENTE: LIC. ANA MARIA RABELO

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ: CRISTEL YALITZA STAFF ORTEGA 4-715-1631

- QUE SU CAPITAL ES DE 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL CAPITAL: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD SERA DE 10,000.00 DOLARES DIVIDIDO EN CIENTO ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE 100.00 DOLARES CADA UNA. SOLO SE DARA LA EMISION DE ACCIONES NOMINATIVAS.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ, PROVINCIA CHIRIQUI

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES.

GRAVÁMENES Y OTROS DERECHOS REALES VIGENTES

QUE SOBRE ESTE FOLIO A LA FECHA NO CONSTA GRAVAMEN INSCRITO VIGENTE

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL LUNES, 27 DE MAYO DE 2019 A LAS 02:49 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS CON EL NÚMERO DE LIQUIDACIÓN 1402208143



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-0753, Panamá 1, Rep. de Panamá. Teléfono 512-6413, 512-6400 ext. 1164, 1125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

RESOLUCIÓN DE EMPRESA DE EXTINTORES DINASEPI/DN-033-19 (03 de junio de 2019)

El Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorga la Renovación de la Licencia para dedicarse a las actividades de Venta, Instalación, Recarga y Mantenimiento de Extintores, de las marcas: Amerex, Bagder y Stop Fire
.; las marcas: Polar, Buckeye, Badger y Amerex,
la Empresa EXTINTORES DE CHIRIQUÍ, S.A.

CONSIDERANDO:

Que la Señora Cristel Yalitza Staff Ortega, con cédula de identidad personal No. 4-715-1631, en calidad de Representante Legal de la Empresa EXTINTORES DE CHIRIQUÍ, S.A., ubicada en la Provincia de Chiriquí, Distrito de David, Corregimiento de David Cabecera, Urbanización Domingo Díaz, Calle F Sur Dr. Ernesto Pérez Balladares, Casa 5020. Presentó solicitud para renovación de Venta y Reparación de Extintores.

Que según consta en el Informe de Inspección DINASEPI-ZRCH No. 07-19, con fecha 10 de mayo de 2019, emitido por la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, señala que la empresa ha cumplido con todos los requisitos exigidos por dicha Dirección en base a lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley No.10 del 16 de marzo de 2010.

Que en el expediente administrativo consta con nota de solicitud de la renovación de la licencia, copia del Aviso de Operación, Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por el monto de B/.100.000.00, de Compañía de Seguros Generali, vigente hasta el 13 de marzo de 2020, el Profesional Idóneo con Licencia de Recarga y Mantenimiento de Extintores: Carlos A. Staff, con cédula No.4-165-638, Licencia de Primera Categoría No. 069. Solicitud de servicio No.102697, que consta en el recibo de pago No.1604530.

RESUELVE:

PRIMERO: OTORGAR la RENOVACIÓN de la Licencia a la Empresa EXTINTORES DE CHIRIQUÍ, S.A., para dedicarse a la actividad de Venta y Reparación de Extintores, de las marcas: Amerex, Bagder y Stop Fire del Proveedor
las marcas: Polar, Buckeye, Badger y Amerex,
dentro de la República de Panamá.

SEGUNDO: Dicha Licencia tiene una vigencia hasta el mes de ABRIL 2020.

TERCERO: La documentación necesaria para renovar dicha Licencia debe presentarse antes del término correspondiente a su vigencia para evitar incurrir en falta.

CUARTO: ADVERTIR a la Empresa EXTINTORES DE CHIRIQUÍ, S.A., que de no cumplir con la renovación en el tiempo correspondiente y no poseer póliza vigente durante el término completo de la misma, la empresa quedará sujeta a sanción conforme a lo establecido en la Resolución de Patronato del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, No. 010- 2012 del 21 de diciembre de 2012, publicada en Gaceta Oficial No. 27213-A.

QUINTO: OFICIAR un original de la presente Resolución a la Empresa EXTINTORES DE CHIRIQUÍ, S.A.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley N° 10 del 16 de marzo del 2010.

Se hace constar que de la presente resolución se expiden dos (2) ejemplares del mismo tenor, dado en la Ciudad de Panamá, a los tres (03) días del mes de junio de 2019.


Coronel JAIME VILLAR V.
Director General

Se notifica de la presente resolución a Cristel P Staff O. el día 11 del mes Junio de 2019, a las 2:07 Firma Cristel P Staff Cédula 4-715-1631.





Compañía de Seguros, S.A.

Avenida Nicanor
De Obarrio Entre
Edificio ASSA

156 y 57

Teléfono 300-2772
Apartado 0818-01622
Panamá, Rep. De Panamá

R.U.C 3724-103-53659 D.V. 43

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

CONDICIONES PARTICULARES

POLIZA N°:	03-22-30	TIPO:	RENOVACION	ENDOSO NO:	26	FACTURA N°:	2663238	FECHA:	28/01/2019
ASEGURADO	EXTINTORES DE CHIRIQUI, S.A.							R.U.C / CEDULA	2240013-1-779541-27
								AGRUP.	0
DIRECCIÓN / APARTADO	DAVID, AVE. DOMINGO DIAZ, CALLE F SUR, ERNESTO PEREZ BALLADARES FRENTE A CUADRIFOGLIO							SUCURSAL:	DAVID
	NT							TELEFONOS:	774-5281 / 774-8327
VIGENCIA (A LAS DOCE MERIDIANO)	DESDE	13/03/2019	HASTA:	13/03/2020					
VIGENCIA DEL ENDOSO	DESDE	13/03/2019	HASTA:	13/03/2020					
DIRECCION DE COBROS	DAVID, AVE. DOMINGO DIAZ, CALLE F SUR, ERNESTO PEREZ BALLADARES FRENTE A CUADRIFOGLIO							FORMA DE PAGO:	MENSUAL - 4
PLAN DE PAGO:	PAGOS LOS DIAS 13 DE CADA MES, A PARTIR DE MARZO 2019, POR UN MONTO DE \$78.75 CADA UNO								
CORREDOR:	ARCINIO GUTIERREZ ORTIZ 186 /SUCURSAL DAVID								

CONDICIONES PARTICULARES DE LA POLIZA

LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD	100,000.00	NO. UNIDAD:	1
ACREEDOR HIPOTECARIO:	NO TIENE		
COBERTURAS	SUMA ASEGURADA	PRIMA	
LIMITE UNICO COMBINADO - EN AGREGADO ANUAL	100,000.00	300.00	

COASEGURO	PRIMA:	300.00
ORIGINAL	IMPUESTO 5%:	15.00
22/02/19	TOTAL A PAGAR:	315.00

Este contrato podrá terminarse según establecen los artículos No. IV y V de las Condiciones Generales.

En consideración al pago de la prima indicada, queda convenido que la póliza mencionada en este se renueva por el periodo indicado con sujeción a todas las Condiciones Generales, Particulares y Especiales estipuladas en la póliza. En fe de lo cual firma se en Panamá, hoy 28 de enero de 2019

EL ASEGURADO

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.



ASEGURADO

[Signature]

Licencias Vigentes de los técnicos de Extintores de Chiriquí, S.A.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la
República de Panamá
Oficina de Seguridad Para la
Prevención de Incendios



No. 69

CARLOS A. STAFF
Cedula: 4772-114



PRIMERA CATEGORIA

Expedido: 2017-02-22
Expira: 2019-02-22

José J. Linares D.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la
República de Panamá
Oficina de Seguridad Para la
Prevención de Incendios



No. 197

EDNA I. STAFF O
Cedula: 4772-114



TERCERA CATEGORIA

Expedido: 2018-03-07
Expira: 2020-03-07

José J. Linares D.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la
República de Panamá
Oficina de Seguridad Para la
Prevención de Incendios



No. 70

ASTOR ORTEGA
Cedula: 4772-114



TERCERA CATEGORIA

Expedido: 2018-02-22
Expira: 2020-02-22

José J. Linares D.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la
República de Panamá
Oficina de Seguridad Para la
Prevención de Incendios



No. 98

ERICK VEGA
Cedula: 4772-114



TERCERA CATEGORIA

Expedido: 2017-02-22
Expira: 2019-02-22

José J. Linares D.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la
República de Panamá
Oficina de Seguridad Para la
Prevención de Incendios



No. 168

CHARLIE RIOS
Cedula: 4772-114



TERCERA CATEGORIA

Expedido: 2018-02-22
Expira: 2020-02-22

José J. Linares D.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la
República de Panamá
Oficina de Seguridad Para la
Prevención de Incendios



No. 196

DIEGO D. DUARTE B.
Cedula: 4772-114



TERCERA CATEGORIA

Expedido: 2018-03-07
Expira: 2020-03-07

José J. Linares D.

CUIDEMOS NUESTRO PLANETA



TEL. 774-8327 FAX: 774-5281 CEL.: 6716-8945

RUC.: 2240013-1-779541 D.V. 27

CORREO: extintoresch@hotmail.com

Dirección: Ave. Domingo Díaz, Calle Central

Antiguo Cuadrifoglio, David, Chiriquí, Rep. de Panamá

Con resolución de DINASEPI/DN - 017-18



Certifica a:

N° 1985

CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA S.A

RUC: 6427871458379 DV 05

Por mantener su(s) extintor(es), para su seguridad, en óptimas condiciones:

Cantidad	Descripción
1	Servicio de recarga de extintores BC de 15 lb de Bióxido de Carbono presurizado a 1800 PSI.
1	Servicio de recarga de extintores BC de 10 lb de Bióxido de Carbono presurizado a 1800 PSI.
1	Servicio de recarga de extintores BC de 5 lb de Bióxido de Carbono presurizado a 1800 PSI.
1	Servicio de recarga de extintores ABC de 20 lb de Polvo Químico presurizado a 195 PSI.

Expedida: 3 de enero de 2019.

Expira: 3 de enero de 2020.

Dirección: El Tejar, Alanje, Chiriquí, Rep. De Panamá.



Carlos Abdiel Staff
Gerente General

EXTINTORES DE CHIRIQUÍ, S.A

INSPECCION DE EXTINTORES

EMPRESA: CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA, S.A.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: ING. ELOISA ARRIAZ
CARGO: SSOMA

FECHA: 2/01/2019

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR								OBSERVACIONES		
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN		ACCESO	VISIBILIDAD
1	BC	Cuente de control	10 lbs	Mayo 19	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	SE PROCEDE A NOTIFICAR
2	ABC	PLANTA PRODUCCIÓN	20 lbs	ENERO 19	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A EXTINTORES CHIRIQUI PARA EL
3	BC	PLANTA PRODUCCIÓN	15 lbs	ENERO 19	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	RESPECTIVO MANTENIMIENTO
4	BC	PLANTA PRODUCCIÓN	10 lbs	ENERO 19	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	DE LOS EXTINTORES. MES DE
5															ENERO.
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

Eloisa Arriaz

INSPECCION DE EXTINTORES

EMPRESA: CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA, S.A.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: ING. ELOISA ARAZÚ
CARGO: SSOMA

FECHA: 16/04/2019

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR								OBSERVACIONES		
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN		ACCESO	VISIBILIDAD
1	BC	PLANTA producción	10 lbs	enero 20	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Se procede en notificar
2	BC	PLANTA producción	15 lbs	enero 20	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A extintores de cilindro
3	BC	Cuanto de control	10 lbs	Mayo 19	-	B	B	B	B	B	B	B	B	B	PARAR EL REEMPLAZO DEL
4	ABC	PLANTA producción	20 lbs	enero 20	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	EXTINTOR BC-10LBS- MAY19.
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

Eloisa Arazú

INSPECCION DE EXTINTORES

EMPRESA: CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA, S.A.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Ing. ELOISA ARAYA
CARGO: SSCMA

FECHA: 2/04/2019.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR								OBSERVACIONES	
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN		ACCESO
1	ABC	REDUCCION	20 lbs	ENEERO 20	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	BC	CONCRETO DE CONCRETO	10 lbs	MAYO 20	-	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	BC	REDUCCION	10 lbs	ENEERO 20	-	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	BC	REDUCCION	15 lbs	ENEERO 20	-	B	B	B	B	B	B	B	B	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Eloisa Araya

INSPECCION DE EXTINTORES

EMPRESA: CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA, S.A.

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: ING. ELOISA ARABZ
CARGO: GGOMA

FECHA: 2/10/2018

CRITERIOS DE CALIFICACION: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR								OBSERVACIONES	
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN		ACCESO
1	A B C	Cuarto Control	20 lbs	Enero 19	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2	BC	Cuarto Control	10 lbs	Mayo 19	-	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	BC	Plantación	10 lbs	Enero 19	-	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	BC	Plantación	15 lbs	Enero 19	-	B	B	B	B	B	B	B	B	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

Eloisa Arabz
GGOMA.



Universal de Equipos Contra Incendio

R.U.C.: 4-715-1631 D.V. 00

TELÉFONO: 774-8327 * 774-5281

universalch@hotmail.com

DETALLE DE FACTURA

Nombre del Cliente:
CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMÁ, S.A. RUC: 6427871458379 DV 05

Fecha	N° de Factura
03/01/2019	00002955

N° de Orden de Compra	Forma de Pago:
	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Monto
1	Servicio de recarga de extintor BC de 15 lb de Bióxido de Carbono presurizado a 1800 PSI	30.00	30.00T
1	Servicio de recarga de extintor BC de 10 lb de Bióxido de Carbono presurizado a 1800 PSI	27.00	27.00T
1	Servicio de recarga de extintor BC de 5 lb de Bióxido de Carbono presurizado a 1800 PSI	20.00	20.00T
1	Servicio de recarga de extintor ABC de 20 lb de Polvo Químico presurizado a 195 PSI	25.00	25.00T

UNIVERSAL DE EQUIPOS
CONTRA INCENDIO
CALLE YALITZA STAFF
ORTEGA
DAVID, AVE DOMINGO
1142, CALLE CENTRAL
RUC 4-715-1631 DV 0
FACTURA - SJOR115308495-
00002955
03/01/2019
Cajero 1
SERVICIOS
30.00 07%
SERVICIOS
27.00 07%
SERVICIOS
20.00 07%
SERVICIOS
25.00 07%
Subtotal
102.00
Total
109.14
109.14
102.00
102.00
7.14
7.14
109.14
109.14
GRACIAS POR
SU VISITA
051 SJOR115308495

CONFECCIONAR CHEQUE A NOMBRE DE: UNIVERSAL DE EQUIPO CONTRA INCENDIO

Subtotal B/.102.00

ITBMS (7.0%) B/.7.14

Total B/.109.14

Recibido por: _____

Fecha: _____



TEL. 774-8327 FAX: 774-5281 CEL.: 6716-8945
 RUC.: 2240013-1-779541 D.V. 27
 CORREO: extintoresch@hotmail.com
 Dirección: Ave. Domingo Díaz, Calle Central
 Antiguo Cuadrifoglio, David, Chiriquí, Rep. de Panamá
 Con resolución de DINASEPI/DN - 017-18



NOMBRE DEL CLIENTE
COINPA S.A. RUC 642787-1-458379 DV 05

FECHA	NÚMERO DE FACTURA
29/03/2019	00002757
ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
	CONTADO

DETALLE DE FACTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de recarga de extintor BC de 15 lb. de Bióxido de Carbono.	30.00	30.00T
1	Servicio de recarga de extintor ABC de 20 lb. de polvo químico presurizado a 195 PSI.	25.00	25.00T
20	LIBRAS DE POLVO QUIMICO	2.00	40.00T
2	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR BC DE 10 LB DE BIÓXIDO DE CARBONO (GARANTIA)	0.00	0.00T

RUC 2240013-1-779541
 DV 27
 EXTINTORES DE CHIRIQUI
 S.A.
 DAVID, URB DOMINGO DIAZ
 TEL 774-8327 / 774-5281
 6716-8945

FACTURA: SJQR115314308-
 00002756
 08.48
 29/03/2019
 Cajero 1

SERVICIOS 30.00 074
 RECARGAS 25.00 074
 20 x 2.00 40.00 074
 GARANTIA 95.00
 Subtotal COINPA S.A.
 642787-1-458379 DV05

TOTAL 101.65
 CANT. ART. 22
 ITL UTA 1 7.00% 95.00
 BI TUL 95.00
 ITL IMP 1 7.00% 6.65
 LIBMS 6.65
 TOTAL 101.65
 CHEQUE 101.65

GRACIAS POR
 SU VISITA

SJQR115314308



		SUB TOTAL	USD 95.00
Recibido por: <u>[Signature]</u>		ITBM (7.0%)	USD 6.65
Fecha: <u>29/03/19</u>		TOTAL	USD 101.65



TEL: 74-8327 FAX: 774-5281 CEL.: 6716-8945
 RUC.: 2240013-1-779541 D.V. 27
 CORREO: extintoresch@hotmail.com
 Dirección: Ave. Domingo Díaz, Calle Central
 Antiguo Cuadrifoglio, David, Chiriquí, Rep. de Panamá
 Con resolución de DINASEPI/DN - 017-18



NOMBRE DEL CLIENTE
COINPA S.A. RUC 642787-1-458379 DV 05

FECHA	NÚMERO DE FACTURA
10/06/2019	00002995
ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
	CONTADO

DETALLE DE FACTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de recarga de extintor ABC de 20 lb. de polvo químico presurizado a 195 PSI.	25.00	25.00T
RUC 2240013-1-779541 DV 27 EXTINTORES DE CHIRIQUI S.A. DAVID, URB DOMINGO DIAZ TEL 774 8327 / 774-5281 6716-8945 FACTURA SIOR115314808 10/06/2019 Cajero 1 SERVICIOS 25.00 077 Nombre COINPA S.A. RUC 642787-1-458379 DV 05 Subtotal 25.00 TOTAL CANT ART. 1 26.75 TTL VTA 1 7.00% 25.00 BI TTL 25.00 TTL IMP 1 7.00% 1.75 ITBMS 1.75 TOTAL 26.75 EFECTIVO 26.75 GRACIAS POR SU VISITA ASI SOR115314808			
		SUB TOTAL	USD 25.00
Recibido por: _____		ITBM (7.0%)	USD 1.75
Fecha: _____		TOTAL	USD 26.75



Universal de Equipos Contra Incendio

R.U.C.: 4-715-1631 D.V. 00

TELÉFONO: 774-8327 * 774-5281

universalch@hotmail.com

DETALLE DE FACTURA

Nombre del Cliente:
CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMÁ, S.A.
RUC: 6427871458379 DV 05

Fecha	N° de Factura
09/07/2018	00002736

N° de Orden de Compra	Forma de Pago:
	CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Monto
1	Servicio de recarga de extintor ABC de 20 lb de Polvo Químico presurizado a 195 PSI	25.00	25.00T
UNIVERSAL DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO CRISTEL YALITZA STAFF ORTEGA DAVID, AVE. DOMINGO DIAZ, CALLE CENTRAL RUC 4-715-1631 DU 0 FACTURA: SJQR115308495- 09/07/2018 Cajero 1 SERVICIOS 25,00 07% Subtotal 25,00 Nombre: COINPA S.A. RUC: 6427871458379 DV 05 TOTAL 26,75 CANT. ART. 1 TTL UTA 1 7.00% 25,00 BI TTL 25,00 TTL IMP 1 7.00% 1,75 ITBMS 1,75 TOTAL 26,75 CHECK 26,75 GRACIAS POR SU VISITA DEI SJQR115308495			
Subtotal			B/25.00
ITBMS (7.0%)			B/1.75
Total			B/26.75

Recibido por: _____

Fecha: _____

Anexo 8. Evidencia de compra y entrega de EPP.

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Control de Entrega de Equipo

DARIO GUERRA

[illegible]

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Control de Entrega de Equipo de seguridad

KELVIN MENDOZA

[illegible]

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Control de Entrega de Equipo de seguridad

BRYAN MORENO

[illegible]

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Control de Entrega de Equipo de seguridad

Ing.: Eloisa Araúz

EDWIN ABREGO

[illegible]

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Control de Entrega de Equipo de seguridad

EDGAR PINEDA

[illegible]

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Control de Entrega de Equipo de seguridad

RIT ROLANDO LEZCANO

[illegible]

TECNICO: Luis A. Bartlett**AUSTIN DE BOUTAUD**

FECHA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD	FIRMA DEL TRABAJADOR
6/01/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	x Austin De B.R
23/01/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	x Austin De B.R
20/03/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	BOTAS WALKSAFE	1	x Austin De B.R
03/04/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	x Austin De B.R
06/04/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	x Austin De B.R
09/05/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROLAS 32 db.	1	x Austin De B.R
12/06/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	MASCARA Y FILTRO 3M	1	x Austin De B.R
12/06/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	GUANTES DE TRABAJO	1	x Austin De B.R
05/07/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	GUANTES	1	x Austin De B.R
13/07/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	BOTAS WALKSAFE	1	x Austin De B.R
30/07/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLES	2	Austin De B.R
03/09/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	x Austin De B.R
05/09/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	x Austin De B.R
18/09/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	x Austin De B.R
18/09/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	Cuchilla de trabajo	1	x Austin De B.R
18/09/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	Lente clara	1	x Austin De B.R
02/10/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	FILTROS 3M	1	x Austin De B.R
22/10/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
04/12/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
04/12/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	FILTROS 3M	1	Austin De B.R
06/12/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
11/12/2018	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
14/01/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
15/01/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
21/01/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
25/01/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
31/01/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	LENTES CLAROS	1	Austin De B.R
31/01/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	GUANTES DE TRABAJO	1	Austin De B.R
04/02/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	GUANTES OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
08/02/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
08/02/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	BOTAS WALKSAFE	1	Austin De B.R
21/02/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
27/02/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
28/02/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	LENTES OSCUROS	1	Austin De B.R
28/02/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
12/03/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
14/03/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
11/03/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
29/03/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
03/04/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
12/04/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	LENTES OSCUROS	1	Austin De B.R
23/04/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
26/04/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
22/05/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	Bota trabajo S.G	#44	x Austin De B.R
28/05/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
29/05/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R
10/04/2019	AUSTIN DE BOUTAUD	OVEROL DESECHABLE	1	Austin De B.R

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores/as de protección individual, siguiendo las instrucciones, los trabajadores deberán:

- Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- Informar a su jefe inmediato de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado, que a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

La Oficial de Seguridad velará por el cumplimiento de estas obligaciones

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Control de Entrega de Equipo de seguridad

TECNICO: Luis A. Bartlett

RIT R. LEZCANO

[illegible]

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores/as de protección individual, siguiendo las instrucciones, los trabajadores deberán:

- Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- Informar a su jefe inmediato de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado, que a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

La Oficial de Seguridad velará por el cumplimiento de estas obligaciones.

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Control de Entrega de Equipo de seguridad

TECNICO: Luis A. Bartlett

JORGE OLMOS

[illegible]

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores/as de protección individual, siguiendo las instrucciones, los trabajadores deberán:

- a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- c) Informar a su jefe inmediato de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado, que a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

La Oficial de Seguridad velará por el cumplimiento de estas obligaciones.

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Control de Entrega de Equipo de seguridad

MAYKEL GUTIERREZ

[illegible]

La Oficial de Seguridad velará por el cumplimiento de estas obligaciones.

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Control de Entrega de Equipo de seguridad

TECNICO: Luis A. Bartlett

MANUEL JUAREZ

[illegible]

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores/as de protección individual, siguiendo las instrucciones, los trabajadores deberán:

- Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- Informar a su jefe inmediato de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado, que a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

La Oficial de Seguridad velará por el cumplimiento de estas obligaciones.

COINPA, S.A.

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Control de Entrega de Equipo de seguridad

TECNICO: Luis A. Bartlett

EDWIN ABREGO

FECHA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD	FIRMA DEL TRABAJADOR
6/01/2018	EDWIN ABREGO	BOTA SAFE #42	1	Edwin Abrego
6/01/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
20/01/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
23/01/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
08/02/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
17/03/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
24/03/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
29/03/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
30/04/2018	EDWIN ABREGO	BOTAS SAFETYBOY	1	Edwin Abrego
08/05/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
09/05/2018	EDWIN ABREGO	OREERAS 32dB.	1	Edwin Abrego
26/05/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
28/05/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
18/06/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
18/06/2018	EDWIN ABREGO	MASCARA DF	1	Edwin Abrego
18/06/2018	EDWIN ABREGO	FILTROS 3M	1	Edwin Abrego
18/06/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
05/07/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
05/07/2018	EDWIN ABREGO	GUANTES DE TRABAJO	1	Edwin Abrego
13/07/2018	EDWIN ABREGO	FILTROS 3M	1	Edwin Abrego
13/07/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
25/07/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
24/08/2018	EDWIN ABREGO	BOTAS	#4	Edwin Abrego
24/08/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	#41	Edwin Abrego
18/09/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
18/09/2018	EDWIN ABREGO	Lente Oscuras	1	Edwin Abrego
24/11/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
04/12/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
06/12/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
11/12/2018	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
14/01/2019	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
15/01/2019	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
17/01/2019	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
23/01/2019	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
24/01/2019	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
28/01/2019	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
29/01/2019	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
04/02/2019	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
07/02/2019	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
08/02/2019	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego
12/02/2019	EDWIN ABREGO	BOTAS WALKSAFE	1	Edwin Abrego
20/02/2019	EDWIN ABREGO	OVEROL DESECHABLE	1	Edwin Abrego

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores/as de protección individual, siguiendo las instrucciones, los trabajadores deberán:

- Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- Informar a su jefe inmediato de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado, que a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

La Oficial de Seguridad velará por el cumplimiento de estas obligaciones

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Control de Entrega de Equipo de seguridad

TECNICO: Luis A. Bartlett

EDGAR PINEDA

[illegible]

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores/as de protección individual, siguiendo las instrucciones, los trabajadores deberán:

- Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- Informar a su jefe inmediato de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado, que a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

La Oficial de Seguridad velará por el cumplimiento de estas obligaciones

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional
Control de Entrega de Equipo de seguridad

TECNICO: Luis A. Bartlett

ANTONIO VIQUEZ

[illegible]

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores/as de protección individual, siguiendo las instrucciones, los trabajadores deberán:

- a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- c) Informar a su jefe inmediato de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado, que a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

La Oficial de Seguridad velará por el cumplimiento de estas obligaciones.

COMPTON
OFFICE
PANAMA

D
66272-1 67
SAFETY & INDUS.
Safety & Industrial Center
Ricardo J. Alfaro, Villa de las
Fuentes No. 2, Calle Principal, Panama
CUC/CIP: 00000-000-00000
RAZON SOCIAL: COINPA
REF: 436673
ID-PS: ROCAYOL SAFETY INDUSTRIAL, S.A.

FACTURA

FACTURA:
FECHA: 11-06-2019

FBX110001713-00032302
HORA: 07

BOTA DE CUERO
PUNTERA Y
BOTA DE CUERO
PUNTERA Y
CAPOTE AM.

ST1100/10-BOTA DE CUERO BUFFALO MODE (G)
ILO TOUGH, NEGRA, PUNTERA Y PLANTILLA DE
I ACERO, TALLA (PR) I
ST1100/11-BOTA DE CUERO BUFFALO MODE (G)
ILO TOUGH, NEGRA, PUNTERA Y PLANTILLA DE
I ACERO, TALLA (PR) I
2x B/.7.95
CA35/IL-CAPOTE AMARILLO DE 1 PIEZA L (G)
IARGE (UN) I

B/.20.50

B/.20.50

B/.15.90

SUBTIL A (7.00%)

B/.56.90

ITBMS A (7.00%)

B/.3.98

TOTAL

B/.60.88

B/.60.88

TFBX110001713

DEI

FECHA
2448 11/06/19

ORDEN DE COMPRA
LOS ELIZONDO

CONDICIONES DE PAGO
ELOISA ADAN CONTADO

CÓDIGO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ST1100/10	\$ 20.50	\$ 20.50
ST1100/11	\$ 20.50	\$ 20.50
CA35/IL	\$ 7.95	\$ 15.90
La compra ***		

VERIFICADO

ENTREGADO POR

FECHA DESPACHADA

NO ATENDEREMOS NINGÚN RECLAMO SIN LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME (FIRMA LEGIBLE)

SAP No: 436673

CONTROL No. 436673

75-1-473907
HIDROCA PANAMA S.A.
PARQUE LEFEVRE
VIA CINCUENTENARIO, PARQUE INDUSTRIAL
COSTA DEL ESTE, CALLE SEGUNDA

RUC/CIP: 6427101-458379
CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA, S.A.
Field 1: 0
Codigo SN: 03280
Direccion: Chiriqui,
ISAP: 400004832
ICP: C 30 DAS CONTRA

FACTURA

FACTURA: TFDM110007911-00004849 FECHA: 03-05-2019 HORA: 11:28

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
CANT: 1	450250700156 75.000000x2.844		
1	444 BUZO DESECHABLE STEELGEN BLANCO XL	71.11	71.11
1	PU: 71.11 (A)	71.11	71.11
	SUBTOTAL		71.11

HIDROCA
Soluciones Industriales

*Recibido
Entregado
4/5/19*

SUBTOTAL B/. 71.11
SUBTTL A (7.00%) B/. 71.11 ITBMS A (7.00%)
TOTAL B/. 76.09

COPIA NO FISCAL

TARJETA 4 B/. 76.09

[Signature]
4/5/19

No.4-04418

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45
MUNDO EFICIENTE, S.A.
Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes
DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL: TFBX110002197-00004845
FECHA: 21-03-2019 HORA: 15:51

COPIA
NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DU05.....
RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO. VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA:..... TFBX110002197-00003870
FECHA: 21-03-2019..... HORA: 15:51

NO FISCAL

10005210REJERAS. PARA. CASCO. HOWARD. LE. (G)..... B/. 16.49
SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 16.49
ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 1.15

TOTAL..... B/. 17.64
TICKET: 4..... B/. 17.64
GRACIAS. POR. SU. COMPRA.....
Recibido:.....

NO FISCAL

Nombre:.....
Cédula:.....

NO FISCAL

NO FISCAL TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45

MUNDO EFICIENTE, S.A.

Urb. Lassonde

Calle U. Tecnológica

Diagonal a Bellas Artes

DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL: TFBX110002197-00004836

FECHA: 13-03-2019 HORA: 15:39

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DV05.....

RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.....

CODIGO: 008.....

CONDICION: CREDITO, VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....

TELEFONO: 6920-1522, PEDIDO:.....

FACTURA:..... TFBX110002197-00003866

FECHA: 13-03-2019..... HORA: 15:39

NO FISCAL

10018710rejeras.32.DB..3M. (p/casco). (G)..... B/. 66.00

SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 66.00

ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 4.62

NO FISCAL

TOTAL..... B/. 70.62

TICKET. 4..... B/. 70.62

GRACIAS, POR. SU COMPRA.....

Recibido:.....

NO FISCAL

Nombre:.....

Cédula:.....

NO FISCAL

NO FISCAL TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV.45
MUNDO EFICIENTE, S.A.
Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes

DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL:

TFBX110002197-00004835

FECHA: 08-03-2019

HORA: 15:36

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DV05.....
RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA:.....TFBX110002197-00003865
FECHA: 08-03-2019.....HORA: 15:36

NO FISCAL

1000081BOTA. PUNTA. DE. ACERO. WALKSAFE. SUE.....
A. (G).....B/. 24.75
1VERDE. #. 81.....
6x. B/. 7.60.....

NO FISCAL

1000731FILTRO. 3H. TIPO. PANCAKE. 2097. (G).....B/. 45.60
SUBTTL. A. (7.00%).....B/. 70.35
ITBMS. A. (7.00%).....B/. 4.92

NO FISCAL

TOTAL.....B/. 75.27
TICKET. 4.....B/. 75.27
GRACIAS POR SU COMPRA.....
Recibido.....

ENTREGADO

NO FISCAL

Nombre:

Cédula:

NO FISCAL

NO FISCAL

TFBX110002197

RUC 124675-1-473907 DV 50
HIDROCA PANAMA S.A.
PARQUE LEPEVRE
VIA CINCUENTENARIO, PARQUE INDUSTRIAL
COSTA DEL ESTE, CALLE SEGUNDA

RUC/CIP 647487 412379
CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA S.A.
Field1: J 3858
Codigo SN: 03280
Direccion: Chiriqui
Tel: 50004524
CP: C 30 PAS CONTRA

FACTURA

FACTURA: TFD0110000791J-00004139 | FECHA: 26-07-2019 | HORA: 11:24

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
CANT: 1	450250200156 25.000000x7.844		
	444 BUZO DESECHABLE STEELGEN BLANCO XL		
1	PU: 71.11 (A)	71.11	71.11
	SUBTOTAL		71.11

SUBTOTAL	B/. 71.11
SUBTTL A (7.00%)	B/. 4.98
TOTAL	B/. 76.09

TARJETA 4 B/. 76.09

Esteban Pravia

No.4- 03626

RUC 74867541-473937 DV 30
 HEDDOCA PANAMA S.A.
 DE QUE TEEVME
 VIA CINCUENTA NOROCC, PARQUE INDUSTRIAL
 COSTA DEL ESTIL, CALLE SEGUNDA

RUC 74867541-473937 DV 30
 CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA, S.A.
 Filial de
 Unidad SMI 33288
 Direccion: Chiriqui,
 San 400004012
 CFI, C 30 DAS CONTINUA

FACTURA

FACTURA: TFD00100007910 03004873 | FECHA: 15-02-2019 | MONEDA: 16.00

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1	CONCRETO 1 - 41.250200151 1.000000347.3444		
1	BUZOS RESECHABLE STEELON BLANCO 20	0.53	0.53
1	1: 0.53 (A)		
	SUB TOTAL		0.53

SUBTOTAL 0/ 0.53
 SUBTOTAL A (7.008) B/ 0.53
 TOTAL 0/ 0.53
 TOTAL B/ 0.53

Elaiza Prain

No.4-03505

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45
MUNDO EFICIENTE, S.A.
Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes
DOCUMENTO NO FISCAL
COPIA

NO FISCAL:

FECHA: 19-02-2019

TFBX110002197-00004827

HORA: 15:29

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DV05.....
RAZON. SOCIAL: COINPA, S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO. VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA:..... TFBX110002197-00003856
FECHA: 19-02-2019..... HORA: 15:28

NO FISCAL

1000091BOTA. PUNTA. DE. ACERO. WALKSAFE. SUE.....
A. (G)..... B/. 24.75
IVERDE. #. 91.....

NO FISCAL

SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 24.75
ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 1.73
TOTAL..... B/. 26.48
TICKET. 4..... B/. 26.48

NO FISCAL

GRACIAS POR SU COMPRA

Recibido

Nombre:

NO FISCAL

Cédula:

NO FISCAL

TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45
MUNDO EFICIENTE, S.A.
Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes
DOCUMENTO NO FISCAL
COPIA

NO FISCAL: TFBX110002197-00004819
FECHA: 06-02-2019 HORA: 16:09

COPIA
NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DU05.....
RAZON. SOCIAL: COINPA, S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO.. VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA:..... TFBX110002197-00003848
FECHA: 06-02-2019..... HORA: 16:08

NO FISCAL

1000071BOTA. PUNTA. DE. ACERO. WALKSAFE. SUE.....
A. (G)..... B/. 24.75
IVERDE. #. 71.....

NO FISCAL

SUBTIL: A. (7.00%)..... B/. 24.75
ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 1.73
TOTAL..... B/. 26.48
TICKET. 4..... B/. 26.48


NO FISCAL

GRACIAS. POR SU COMPRA.....
Recibido:.....
Nombre:.....

NO FISCAL

Cédula:.....
NO FISCAL TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45

MUNDO EFICIENTE, S.A.

Urb. Lassonde

Calle U. Tecnológica

Diagonal a Bellas Artes

DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL:

TFBX110002197-00004806

FECHA: 11-01-2019

HORA: 13:47

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DV05.....

RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.....

CODIGO: 008.....

CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....

TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....

FACTURA:..... TFBX110002197-00003829

FECHA: 11-01-2019..... HORA: 13:38

NO FISCAL

1000351 CASCO. AMARILLO. (8)..... B/. 6.27

SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 6.27

ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 0.44

NO FISCAL

TOTAL..... B/. 6.71

TICKET. 4..... B/. 6.71

GRACIAS. POR. SU. COMPRA.....

Recibido:.....

NO FISCAL

Nombre:.....

.....

Cédula:.....

NO FISCAL

NO FISCAL

TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45
MUNDO EFICIENTE, S.A.
Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes
DOCUMENTO NO FISCAL
COPIA

NO FISCAL:

FECHA: 07-01-2019

TFBX110002197-00004797

HORA: 15:00

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DU05.....
RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA:..... TFBX110002197-00003824
FECHA: 07-01-2019..... HORA: 14:59

NO FISCAL

6x. B/. 16.62.....
100031 INASCARA. DESECHABLE. BODYGUARD. (G)..... B/. 99.72
100009 BOT. PUNTA. DE. ACERO. VALKSAFE. SUE.....
A. (G)..... B/. 24.75

NO FISCAL

1 VERDE. #. 91.....
100007 BOT. PUNTA. DE. ACERO. VALKSAFE. SUE.....
A. (G)..... B/. 24.75
1 VERDE. #. 71.....

NO FISCAL

SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 149.22
ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 10.45
TOTAL..... B/. 159.67

NO FISCAL

TICKET. 4..... B/. 159.67
GRACIAS POR SU COMPRA.....
Recibido:.....

NO FISCAL

Nombre:.....

Cédula:.....

NO FISCAL

NO FISCAL

TFBX110002197

UXY 0000

RUC 800741-1-494880 DV 93
SALVAVIDAS S.A.
PARQUE LEFEVRE, CALLE K
CASA 46 B-2, PANAMA
TELEFONO: 209-0940 / 209-0950
info@salvavidaspanama.com

RUC/CIP: 642787-1-458379
CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA S.A (C)
Contado
#Documento SAP: 9144
TEJAR DE ALANJE

FACTURA

FACTURA: TFDM110007623-00009116 | FECHA: 04-02-2019 | HORA: 09:05

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1	COLLARIN ORTOPEDICO TOMAS (A)	5.00	5.00
1	DOTACION ADICIONAL MINI OFICINA (A)	32.78	32.78
	SUBTOTAL		37.78

SALVAVIDAS S.A.
RUC 800741-1-494880 DV 93

SUBTTL A (7.008)	B/.37.78	SUBTOTAL	B/.37.78
		ITBMS A (7.008)	B/.2.64
		TOTAL	B/.40.42

Recibido
Juli - Btull
06/02/2019

EFFECTIVO 1 B/.40.42

UC 724275-1-473907 DV 50
IDROCA PANAMA S.A.
ARON LEBREVE
34 CINCUENTENARIO, PARQUE INDUSTRIAL
COSTA DEL ESTE, CALLE SEGUNDA

RUC/CIP: 642787- 58379
CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA, S.A.
Fiscal. 4
Codigo GN: 03700
Direccion: Cairiqui,
SMF: 4000035 14
CPI: 2 38 DAS CONTRA

FACTURA

ACTUAL: TFD0110007911-01-03592, FECHA: 10-01-2019 HORA: 12:05

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
CANT: 1	- 352450050022 6.000000x3.2461		
1	54 LENTE AERO CLARO AF PU: 19.48 (A)	19.48	19.48
CANT: 1	- 352450050023 6.000000x3.2461		
1	54 LENTE AERO GRIS AF PU: 19.48 (A)	19.48	19.48
CANT: 1	- 450250200155 25.000000x2.560		
1	000 BUZO DESECHABLE STEELGEN BLANCO L P		
1	UI: 64 (A)	64.00	64.00
	SUBTOTAL		102.96

UBTIL A (7.000) B/.102.96 SUBTOTAL B/.102.96
TOTAL B/.110.17

Jose R. Rivera
J. Rivera

TARJETA 4 0/.110.17

No.4- 02997

UC 734675-1-473907 DV 50
IDROCA PANAMA S.A.
ARQUE LEFEBVRE
36 CINCUENTENARIO, PARQUE INDUSTRIAL
OSTA DEL ESTE, CALLE SEGUNDA


PAUC/CIP: 642787-1 58379
CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA S.A.
Fisica: 4
Carga GN: 03713
Direccion: Calipuy,
SMP: 400803534
CPI: C 30 DAS CONTRA

FACTURA

ACTURA: TFD0110007911-00542, FECHA: 10-01-2019 HORA: 12:05


CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
CANT: 1	- 352450050022 6.000000x3.2461		
1	54 LENTE AERO CLARO AF PU: 19.48 (A)	19.48	19.48
CANT: 1	- 352450050023 6.000000x3.2461		
1	54 LENTE AERO GRIS AF PU: 19.48 (A)	19.48	19.48
CANT: 1	- 450230200155 25.000000x7.560		
1	000 BUZO DESECHABLE STEELGEN BLANCO L P		
1	U: 64 (A)	64.00	64.00
	SUBTOTAL		102.96

UBTTL A (7.000) B/.102.96 SUBTOTAL B/.102.96
ITBMS A (7.000) B/.7.21
TOTAL B/.110.17





TARJETA 4 B/.110.17

No.4- 02997



DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45
MUNDO EFICIENTE, S.A.
Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes
DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL: TFBX110002197-00004779
FECHA: 06-12-2018 HORA: 11:57

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-456379DU05.....
RAZON. SOCIAL: COINPA S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO. VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA: TFBX110002197-00003807
FECHA: 06-12-2018..... HORA: 11:57

NO FISCAL

24x8/1.04.....
1000671 PAÑOS. ABSORVENTES. (G)..... B/. 24.96
SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 24.96

NO FISCAL

ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 1.75
TOTAL..... B/. 26.71
TICKET. 4..... B/. 26.71
GRACIAS. POR SU COMPRA.....

NO FISCAL

Recibido:.....

Nombre:.....

NO FISCAL

Cédula:.....

1 FISCAL TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45

MUNDO EFICIENTE, S.A.

Urb. Lassonde

Calle U. Tecnológica

Diagonal a Bellas Artes

DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL:

TFBX110002197-00004775

FECHA: 30-11-2018

HORA: 14:30

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DV05.....

RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.....

CODIGO: 008.....

CONDICION: CREDITO, VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....

TELEFONO: 6920-1522, PEDIDO:.....

FACTURA:..... TFBX110002197-00003803

FECHA: 30-11-2018..... HORA: 14:30

NO FISCAL

1000091BOTA, PUNTA DE ACERO, WALKSAFE, SUE.....

A. (G)..... B/. 24.75

IVERDE, #. 91.....

1000081BOTA, PUNTA DE ACERO, WALKSAFE, SUE.....

NO FISCAL

A. (G)..... B/. 24.75

IVERDE, #. 81.....

SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 49.50

NO FISCAL

ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 3.47

TOTAL..... B/. 52.97

TICKET. 4..... B/. 52.97

GRACIAS POR SU COMPRA.....

NO FISCAL

Recibido:.....

Nombre:.....

.....

NO FISCAL

Cédula:.....

NO FISCAL

TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45

MUNDO EFICIENTE, S.A.

Urb. Lassonde

Calle U. Tecnológica

Diagonal a Bellas Artes

DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL: TFBX110002197-00004769

FECHA: 15-11-2018

HORA: 15:14

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DV05

RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.

CODIGO: 008

CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2

NO FISCAL

DIRECCION: S/N

TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:

FACTURA: TFBX110002197-00003798

FECHA: 15-11-2018. HORA: 15:14

NO FISCAL

100035 | CASCO. AMARILLO. (G) B/. 6.27

6x. B/. 2.22

100022 | LENTES. OSCUROS. (G) B/. 13.32

NO FISCAL

SUBTTL. A. (7.00%) B/. 19.59

ITBMS. A. (7.00%) B/. 1.37

TOTAL B/. 20.96

TICKET. 4. B/. 20.96

NO FISCAL

GRACIAS. POR. SU COMPRA.

Recibido:

Nombre:


NO FISCAL

Cédula:

NO FISCAL

TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45
MUNDO EFICIENTE, S.A.
Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes

DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL: TFBX110002197-00004760
FECHA: 08-11-2018 HORA: 15:01

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DV05.....
RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA:..... TFBX110002197-00003790
FECHA: 08-11-2018..... HORA: 15:00

NO FISCAL

1000101BOTA. PUNTA. DE. ACERO. VALKSAFE. SUE.....
A. (G)..... B/. 24.75
IVERDE. #. 101.....
12x8/. 2.45.....

NO FISCAL

1000151GUANTES. POWER. FLEX. H. (G)..... B/. 29.40
SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 54.15
ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 3.79

NO FISCAL

TOTAL..... B/. 57.94
TICKET. 4..... B/. 57.94
GRACIAS. POR SU COMPRA.....
Recibido:.....

NO FISCAL

Nombre:

Cédula:

NO FISCAL

NO FISCAL TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45
MUNDO EFICIENTE, S.A.

Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes
DOCUMENTO NO FISCAL
COPIA

NO FISCAL:

TFBX110002197-00004754

FECHA: 01-11-2018

HORA: 14:46

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DV05.....
RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA:.....TFBX110002197-00003785
FECHA: 01-11-2018.....HORA: 14:46

NO FISCAL

24x8/1.04.....
1000671PAÑOS. ABSORVENTES. (G).....B/. 24.96
SUBTTL. A. (7.00%).....B/. 24.96

NO FISCAL

ITBMS. A. (7.00%).....B/. 1.75
TOTAL.....B/. 26.71
TICKET. 4.....B/. 26.71
GRACIAS. POR. SU. COMPRA.....

NO FISCAL

Recibido:.....

Nombre:.....

NO FISCAL

Cédula:.....
NO FISCAL TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45

MUNDO EFICIENTE, S.A.

Urb. Lassonde

Calle U. Tecnológica

Diagonal a Bellas Artes

DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL:

TFBX110002197-00004753

FECHA: 24-10-2018

HORA: 15:14

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642767-1-456379DU05.....

RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.....

CODIGO: 008.....

CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....

TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....

FACTURA:.....TFBX110002197-00003784

FECHA: 24-10-2018.....HORA: 15:14

NO FISCAL

12XB/.4.14.....

10005310VERULES, DESECHABLES, H. TALL. X. (G).....B/.49.68

SUBTTL. A. (7.00%).....B/.49.68

NO FISCAL

ITBMS. A. (7.00%).....B/.3.48

TOTAL.....B/.53.16

TICKET. 4.....B/.53.16

GRACIAS POR SU COMPRA.....

NO FISCAL

Recibido:.....

Nombre:.....

NO FISCAL

Cédula:.....

NO FISCAL

TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45
MUNDO EFICIENTE, S.A.
Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes
DOCUMENTO NO FISCAL
COPIA

NO FISCAL: TFBX110002197-00004751
FECHA: 22-10-2018 HORA: 14:21

COPIA
NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-4583790005.....
RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA:..... TFBX110002197-00003782
FECHA: 22-10-2018..... HORA: 14:21

NO FISCAL

20x8/1.04.....
1000671 PANOS. ABSORVENTES. (G)..... B/. 20.80
SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 20.80

NO FISCAL

ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 1.46
TOTAL..... B/. 22.26
TICKET. 4..... B/. 22.26
GRACIAS POR SU COMPRA.....

NO FISCAL

Recibido:.....

Nombre:.....

NO FISCAL

Cédula:.....

NO FISCAL TFBX110002197

DGI

Security
Shop



RECEPTE

RUC 1617863-1-669671 DV 45

MUNDO EFICIENTE, S.A.

Urb. Lassonde

Calle U. Tecnológica

Diagonal a Bellas Artes

DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL:

TFBX110002197-00004748

FECHA: 17-10-2018

HORA: 14:48

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DU05.....

RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.....

CODIGO: 008.....

CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....

TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....

FACTURA:..... TFBX110002197-00003779

FECHA: 17-10-2018..... HORA: 14:48

NO FISCAL

1000091BOTA. PUNTA. DE. ACERO. WALKSAFE. SUE.....

A. (G)..... B/. 24.75

IVERDE. #. 91.....

NO FISCAL

SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 24.75

ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 1.73

TOTAL..... B/. 26.48

TICKET. 4..... B/. 26.48

NO FISCAL

GRACIAS. POR. SU. COMPRA.....

Recibido:.....

Nombre:.....

ENTREGADO

NO FISCAL

Cédula:.....

NO FISCAL

TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45

MUNDO EFICIENTE, S.A.

Urb. Lassonde

Calle U. Tecnológica

Diagonal a Bellas Artes

DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL:

FECHA: 04-10-2018

TFBX110002197-00004743

HORA: 15:09

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DU05

RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.

CODIGO: 008

CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2

NO FISCAL

DIRECCION: S/N

TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:

FACTURA: TFBX110002197-00003774

FECHA: 04-10-2018. HORA: 15:08

NO FISCAL

12x B/. 4. 14.

1000531 OVERGLES. DESECHABLES. H. TALL. X. (G) B/. 49.68

SUBTTL. A. (7.00%) B/. 49.68

NO FISCAL

ITBMS. A. (7.00%) B/. 3.48

TOTAL B/. 53.16

TICKET. 4 B/. 53.16

GRACIAS. POR. SU. COMPRA

NO FISCAL

Recibido:

Nombre:

NO FISCAL


Cédula:

NO FISCAL

TFBX110002197

ENTREGADO

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45

MUNDO EFICIENTE, S.A.

Urb. Lassonde

Calle U. Tecnológica

Diagonal a Bellas Artes

DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL : TFBX110002197-00004732
FECHA: 19-09-2018 HORA: 15:18

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DU05.....
RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA:..... TFBX110002197-00003762
FECHA: 19-09-2018..... HORA: 15:18

NO FISCAL

10005210REJERAS. PARA. CASCO. HOWARD. LE. (G)..... B/. 16.49
SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 16.49
ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 1.15

NO FISCAL

TOTAL..... B/. 17.64
TICKET. 4..... B/. 17.64
GRACIAS. POR SU COMPRA.....
Recibido:.....

NO FISCAL

Nombre:.....

Cédula:.....

NO FISCAL

NO FISCAL TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45
MUNDO EFICIENTE, S.A.
Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes
DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL: TFBX110002197-00004715
FECHA: 30-08-2018 HORA: 14:07

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-4583790005.....
RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:
FACTURA: TFBX110002197-00003746
FECHA: 30-08-2018..... HORA: 14:07

NO FISCAL

6x. B/. 2.22.....
100022 LENTES. OSCUROS. (G)..... B/. 13.32
6x. B/. 2.22.....
100023 LENTES. CLAROS. (G)..... B/. 13.32

NO FISCAL

SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 26.64
ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 1.86
TOTAL..... B/. 28.50

NO FISCAL

TICKET. 4..... B/. 28.50
GRACIAS. POR SU COMPRA.....
Recibido:

ENTREGADO

NO FISCAL

Nombre:

Cédula:

NO FISCAL

NO FISCAL TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45
MUNDO EFICIENTE, S.A.
Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes
DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL: TFBX110002197-00004693
FECHA: 31-07-2018 HORA: 15:25

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-4583790V05.....
RAZON SOCIAL: COINPA, S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA:..... TFBX110002197-00003728
FECHA: 31-07-2018..... HORA: 15:23

NO FISCAL

12x8/4.14.....
10005310VEROLES. DESECHABLES. H. TALL. X. (G)..... B/. 49.68
SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 49.68

NO FISCAL

ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 3.48
TOTAL..... B/. 53.16
TICKET. 4..... B/. 53.16
GRACIAS. POR. SU COMPRA.....

NO FISCAL

Recibido:.....


Nombre:.....

NO FISCAL

Cédula:.....

NO FISCAL TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45
MUNDO EFICIENTE, S.A.
Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes
DOCUMENTO NO FISCAL
COPIA

NO FISCAL: TFBX110002197-00004683
FECHA: 05-07-2018 HORA: 11:06

COPIA
NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DV05.....
RAZON. SOCIAL: COINPA, S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA:..... TFBX110002197-00003715
FECHA: 05-07-2018..... HORA: 11:06

NO FISCAL

12x B/. 4.14.....
1000531OVEROLES. DESECHABLES. H. TALL. X. (G)..... B/. 49.68
2x B/. 22.11.....
1000301MASCARA. MEDIO. ROSTRO. 3H. (G)..... B/. 44.22

NO FISCAL

2x B/. 7.60.....
1000731FILTRO. 3H. TIPO. PANCAKE. 2097. (G)..... B/. 15.20
SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 109.10

NO FISCAL

ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 7.64
TOTAL..... B/. 116.74
TICKET. 4..... B/. 116.74
GRACIAS. POR SU COMPRA.....

NO FISCAL

Recibido:.....

Nombre: **ENTREGADO**.....

NO FISCAL

Cédula:.....
NO FISCAL TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45
MUNDO EFICIENTE, S.A.
Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes
DOCUMENTO NO FISCAL
COPIA

NO FISCAL: TFBX110002197-00004686
FECHA: 05-07-2018 HORA: 11:22

COPIA
NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DV05.....
RAZON. SOCIAL: COINPA, S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA:..... TFBX110002197-00003718
FECHA: 05-07-2018..... HORA: 11:22

NO FISCAL

1000361CASCO. BLANCO. (G)..... B/. 6.27
SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 6.27
ITBMS. A. (7.00%)..... B/. 0.44

NO FISCAL

TOTAL..... B/. 6.71
TICKET. 4..... B/. 6.71
GRACIAS. POR SU COMPRA.....
Recibido:.....

NO FISCAL

Nombre:.....

Cédula:.....

NO FISCAL

NO FISCAL TFBX110002197

DGI



RUC 1617863-1-669671 DV 45
MUNDO EFICIENTE, S.A.
Urb. Lassonde
Calle U. Tecnológica
Diagonal a Bellas Artes
DOCUMENTO NO FISCAL

COPIA

NO FISCAL: TFBX110002197-00004676
FECHA: 18-06-2018 HORA: 15:34

COPIA

NO FISCAL

RUC/CIP: 642787-1-458379DV05.....
RAZON SOCIAL: COINPA S.A.....
CODIGO: 008.....
CONDICION: CREDITO..VENDEDOR: 2.....

NO FISCAL

DIRECCION: S/N.....
TELEFONO: 6920-1522. PEDIDO:.....
FACTURA:..... TFBX110002197-00003708
FECHA: 18-06-2018..... HORA: 15:34

NO FISCAL

100180 BOTAS DE CUERO CHOCOLATE H. 4. (G)..... B/. 69.00
Gx. B/. 4. 14.....
100053 GUEROLAS DESECHABLES H. TALL. X. (G)..... B/. 24.84
12x B/. 2. 45.....

NO FISCAL

100015 GUANTES POWER FLEX H. (G)..... B/. 29.40
SUBTTL. A. (7.00%)..... B/. 123.24
ITBMS A. (7.00%)..... B/. 8.63

NO FISCAL

TOTAL..... B/. 131.87
TICKET. 4..... B/. 131.87
GRACIAS POR SU COMPRA.....
Recibido.....

NO FISCAL

Nombre:.....

Cédula:.....

NO FISCAL

NO FISCAL TFBX110002197


RUC 724675-1-473907 DV 50
HIDROCA PANAMA S.A.
PARQUE LEFEVRE
VIA CINCUENTENARIO, PARQUE INDUSTRIAL
COSTA DEL ESTE, CALLE SEGUNDA

RUC/CIP: 642787-1-458379
CONCRETOS INDUSTRIALES DE PANAMA, S.A.
Field1: 0
Codigo SN: 03280
Direccion: Chiriqui,
SAP: 400003142
CP: C 30 DAS CONTRA

FACTURA

FACTURA: TFD110007911-00003154 | FECHA: 14-11-2018 | HORA: 11:19

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
	CANT: 1 - 450250200155 12.000000x2.844		
	444 BUZO DESECHABLE STEELGEN BLANCO L P		
1	U: 34.13 (A)	34.13	34.13
	SUBTOTAL		34.13



SUBTTTL A (7.008)	B/.34.13	SUBTOTAL	B/.34.13
		ITBMS A (7.008)	B/.2.39
		TOTAL	B/.36.52

Elisa Araya

TARJETA 4 B/.36.52

Anexo 9. Letrero de protección a la fauna.



Anexo 10. Capacitaciones.



Lista de Asistencia

Tema: USO Y MANEJO CORRECTO DE EXTINTORES

Facilitador: Eduardo Hoff

Fecha: 26/01/2019

Hora: 10:00 AM

Nombre	Cédula	Firma
Manuel Juárez	4-758-1014	
Antonio Riquis	4-222-856	

El Tejar, Alanje/ David. Chiriquí

Teléfono: (507) 6450-0788 * Fax: (507) 777-2101 E-mail: lbartlett@empresaspretelt.com

Tipos de Extintores



Químico seco

Extinguen el fuego principalmente interrumpiendo la reacción química del tetraedro de fuego

Este agente también trabaja creando una barrera entre el oxígeno y el combustible en


fuegos clase A,B,C



Bióxido de carbono

Estos extinguen el fuego eliminando el oxígeno del triángulo de fuego además de eliminar el calor con una descarga muy fría.

Extintores de Bióxido de carbono puede ser usado en fuegos clase B y C. Efectivo en área cerradas



Agua y espuma

Los extintores de agua y espuma extinguen el fuego quitando el

elemento calor del fuego.

Los agentes espuma actúan separando el elemento oxígeno de los demás elementos.

Reglas Generales Para el Uso de los Extintores

1. Rompa el sello de inspección de plástico.
2. Quite el pasador de seguridad de la parte superior del extintor que mantiene la válvula fija.
3. Tome el extintor, sujete firmemente la Manguera.
4. Colóquese a 3 metros del fuego, a favor del viento.
5. Pruebe si el extintor funciona.



6. Accione apretando la palanca, y dirija el chorro a la base del fuego.
7. El agente extintor deberá rociarse en forma de abanico para cubrir la mayor superficie posible.
8. Cuando haya apagado el fuego retirese caminando hacia atrás, sin darle la espalda al fuego.

Capacitación Teórico y Práctico en el Uso correcto de Extintores

NORMAS
BÁSICAS
USO DE
EXTINTORES



TEL/FAX: 774-8327 * 774-5281
Cel.: 6716-8945

"Trabajando por la seguridad de nuestro país"



CAPACITACIÓN DE USO Y MANEJO DE EXTINTORES



Lista de Asistencia

Tema: Primeros Auxilios Básicos

Facilitador: Gord S. Rangel S.

Fecha: 9 Mayo 2019.


Hora: 8:00 A.M.

Nombre	Cédula	Firma
<u>Torres</u>	<u>4-768-1527</u>	<u>Talmer</u>
<u>Austin</u>	<u>4-803-1590</u>	<u>Austin De B. R.</u>

El Tejar, Alanje/ David. Chiriquí

Teléfono: (507) 6450-0788 * Fax: (507) 777-201 E-mail: lbartlett@empresaspretelt.com

CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIO BÁSICO



Anexo 11. Letreros de seguridad.



Anexo 12. Botiquín.



Anexo 13. Letrero del proyecto.



Anexo 14. Sistema de alarma.



Anexo 15. Análisis de ruido y vibraciones.

Informe de Ensayo Mapeo de Ruido

Concretos Industriales de Panamá, S.A. El Tejar, Alanje Provincia de Chiriquí

FECHA: 2 de agosto del 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-012-B082
NÚMERO DE PROPUESTA: 2019-B082-CH-006 V0
REDACTADO POR: Lic. Joel Serrano
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Contenido	Página
Sección 1: Datos generales de la empresa	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Resultado de las mediciones	4
Sección 4: Cálculo de reducción de ruido por método de octavas de bandas	4
Sección 5: Parámetros de medición utilizados	5
Sección 6: Conclusiones	5
Sección 7: Equipo técnico	5
ANEXO 1: Certificados de calibración	6
ANEXO 2: Fotografía de las mediciones	10

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Concretos Industriales de Panamá, S.A.
Actividad principal	Confección de Bloques
Ubicación	Alanje, Provincia de Chiriquí
País	Panamá
Contraparte técnica	Eloisa Arauz
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 44-2000, Higiene y Seguridad Industrial en ambientes de trabajo donde se genere ruido.
Método	ANSI S12.19-1996 Measurement of occupational noise exposure.
Horario de la medición	Diurno
Instrumentos utilizados	Sonómetro Sound Pro SE/DL-1-1/8 integrador marca 3M serie BEI010003. Calibrador acústico marca 3M modelo QC-20, serie QOF110028.
Resolución del instrumento	0,1 dB
Rango de la medición	29 – 140 dBA
Incertidumbre total expandida (k=95%)	±2 dBA
Vigencia de calibración	Ver anexo 1
Descripción de ajustes de campo	Se ajustó el sonómetro utilizando un calibrador acústico marca Quest QC-20 con número de serie QOF110028, antes y después de cada medición.
Límite máximo	Según la DGNTI-COPANIT 44 2000: Nivel máximo de exposición permitido en ocho horas de trabajo: 85 dBA
Intercambio	5 dB
Escala	A
Respuesta	Lenta
Tiempo de integración	10 minutos por punto
Filtro de frecuencias	Según la COPANIT 44-2000 – Para áreas industriales Octavas de bandas (Hz): 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 y 16000.
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-03 Ensayo de Ruido Ocupacional

Sección 3: Resultado de las mediciones¹

PUNTO Y ÁREA	Lecturas	Lecturas en dB realizadas con el filtro de frecuencias en Hz										L _{eq} (dBA)	Nivel de ruido permisible (dBA)
		31.5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	16K		
Punto 1: Cabina de operación	Presión sonora medida en modo L	88.7	83.1	87.0	83.4	74.7	69.4	65.6	60.1	54.0	47.9	78.6	85
	Nivel sonoro con filtro en A	49.3	56.9	70.9	74.8	71.5	69.4	66.8	61.1	52.9	41.3		
Punto 2: Área de Selección de Bloques	Presión sonora medida en modo L	86.1	90.3	93.7	93.8	91.6	87.9	82.1	75.7	68.6	61.8	92.9	85
	Nivel sonoro con filtro en A	46.7	64.1	77.6	85.2	88.4	87.9	83.3	76.7	67.5	55.2		

La referencia para la atenuación del equipo de protección auditiva, fue tomada sobre la base de las especificaciones técnica: Protector auditivo Peltor™ X5 P3

Sección 4: Calculo de reducción de ruido por método de octavas de bandas 2

Punto 1: Cabina de operación		Frecuencias en octavas de banda								dB
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	Presión sonora medida	83.1	87.0	83.4	74.7	69.4	65.6	60.1	54.0	88.8
2	Corrección por filtro A	-26.2	-16.1	-8.6	-3.2	0.0	1.2	1.0	-1.1	dBA
3	Nivel sonoro con filtro A	56.9	70.9	74.8	71.5	69.4	66.8	61.1	52.9	78.5
4	Atenuación del EPP	20.4	22.0	26.9	38.2	43.5	38.7	41.0	40.3	
5	Desviación estándar x 2	6.6	4.6	5.6	4.4	4.0	3.6	8.4	5.0	
6	Nivel sonoro estimado con protector y filtro A	43.1	53.5	53.5	37.7	29.9	31.7	28.5	17.6	56.6
La protección estimada para el 98% de los usuarios =										22.0

Punto 2: Área de selección de bloques		Frecuencias en octavas de banda								dB
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	Presión sonora medida	90.3	93.7	93.8	91.6	87.9	82.1	75.7	68.6	98.5
2	Corrección por filtro A	-26.2	-16.1	-8.6	-3.2	0.0	1.2	1.0	-1.1	dBA
3	Nivel sonoro con filtro A	64.1	77.6	85.2	88.4	87.9	83.3	76.7	67.5	92.9
4	Atenuación del EPP	20.4	22.0	26.9	38.2	43.5	38.7	41.0	40.3	
5	Desviación estándar x 2	6.6	4.6	5.6	4.4	4.0	3.6	8.4	5.0	
6	Nivel sonoro estimado con protector y filtro A	50.3	60.2	63.9	54.6	48.4	48.2	44.1	32.2	66.0
La protección estimada para el 98% de los usuarios =										27.0

La referencia para la atenuación del equipo de protección auditiva, fue tomada sobre la base de las especificaciones técnica: Protector auditivo Peltor™ X5 P3

¹ Capacidad de funcionamiento de la planta: 100 %

Sección 5: Parámetros de medición utilizados

Valor de referencia. Corresponde al nivel sonoro criterio, que indica la exposición máxima permisible al ruido acumulado en 8 horas de trabajo; indica las condiciones que resultan de una dosis del 100%. El nivel de referencia para Panamá es igual a 85 dBA en jornada de 8 horas.

Valor de intercambio. Se refiere a cómo la energía acústica es promediada durante el tiempo. En este caso, en la escala de decibeles, cada vez que la energía acústica se duplica, el nivel medido se incrementa en 5 dB.

L_{eq} (dBA). Promedio ponderado en el tiempo de medición. El valor representa un nivel sonoro constante (en decibeles) que se mantiene durante la totalidad de la medición, y que podría dar como resultado la energía acústica equivalente a la del ruido que fue muestreado.

Umbral. No aplica en este caso.

Sección 6: Conclusiones

- Se monitoreo dos (2) puntos de mapeo de ruido, en las siguientes áreas de trabajo: Cabina de operaciones y Área de selección de bloques.
- El punto 2 (Área de selección de bloques) monitoreado, incumple con el nivel sonoro por un periodo de lectura de 10 minutos, los cuales obtuvieron los siguientes valores:

PUNTO Y ÁREA	L_{eq} (dBA)	Nivel de ruido permisible (dBA)
Cabina de operación	78,6	85
Área de Selección de Bloques	92,9	85

- De acuerdo a los cálculos de atenuación el equipo de protección auditivo suministrada al personal (protector auditivo Peltor™ X5 P3) atenuación el nivel sonoro medio de 10 minutos, en el ambiente.
- Las dosimetrías ocupacionales, determinan el nivel de exposición de un trabajador en una jornada completa de trabajo.

Sección 7: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Lic. Mario Ortiz	Técnico de Campo	4-747-1758

ANEXO 1: Certificados de calibración

Grupo
ITS

PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-063-v.0

Datos de referencia

Cliente:	EnviroLAB	Fecha de Recibido:	20-oct-18
Dirección:	Urb. Chanis, Vía principal Edificio J3, No 145 Panama	Fecha de Emitido:	24-oct-18
Equipo:	Sonómetro SoundPro SE-1-1/1	Próxima Calibración:	24-oct-19
Fabricante:	3M		
Número de Serie:	BEI010003		

Condiciones de Prueba

Temperatura: 21.0°C a 20.0°C
 Humedad: 73% a 69 %
 Presión Barométrica: 1013 mbar a 1013 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: No cumple
 Después de calibración: Si cumple

Requisito Aplicable: IEC61672-1-2002
 Procedimiento de Calibración: SGLC-PT02

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
KZF070001	Quest Cal	05-jul-18	05-jul-19
2512956	Sistema B & K	02-mar-18	02-mar-19
39034	Generador de Funciones	23-mar-18	23-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19

Calibrado por: Ezequiel Cedeño B.

Nombre



Firma del Técnico de Calibración

Fecha: 24-oct-2018

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R.

Nombre



Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio

Fecha: 29-oct-2018

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
 Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.

Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
 Tel: (507) 221-2253; 923-7500 Fax: (507) 224-8087
 Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá

E-mail: calibraciones@grupoits.com



PT02-03 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-16-063-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Pruebas realizadas variando la intensidad sonora

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	90	89.5	90.5	90.0	90.3	0.3	dB
1 kHz	100.0	99.5	100.5	100.0	100.2	0.2	dB
1 kHz	110.0	109.5	110.5	109.0	110.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	113.8	114.0	0.0	dB
1 kHz	120.0	119.5	120.5	116.6	120.0	0.0	dB

Pruebas realizadas variando la frecuencia a una intensidad sonora de 114.0 dB

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
125 Hz	97.9	96.9	98.9	97.2	98.2	0.3	dB
250 Hz	105.4	104.4	106.4	105.4	105.2	-0.2	dB
500 Hz	110.8	109.8	111.8	110.7	110.7	-0.1	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	113.8	114.0	0.0	dB
2 kHz	115.2	114.2	116.2	114.1	114.3	-0.9	dB

Pruebas realizadas para octava de banda

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
16 Hz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
31.5 Hz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
63 Hz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
125 Hz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
250 Hz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
1 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
2 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
4 kHz	114.0	113.8	114.2	114.1	114.0	0.0	dB
8 kHz	114.0	113.8	114.2	114.0	114.0	0.0	dB
16 kHz	114.0	113.8	114.2	113.9	114.0	0.0	dB

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican estrictamente para el equipo certificado arriba.
Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chania, Calle A y Calle H - Local 145 Planta baja
Tel.: (507) 221-2253; 323-7600 Fax: (507) 224-6087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com



PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-076-v.0

Datos de referencia

Cliente: EnviroLab
Dirección: Urb. Chanis, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá
Equipo: Calibrador QC-20
Fabricante: Quest Technologies
Número de Serie: QOF110028

Fecha de Recibido: 18-dic-18
Fecha de Calibración: 21-dic-18
Próxima Calibración: 21-dic-19

Condiciones de Prueba

Temperatura: 20.9 °C a 21.1 °C
Humedad: 53% a 53%
Presión Barométrica: 1013.5 mbar

Condiciones del Equipo

Antes de calibración: cumple
Después de calibración: cumple

Requisito Aplicable: ANSI S1.40-1984
Procedimiento de Calibración: SGLC-PT09

Estándar(es) de Referencia

Número de Identificación	Dispositivo	Última Calibración	Fecha de Expiración
2512956	Sistema B & K	2-mar-18	2-mar-19
BDI060002	Sonómetro 0	14-feb-18	14-feb-19
9205004	Multímetro Fluke	4-dic-18	4-dic-19

Calibrado por: Danilo Ramos  **Fecha:** 20-dic-18
 Nombre Firma del Técnico de Calibración

Revisado / Aprobado por: Ing. Rubén R. Ríos R.  **Fecha:** 26-dic-18
 Nombre Firma del Supervisor Técnico de Calibraciones

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS.
 Urbanización Reparto de Chanis, Calle A y Calle H - Local 145 Planta Baja
 Tel.: (507) 221-2253, 323-7500 Fax: (507) 224-8087
 Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
 E-mail: calibraciones@grupo-its.com



PT09-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.3

Certificado No: 284-18-076-v.0

(A) Indica que se encuentra fuera del margen de tolerancia

Prueba de VAC

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 kHz	1000	990	1010	1.0027	1.0013	0.001	V

Prueba acústica

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1 KHz	114.0	114.0	114.5	113.9	114.0	0.0	dB

Prueba de frecuencia

Frecuencia	Nominal	Margen Inferior	Margen Superior	Recibido	Entregado	Error	Unidad
1000	1000	975	1025	1.0051	1.0	0.0	Hz

Fin del Certificado

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.

Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS
Urbanización República de China, Calle A y Calle H - Local 145 Pinar del Mar
Tel.: (507) 221-2253, 323-7500 Fax: (507) 224-6087
Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 2: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

**EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.

Informe de Ensayo

Vibración de Cuerpo Entero

Concretos Industriales de Panamá, S.A.
El Tejar, Alanje
Provincia de Chiriquí

FECHA: 2 de Agosto del 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-013-B082
NÚMERO DE PROPUESTA: 2019-B082-CH-006 V0
REDACTADO POR: Lic. Joel Serrano
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Contenido	Página
Sección 1: Datos generales de la empresa	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Resultado de las mediciones	4
Sección 4: Conclusiones	6
Sección 5: Equipo técnico	6
ANEXO 1: Certificado de calibración	7
ANEXO 2: Fotografía de las mediciones	8

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Concretos industriales de Panamá, S.A.
Actividad principal	Confección de Bloques
Ubicación	Alanje, Provincia de Chiriquí
País	Panamá
Contraparte técnica	Eloisa Arauz
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 45-2000 Higiene y Seguridad Industrial, condiciones de higiene y seguridad en ambientes de trabajo donde se generen vibraciones
Método	ISO 2631-1:1997 <i>Mechanical vibration and shock- Evaluation of human exposure to whole body vibration</i> Ponderación de frecuencia por eje: Eje z (asiento) = W_k Eje y, x (asiento) = W_d
Horario de la medición	Diurno
Duración de la medición	30 minutos cada área.
Instrumento utilizado	HVM 200 número de serie 0001450
Vigencia de calibración	Ver anexo 1
Descripción de los ajustes de campo	Se programó el instrumento, siguiendo las indicaciones del fabricante, para realizar una medición de cuerpo entero, colocándose el sensor entre la parte baja del cuerpo y el asiento del equipo utilizado. En el caso de aquellas zonas de vibración en donde el operario no permanecía estático, se realizaron mediciones con el sensor en el suelo, a fin de obtener valores de exposición por vibración en dichas zonas.
Límite máximo	Según la norma DGNTI-COPANIT 45-2000; por eje (X, Y, Z) para cuerpo entero (ver resultados).
Ubicación de las mediciones	Ver sección de resultados
Incertidumbre de la medición	$\pm 1,08 \times 10^{-6} \text{ m/s}^2$
Procedimiento técnico	PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-05 Ensayo Vibraciones Ocupacionales

Sección 3: Resultado de las mediciones

Los resultados de las mediciones de vibración para una exposición diaria de cuerpo entero en ocho horas son:						
Mikael Gutiérrez, Operador de Cuarto Control						
Hora de la medición: 8:48 a.m.			Duración de la medición: 30 minutos			
Frecuencia media de la banda terciaria (Hz)	Aceleración en X (m/s ²)		Aceleración en Y (m/s ²)		Aceleración en Z (m/s ²)	
	Tiempo de exposición diaria		Tiempo de exposición diaria		Tiempo de exposición diaria	
	(8 horas)		(8 horas)		(8 horas)	
	Medido	DGNTI- COPANIT 45-2000	Medido	DGNTI- COPANIT 45-2000	Medido	DGNTI- COPANIT 45-2000
1	0.0028	0.2240	0.0028	0.2240	0.0028	0.6300
1.3	0.0028	0.2240	0.0028	0.2240	0.0028	0.5600
1.6	0.0028	0.2240	0.0028	0.2240	0.0028	0.5000
2	0.0028	0.2240	0.0028	0.2240	0.0028	0.4500
2.5	0.0028	0.2400	0.0028	0.2400	0.0028	0.4000
3.1	0.0028	0.5550	0.0028	0.5550	0.0028	0.3550
4	0.0028	0.4500	0.0028	0.4500	0.0028	0.3150
5	0.0028	0.5600	0.0028	0.5600	0.0028	0.3150
6.3	0.0028	0.7100	0.0028	0.7100	0.0028	0.3150
8	0.0028	0.9000	0.0028	0.9000	0.0028	0.3150
10	0.0028	1.1200	0.0028	1.1200	0.0042	0.4000
12.5	0.0042	1.4000	0.0042	1.4000	0.0084	0.5000
16	0.0098	1.8000	0.0042	1.8000	0.0140	0.6300
20	0.0168	2.2400	0.0056	2.2400	0.0238	0.8000
25	0.0336	2.8000	0.0140	2.8000	0.0840	1.0000
31.5	0.0658	3.5500	0.0420	3.5500	0.1582	1.2500
40	0.0714	4.5000	0.0308	4.5000	0.1512	1.6000
50	0.0546	5.6000	0.0476	5.6000	0.1526	2.0000
63	0.0392	7.1000	0.0336	7.1000	0.0952	2.5000
80	0.0518	9.0000	0.0462	9.0000	0.1344	3.1500
Los resultados fueron obtenidos tomando en cuenta el tiempo de exposición en las siguientes áreas:						
	Área			Tiempo de exposición (minutos)		
	Cuarto Control			240		
Observación: Ninguna.						

Los resultados de las mediciones de vibración para una exposición diaria de cuerpo entero en ocho horas son:						
Dario Guerra / Ayudante General						
Hora de la medición: 9:19 am			Duración de la medición: 30 minutos			
Frecuencia media de la banda terciaria (Hz)	Aceleración en X (m/s ²)		Aceleración en Y (m/s ²)		Aceleración en Z (m/s ²)	
	Tiempo de exposición diaria		Tiempo de exposición diaria		Tiempo de exposición diaria	
	(8 horas)		(8 horas)		(8 horas)	
	Medido	DGNTI- COPANIT 45-2000	Medido	DGNTI- COPANIT 45-2000	Medido	DGNTI- COPANIT 45-2000
1	0.003	0.224	0.003	0.224	0.003	0.630
1.3	0.003	0.224	0.003	0.224	0.003	0.560
1.6	0.003	0.224	0.003	0.224	0.003	0.500
2	0.003	0.224	0.003	0.224	0.003	0.450
2.5	0.003	0.240	0.003	0.240	0.003	0.400
3.1	0.003	0.555	0.003	0.555	0.003	0.355
4	0.003	0.450	0.003	0.450	0.003	0.315
5	0.003	0.560	0.003	0.560	0.003	0.315
6.3	0.003	0.710	0.003	0.710	0.003	0.315
8	0.003	0.900	0.003	0.900	0.003	0.315
10	0.003	1.120	0.003	1.120	0.004	0.400
12.5	0.004	1.400	0.004	1.400	0.008	0.500
16	0.010	1.800	0.004	1.800	0.014	0.630
20	0.017	2.240	0.006	2.240	0.024	0.800
25	0.034	2.800	0.014	2.800	0.084	1.000
31.5	0.066	3.550	0.042	3.550	0.158	1.250
40	0.071	4.500	0.031	4.500	0.151	1.600
50	0.055	5.600	0.048	5.600	0.153	2.000
63	0.039	7.100	0.034	7.100	0.095	2.500
80	0.052	9.000	0.046	9.000	0.134	3.150
Los resultados fueron obtenidos tomando en cuenta el tiempo de exposición en las siguientes áreas:						
	Área			Tiempo de exposición (minutos)		
	Calidad de bloques			240		
Observasión: Ninguna						

Sección 4: Conclusiones

1. Se monitoreó el puesto de Mikael Gutiérrez, operador de Cuarto control y Darío Guerra, Ayudante General.
2. Todos los resultados obtenidos muestran valores por debajo del límite máximo permisible establecido en el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 45-2000, para cada frecuencia por eje.

Nota: Los resultados se comparan de forma separada de acuerdo con los límites permisibles establecidos por el Reglamento Técnico DGNTI COPANIT 45-2000. (Ver en la sección de resultados la frecuencia media de la banda terciaria vs aceleración en m/s^2 en 8 horas).

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Lic. Joel Serrano	Técnico de Campo	4-715-961

ANEXO 1: Certificado de calibración

Calibration Certificate

Certificate Number 2019003442

Customer:

ITS Holding Services, S.A.
Urbanización Chanis
Via Principal Edificio J. Trest NO. 145
, 0843-01133, Panama

Model Number HVM200

Serial Number 0001450

Test Results Pass

Initial Condition As Manufactured

Description Larson Davis Model HVM200

Procedure Number D0001.8391

Technician Kyle Holm

Calibration Date 18 Mar 2019

Calibration Due
Temperature 23.84 °C ± 0.01 °C

Humidity 48.7 %RH ± 0.5 %RH

Static Pressure 86.28 kPa ± 0.03 kPa

Evaluation Method Tested electrically using ADSIT.99 test fixture. Data reported in m/s² with equivalent sensor sensitivity of 1 mV/m/s².

Compliance Standards Compliant to Manufacturer Specifications and the following standards:
ISO 8041:2005 IEC 61260:2014
ANSI S2.70 ANSI S1.11

Issuing lab certifies that the instrument described above meets or exceeds all specifications as stated in the referenced procedure (unless otherwise noted). It has been calibrated using measurement standards traceable to the SI through the National Institute of Standards and Technology (NIST), or other national measurement institutes, and meets the requirements of ISO/IEC 17025:2005. Test points marked with a ‡ in the uncertainties column do not fall within this laboratory's scope of accreditation.

The quality system is registered to ISO 9001:2015.

This calibration is a direct comparison of the unit under test to the listed reference standards and did not involve any sampling plans to complete. No allowance has been made for the instability of the test device due to use, time, etc. Such allowances would be made by the customer as needed.

The uncertainties were computed in accordance with the ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). A coverage factor of approximately 2 sigma (k=2) has been applied to the standard uncertainty to express the expanded uncertainty at approximately 95% confidence level.

This report may not be reproduced, except in full, unless permission for the publication of an approved abstract is obtained in writing from the organization issuing this report.

Standards Used

Description	Cal Date	Cal Due	Cal Standard
Hart Scientific 2626-II Temperature Probe	08/19/2018	08/19/2019	006798
SRS DS360 Ultra Low Distortion Generator	03/18/2019	03/18/2020	007174

LARSON DAVIS - A PCB PIEZOTRONICS DIV.
1681 West 820 North
Provo, UT 84601, United States
716-684-0001

4/12/2019 5:49:56PM



LARSON DAVIS
A PCB PIEZOTRONICS DIV.

Page 1 of 15

D0001.8411 Rev B

ANEXO 2: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

**EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.

Anexo 16. Análisis de iluminación.


Informe de Ensayo Iluminación

Concretos Industriales de Panamá, S.A. El Tejar, Alanje Provincia de Chiriquí

FECHA: 2 de agosto del 2019
TIPO DE ESTUDIO: Ocupacional
CLASIFICACIÓN: Seguimiento
NÚMERO DE INFORME: 2019-011-B082
NÚMERO DE PROPUESTA: 2019-B082-CH-006 V0
REDACTADO POR: Lic. Joel Serrano
REVISADO POR: Ing. Juan Icaza



Contenido	Página
Sección 1: Datos generales de la empresa.....	3
Sección 2: Método de medición	3
Sección 3: Resultado de las mediciones.....	4
Sección 4: Conclusiones	5
Sección 5: Equipo técnico	5
ANEXO 1: Certificado de calibración	6
ANEXO 2: Fotografía de las mediciones.....	7

Sección 1: Datos generales de la empresa	
Nombre	Concretos industriales de Panamá, S.A.
Actividad principal	Confección de Bloques
Ubicación	Alanje, Provincia de Chiriquí
País	Panamá
Contraparte técnica	Eloisa Arauz
Sección 2: Método de medición	
Norma aplicable: Resolución No. 319 del 4 de marzo de 1993, por la cual se establecen los niveles mínimos de iluminación, que deben ser utilizados en los diseños de edificaciones presentados para su revisión y registro, por las entidades públicas correspondientes de la República de Panamá. Método: ANSI/IESNA RP-7-01 <i>Recommended Practices for Lighting Industrial Facilities</i> publicado por ANSI y la Illuminating Engineering Society (IES) - versión 2001. Horario de la medición: Diurno Instrumentación: Para medir la iluminancia se empleó un luxómetro con una célula fotoeléctrica que, bajo la acción de la luz, engendra una corriente eléctrica que se mide en miliamperios. El cuadrante del miliamperímetro está graduado directamente en lux o en bujías-pies. Una bujía- pie (<i>Foot - Candle</i>) equivale a 10.76 lux. Para que las mediciones en estos aparatos sean correctas, deben reaccionar a la luz de la misma manera que al ojo humano; es decir que deben tener una curva de sensibilidad semejante a la respuesta del ojo. Para lograr un trabajo de precisión, se utilizó un luxómetro con fotodiodo con filtro de respuesta del espectro (fotópico CIE, curva de respuesta del ojo humano).	
	
Las especificaciones del instrumento se describen a continuación: Luxómetro, número de serie 031990 con un sensor de luz de fotodiodo y filtro de corrección de color espectro fotópico CIE. El rango de medición del instrumento es de 0,1 – 400 000 lux.	
Calibración: Vigente por 1 año (ver anexo 1).	
Descripción de los ajustes de campo: El instrumento fue ajustado de acuerdo a las escalas de medición que posee; es decir: 40 Lux – 400 Lux – 4 000 Lux – 40 000 Lux y 400 000 Lux	
Límite máximo: Ver Resolución No. 93 – 319 del 4 de marzo de 1993	
Rango de la medición: 0,01 - 400 000 lux	
Procedimiento técnico: PT-08 Muestreo y Registro de Datos PT-06 Ensayo de Iluminancia y Reflexión	

Sección 3: Resultado de las mediciones

Punto	Área o puesto	Tipo de fuente luminosa			Tonalidades			Resultados (Lux)		Nivel mínimo recomendado (Lux)	Observaciones	
		Fluorescente	Incandescente	Natural	Otra	Pared	Piso	Techo	Diurno			Nocturno
1	Área de cabina de Operación	✓	N/A	N/A	N/A	Gris	Blanco	Blanco	446	N/A	200	Ninguna.
2	Área de selección de bloques			✓		Gris	Gris	Gris	1066		200	

Sección 4: Conclusiones

1. Se realizaron monitoreos en dos (2) puntos de iluminación en turno diurno.
2. Los puntos monitoreados en turno diurno se encuentran al nivel recomendado, por lo tanto, cumplen con la Resolución No. 319 del 4 de marzo de 1993, por la cual se establecen los niveles mínimos de iluminación, que deben ser utilizados en los diseños de edificaciones presentados para su revisión y registro, por las entidades públicas correspondientes de la República de Panamá.

Sección 5: Equipo técnico

Nombre	Cargo	Identificación
Lic. Mario Ortiz	Técnico de Campo	4-747-1758

ANEXO 1: Certificado de calibración


PT014 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN v.0
 Certificado No: 284-18-040-v.0

<u>Datos de referencia</u>			
Cliente:	EnviroLab	Fecha de Recibido:	25-jul-18
Dirección:	Urb. Chania, Via Principal - Edificio J3, No. 145 Panamá	Fecha de Calibración:	15-ago-18
Equipo:	Luxometro 4840022	Próxima Calibración:	15-ago-19
Fabricante:	Sper Cientific		
Número de Serie:	R031990		

<u>Condiciones de Prueba</u>	<u>Condiciones del Equipo</u>
Temperatura: 21.6 °C a 21.7 °C	Antes de calibración: Cumple
Humedad Relativa: 58 % a 58 %	Después de calibración: Cumple
Presión Barométrica: 1013 mbar	

Procedimiento de Calibración: SGLC-PT014

<u>Estándar(es) de Referencia</u>			
Dispositivo	No. de serie	Última calibración	Fecha de Expiración
Luxometro Hagner EC1-X	56250	23-ene-18	23-ene-21

Incertidumbre de Medición
 +/- 3%. Funcion LUX: Probado con una luz incandescente de tuestegno de 2856° K.

Calibrado por:	Danielo Ramos 	Fecha: 15-ago-18
	Nombre Firma del Técnico de Calibración	
Revisado/Aprobado por:	Ing. Rubén R. Ríos R. 	Fecha: 15-ago-18
	Nombre Firma del Supervisor Técnico de Laboratorio	

Este reporte certifica que todos los equipos de calibración usados en la prueba son trazables al NIST, y aplican solamente para el equipo identificado arriba.
 Este reporte no debe ser reproducido en su totalidad o parcialmente sin la aprobación escrita de Grupo ITS

Urbanización Reparto de Chania, Calle A y Calle H - Casa 145
 Tel: (507) 221-2253, 323-7500 Fax (507) 224-8087
 Apartado Postal 0843-01133 Rep. de Panamá
 E-mail: calibraciones@grupo-its.com

ANEXO 2: Fotografía de las mediciones



--- FIN DEL DOCUMENTO ---

**EnviroLab S.A., sólo se hace responsable por los resultados de los puntos monitoreados y descritos en este Informe.

Anexo 17. Actividades de Responsabilidad Social

Matrícula Escuela El Tejar 2019.

		varones	niñas	total
Gtaro C	K = 12	5	7	12
	1° = 14	8	6	14
Gtaro L	2° = 12	5	7	12
	3° = 16	9	7	16
	4° = 12	6	6	12
	5° = 14	6	8	14
	6° = 14	8	6	14
				91

Johana Galdames S.
Directora Encargada



LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES

2019

KINDER	NIÑAS	NIÑOS
1 Cuaderno tipo libreta -Doble Raya	10	6
1 Cuaderno tipo libreta-Dibujo	10	6
1 Folder	10	6
1 Caja de Crayones	10	6
1 Tijera sin Punta	10	6
1 Paquete de Cartoncillos	10	6
1 Paquete de Páginas Blancas	10	6
1 Goma	10	6
1 Masillas	10	6
1 Lápiz de Carbón	10	6
1 Papel Crespón	10	6
1 Borrador	10	6
1 Sacapuntas	10	6

1º a 2º GRADO	NIÑAS	NIÑOS
4 Cuadernos tipo libreta- Raya Ancha	72	64
1 Cuadernos tipo libreta- Doble Raya	18	16
2 Lápiz de Carbón	36	32
1 Regla	18	16
1 Borrador	18	16
1 Sacapuntas	18	16
1 Folder	18	16
1 Goma	18	16
1 Tijera	18	16
1 Caja de lápiz de colores	18	16
1 Tempera	18	16
1 Libreta de Dibujo	18	16

3º a 6º GRADO	NIÑAS	NIÑOS
5 Cuadernos tipo libreta- Raya Ancha	195	200
1 Cuaderno tipo libreta- Cuadrito	39	40
2 Plumas Azules	78	80
2 Lápiz de Carbón	78	80
1 Regla	39	40
1 Liquido Corrector	39	40
1 Sacapuntas	39	40
1 Folder	39	40
1 Goma	39	40
1 Tijera	39	40
1 Caja de lápiz de colores	39	40
1 Juego de Geometría	39	40
1 Tempera	39	40
1 Libreta de Dibujo	39	40

1º a 6º AÑO	DAMAS	VARONES
1 Libreta Raya Ancha 3 Materias	19	16
5 Cuadernos tipo libreta- Raya Ancha	95	80
1 Cuaderno tipo libreta- Cuadrito	19	16
2 Plumas Azules	38	32
2 Lápiz de Carbón	38	32
1 Regla	19	16
1 Liquido Corrector	19	16
1 Sacapuntas	19	16
1 Folder	19	16
1 Goma	19	16
1 Tijera	19	16
1 Caja de lápiz de colores	19	16
1 Juego de Geometría	19	16
1 Tempera	19	16
1 Paquete de Páginas Blancas	19	16


UNIVERSIDAD	DAMAS	VARONES
1 Libreta de 5 Materias	5	7
1 Carpetilla	5	7
2 Bolígrafos	10	14
2 lápiz de Carbón	10	14

DONACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES – ESCUELA EL TEJAR



ACTIVIDAD CONMEMORATIVA COLABORADORES

CONSTRUCTORA OCCIDENTAL, S.A.




RUC. 54701-42-331561 D.V.01

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES

HIJOS DE COLABORADORES

29 DE MARZO 2019

1	EDGAR ALCIDES PEÑA	4-209-604	
2	JAVIER CEDEÑO	4-218-697	

Concretos Industriales de Panamá

COINPAS.A.

Fábrica de Bloques y Adoquines

R.U.C. 642787-1-458379 D.V. 05

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES HIJOS DE COLABORADORES

29 DE MARZO 2019

1	MAYKEL GUTIERREZ	4-229-052	<i>Maykel A. Cerezo</i>
2	ANTONIO VIQUEZ	4-222-856	
3	RIT R. LEZCANO	4-703-857	
4	EDWIN ABREGO	1-769-551	<i>Edwin Abrego</i>
5	RICARDO JUSTAVINO	4-713-258	<i>Ricardo Justavino</i>
6	MANUEL JUAREZ	4-758-1014	<i>Manuel Juarez</i>
7	AUSTIN DE BOUTAUD	4-803-1590	
8	EDGAR PINEDA	1-745-709	
9	SABY ORDOÑEZ		

Eurobau Panamá, S.A.












Prefabricados de Concreto

RUC. 728378-1-474738 DV. 90

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES

HIJOS DE COLABORADORES

29 DE MARZO 2019

1	Heriberto Quintero	4-175-254	
2	Oliver Hernández	4-717-781	
3	Pedro Ortega	4-295-1791	
4	Alex Hernández	4-705-1761	
5	Manrique Navarro	4-273-443	
6	Fulvio Grajales	4-295-2041	
7	Víctor Rojas	4-705-1563	
8	Johan Atencio	4-753-2269	
9	Barney Gómez	4-715-1937	
10	Nilo Miguel Pineda	4-237-240	
11	José Bonilla	1-729-283	
12	Eliberto Santos	1-745-1170	
13	Alcides Jaén	1-736-1665	
14	Xavier Montenegro	4-788-1660	
15	Joel Chavarría	4-763-1309	
16	Braulio San Chuito	1-726-2230	
17	Edgar Gómez	4-282-483	
18	Elder Macías	4-724-718	
19	Juan D. Saavedra	1-736-669	
20	Erick Ceballos	4-702-1010	



Cantera Pretelt, S.A.

RUC. 8310764-1-608115 D.V.87

ENTREGA DE SUÉTER COLABORADORES

08 DE ABRIL 2019

1	ELVIS LUINIS QUINTERO	4-146-279	L	x
2	JAIME PALACIO QUINTERO	1-712-152	M	x
3	CARLOS E. ARAÚZ	4-267-347	XL	
4	EDUARDO E. PINEDA	4-137-794	3XL	x
5	PEDRO SANTOS ZURDO	4-812-231	XL	x
6	ROGER PALACIO M.	1-744-133	L	x
7	AMADO DE OBALDIA APARICIO	4-761-210	XL	
8	LEONEL VIGIL MORALES	4-717-157	L	x
9	ALEXIS ANTONIO ARCIA HERRERA ^M	2-715-2048	L	
10	ABRAHAM A. MONROY PEÑA	4-744-1560	4XL	x
11	GABRIEL URRIOLA ARAÚZ	4-722-117	XL	x
12	MANUEL ANTONIO VIGIL CRUZ	4-119-1267	L	
13	ELVIS E. VIQUEZ MONTEZUMA	4-819-1854	XL	
14	AURELIO ALFREDO ESPINOSA T.	4-703-645	XL	

El Tejar, Alanje / Apartado #0426-00378, David, Chiriquí



Cantera Pretelt, S.A.

RUC. 8310764-1-608115 D.V.87

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES

HIJOS DE COLABORADORES

29 DE MARZO 2019

1	ELVIS LUINIS QUINTERO	4-146-279	
2	ODALYS N. GONZALEZ	4-746-1092	
3	VÍCTOR MÉNDEZ	4-719-494	
4	JAIME PALACIO QUINTERO	1-712-152	
5	CARLOS E. ARAÚZ	4-267-347	
6	EDUARDO E. PINEDA	4-137-794	
7	ROGER PALACIO M.	1-744-133	
8	AMADO DE OBALDIA APARICIO	4-761-210	
9	LEONEL VIGIL MORALES	4-717-157	
10	ITZEL IVALDIS FRANCO MORALES	1-39-935	
11	ABRAHAM A. MONROY PEÑA	4-744-1560	
12	GABRIEL URRIOLA ARAÚZ	4-722-117	
13	ELVIS E. VIQUEZ MONTEZUMA	4-819-1854	
14	AURELIO ALFREDO ESPINOSA T.	4-703-645	

El Tejar, Alanje / Apartado #0426-00378, David, Chiriquí



Cantera Pretelt, S.A.

RUC. 8310764-1-608115 D.V.87

Entrega de Jamón y Rosca Navideña

15/12/2018


- 1 Elvis Luinis Quintero
- 2 Odalys N. González
- 3 Víctor Méndez
- 4 Jaime Palacio Quintero
- 5 Carlos E. Araúz
- 6 Eduardo E. Pineda
- 7 Pedro Santos Zurdo
- 8 Irlenis M. Quintero
- 9 José Luis Rivera
- 10 Roger Palacio
- 11 Luis Alberto Bartlett Quiel
- 12 Amado De Obaldia Aparicio
- 13 Leonel Vigil Morales
- 14 Alexis Antonio Arcia Herrera
- 15 Daisy Villarreal
- 16 Sergio Tulio Vigil
- 17 Eloisa Elizabeth Araúz
- 18 Itzel Ivaldis Franco Morales
- 19 Abraham A. Monroy Peña
- 20 Gabriel Urriola Araúz
- 21 Elvis E. Viquez Montezuma
- 22 Aurelio A. Espinosa Torres
- 23 José Alberto Pretelt Tovar
- 24 José M. González

Torres SEG D

[Handwritten signatures and names corresponding to the list above]

El Tejar, Alanje / Apartado #0426-00378, David, Chiriquí

CONSTRUCTORA OCCIDENTAL, S.A.



RUC. 54701-42-331561 D.V.01

Entrega de Jamón y Rosca Navideña

15/12/2018

1 Edgar Alcides Peña

Edgar Peña

2 Javier Cedeño

Javier Cedeño

3 Ormelis Monroy


Ormelis Monroy

4 Viveca N. Calvo Silva

Eurobau Panamá, S.A.

Prefabricados de Concreto

RUC. 728378-1-474738 DV. 90



Entrega de Jamón y Rosca Navideña

15/12/2018

- 1 Heriberto Quintero
- 2 Oliver Hernández
- 3 Pedro Ortega
- 4 Alex Hernández
- 5 Manrique Navarro
- 6 Fulvio Grajales
- 7 Víctor Rojas
- 8 Johan Atencio
- 9 Arístides Vigil
- 10 Barney Gómez
- 11 Nilo Miguel Pineda
- 12 Jaime Cedeño
- 13 José Bonilla
- 14 Eliberto Santos
- 15 Roberto Quintero
- 16 Alcides Jaén
- 17 Edlein Quintero
- 18 Ricky Ruíz
- 19 Evelyn Atencio
- 20 Eduardo Pineda
- 21 Xavier Montenegro
- 22 Joel Chavarría
- 23 Sandra Vigil
- 24 Rafael Otero
- 25 Braulio San Chuito
- 26 Edgar Gómez
- 27 Jonathan Samaniego
- 28 Elder Macías
- 29 Juan D. Saavedra
- 30 Santiago Ceballos
- 31 Erick Ceballos
- 32 Eliseo Santo
- 33 Jean Carlos González
- 34 Rolando Morales

[Handwritten signatures and names corresponding to the list on the left]

El Tejar, Alanje/ David. Chiriquí

Teléfono: (507) 6450-0788 * Fax: (507) 777-2101 E-mail: lbartlett@empresaspretelt.com

Concretos Industriales de Panamá

COINPA S.A.

Fábrica de Bloques y Adoquines

R.U.C. 642787-1-458379 D.V. 05

Entrega de Jamón y Rosca Navideña

15/12/2018

1 Maykel Gutiérrez

2 Antonio Víquez

3 Víctor Rodríguez

4 Rit R. Lezcano

5 Edwin Abrego

6 Ricardo Justavino

7 Kathia Quintero

8 Manuel Juárez

9 Jorge Olmos

10 Austin De Boutaud

11 Edgar Pineda

12 Saby Ordoñez

13 José Roberto Pretelt Tovar

Maykel A. Gutiérrez

Antonio Víquez

Víctor Rodríguez

Rit R. Lezcano

Edwin Abrego

Ricardo Justavino

Kathia Quintero

Manuel Juárez

Jorge Olmos

Austin De B.R.

Edgar Pineda

Saby Ordoñez

José Roberto Pretelt Tovar

CALIDAD DE VIDA (COMEDOR)

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 6374-1134

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
15	07	2018	Crédito	

Cliente: Coinpa S.A.

Dirección

Cant.	Descripción	Valor
	Cancela	178 ⁰⁰
	Alimentación	
	del - 1 al 15 de	
	Julio 2018	
	B/ 178. ⁰⁰	

Imp. Mingreva: R.U.C. 4-73-508 D.V. 74-29/03/2018
No. 1.401 - 2.000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL	100	100	100
-------	-----	-----	-----

№ 701486

Recibi Conforme

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Recibì Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquí. R. de P.

6374-6194

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
1	8	2018	Crédito	

Cliente:

Dirección

Cant.	Descripción	Valor
	Cancela Alimentación del 14 al 31 de agosto del 2018	177.70

177.70

COMPA, S.A.

Imp. Minerva: R.U.C. 4-73-608 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1,401 - 2,000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL	177	20
-------	-----	----

No.

Recibi Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 631-194

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
17	09	20 18	Crédito	

Cliente: Cosimpa S.A.

Dirección

Cant.	Descripción	Valor
	Pansexual Alimentación del 1 al 15 de Septiembre 2018	164. ⁰⁰
	B 164. ⁰⁰	

Imp. Mensura: R.U.C. 4 73-608 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1.401 - 2.000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL

164.	00
------	----

No.

1775

Recibi Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 6374-6 4

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
29	9	2018	Crédito	

Cliente:

Coinpa, S.A.

Dirección

Cant.	Descripción	Valor
	Cancela Alimentación del 11 al 25 de Septiembre del 2018	128.00
	B.I. 128.20	

Imp. Muevra: R.U.C. 4-73-608 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1,401 - 2,000 Original/Ciente Rosado/ Archivo

TOTAL	
-------	--

128	02
-----	----

No.

1780

Recibì Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 6374-6 4

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
29	9	20 18	Crédito	

Cliente:

Coinpa, S.A.

Dirección

Cant.	Descripción	Valor
	Cancela alimentación del 11 al 25 de Septiembre del 2018	128. ⁰⁰
	Pd. 128. ⁰⁰	

Imp. Matruva: R.U.C. 4-73-608 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1.401 - 2.000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL	128	02
-------	-----	----

No. 1780

Recibì Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30


Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 6374 34

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
15	10	2018	Crédito	

Cliente: Compa, S.A

Dirección

Cant.	Descripción	Valor
	Cancelas Alimentación del 26 de sept al 10 de oct del 2018.	164.00
		

Imp. Minerva: R.U.C. 4-73-608 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1.401 - 2.000 Original/Ciente Rosado/ Archivo

TOTAL	164	02
No	1786	

Recibì Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 637-194

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
31	10	2018		

Cliente: Coinpa, S.A.

Dirección

Cant.	Descripción	Valor
	Cancela Alimentación del 11 al 25 de Octubre del 2018	150. ⁰⁰
	Bx 150. ⁰⁰	

Imp. Minerva: R.U.C. 4-73-608 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1,401 - 2,000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL	150	00
-------	-----	----

No. 1791

Recibì Conforme

John Hays

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.

Alanje, Chiriquí. R. de P. el: 6374-6194

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
15	11	2018	Crédito	

Cliente: Coinpa, S.A.

Dirección

Cant.	Descripción	Valor
	Cancelación Alimentación, del 26 de oct. al 09 de nov. del 2018	148 ⁰⁰
	B) 148 ⁰⁰	
	TOTAL	148 ⁰⁰

Insp. Minerva R.U.C. 4-73-608 D.V. 74 25/03/ 2018
No. 1.401 - 2.000 Original/CBiente Rosado/ Archivo

Imp. Minerva: R.U.C. 4-73-608 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1.401 - 2.000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL

No.

1797

Recibi Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquí. R. de P.

6374-6194

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
30	11	2018	Crédito	

Cliente: *Coinba, S.A.*

Dirección

Cant.	Descripción	Valor
	Cancela Alimentación del 12 al 24 de Nov de 2018	161.50
	B	161.50

Imp. Minerva: R.U.C. 4-73-508 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1,401 - 2,000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL	164	50
-------	-----	----

No. 101802

Recibi Conforme

ò Clotilde D. Castillo
R.U.C. 4-123-1338 D.V.30
Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 6374-6
Ley72 del 27 de Sept. de 2011

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
15	12	2018	Crédito	

Cliente: Compa
Dirección

[illegible]

Imp. Minerva: R.U.C. 4-73-608 O.V. 74 29/03/2018
No. 1,401 - 2,000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL	80	06
-------	----	----

№ 001813

Recibi Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

R.O.C. 4-123-1333
Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 6374-6

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado
15	12	2018	Crédito

Cliente:

Dirección

Dirección		Valor
Cant.	Descripción	
	Compras alimentos de personal del 1 al 15 de Dic - 2018	1.80,00
	180.00	

Imp. Mineres: R.U.C. 4-73-608 O.V. 74 29/03/2018
No. 1,401 - 2,000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL

№ 101808

Recibi Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 6374-5194

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
15	01	20 19	Crédito	

Cliente:

Coinpa, S.A

Dirección

Cant.	Descripción	Valor
	Cancela Alimentación del 12 de dic. del 2018 al 11 de enero del 2019	183. ⁰⁰
	(B) 183. ⁰⁰	

Imp. Minerva: R.U.C. 4-73-608 D.V. 74 29/03/2018
No. 1,401 - 2,000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL

183.

No.

0181

Recibi Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 6374-6444

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
30	1	2019	Crédito	

Cliente: Coinpa S.A.
Dirección _____

Dirección

[illegible]

Imp. Minerva: R.U.C. 4.73-508 D.V. '74 29/03/ 2018
No. 1.401 - 2.000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL

No.

001823

Recibi Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 6374-6

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
15	2	2019	Crédito	

Cliente:

Coinpa S.A

Dirección

[illegible]

Imp. Minerva: R.U.C. 4-73-608 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1,401 - 2,000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL

No.

01829

Recibi Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 6374-644

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
28	2	20 19	Crédito	

Cliente: Coinpa, S.A.

Dirección

Cant.	Descripción	Valor
	Cancela alimentación del 12 al 23 de febrero del 2019	156.00
	Bl 156.00	

Imp. Minerva: R.U.C. 4-73-608 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1.401 - 2.000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL

No.

01835

Recibi Conforme

ò Clotilde D. Castillo

Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 6374-6644

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Cliente: Coinpa, S.A.

Dirección

Imp. Minerva: R.U.C. 4-73-608 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1,401 - 2,000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL

No.

Recibi Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 6374-6104

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
29	3	2019	Crédito	

Cliente:

Coinfa, S.A.

Dirección

[illegible]

Imp. Minerva: R.U.C. 4-73-808 O.V. 74 29/03/2018
No. 1,401 - 2,000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL	
-------	--

No. 101844

Recibi Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquì. R. de P. Cel: 637,94

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
30	12	2019	Crédito	

Cliente:

Dirección

Cant.	Descripción	Valor
	Comida Alimentación del 10 al 75 de Abril del 2019	182
	(B) 1 g2.00	

Insp. Rosado: B.U.C. 4-73-508 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1,401 - 2,000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL

No.

11604

Recibí Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.3

Alanje, Chiriquì. R. de P.

el: 6374-6194

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
30	5	2019	Crédito	

Cliente:

Coinpa S. A.

Dirección

[illegible]

Imp. Minerva: R.U.C. 4 73-608 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1.401 - 2.000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL

226.50

No.

1615

Recibì Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.30

Alanje, Chiriquí. R. de P. Cel: 63 194

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
15	6	2019	Crédito	

Cliente: Coinpa, S. A.

Dirección

[illegible]

Inp. Minerva: R.U.C. 4 73-508 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1,401 - 2,000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL	274	50
-------	-----	----

No 1620

Recibi Conforme

Restaurante Doña Cleo

ò Clotilde D. Castillo

R.U.C. 4-123-1338 D.V.3'

Alanje, Chiriquí. R. de P.

ت: 6374-6194

Ley 72 del 27 de Sept. de 2011

Día	Mes	Año	Contado	
30	6	20 19	Crédito	

Cliente: Coinpa, S.A.
Dirección

Dirección

[illegible]

Imp. Minerva: R.U.C. 4-73-608 D.V. 74 29/03/ 2018
No. 1,401 - 2,000 Original/Cliente Rosado/ Archivo

TOTAL	236,60	
-------	--------	--

№ 1625

Recibi Conforme