

6.0. Presentar un cuadro comparativo de las medidas de prevención, mitigación o compensación de los impactos presentados en el EsIA aprobado vs las medidas de prevención, mitigación o compensación de los impactos que pueda generar la modificación correspondiente.

AIRE		
FASE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESPECÍFICAS	MODIFICACION
CONSTRUCCIÓN	• Humedecer las áreas afectadas durante la temporada seca. Incluyendo en la que se instalen las mezcladora de concreto. • Uso de lona en los carros que transporten materiales de desecho. • Verificación periódica al sistema de carburación y filtros de la maquinaria utilizada. • Apagar el equipo cuando no esté siendo operado. • Mantener un programa de mantenimiento al equipo	SE MANTIENEN LAS MEDIDAS
OPERACION	• Mantener los camiones apagados durante la actividad de carga y descarga de mercancía.	SE MANTIENEN LAS MEDIDAS

RUIDO		
FASE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESPECÍFICAS	MODIFICACION
CONSTRUCCIÓN	- Mantener los vehículos equipos en óptimas condiciones mecánicas, adecuar el horario a horas de no perturbación - Mantenimiento periódico del equipo rodante. - Los camiones suplidores en espera de descargar material, deberán mantener el motor apagado.	SE MANTIENEN LAS MEDIDAS
OPERACION	Los propietarios deberán cumplir con la normativa.	SE MANTIENEN LAS MEDIDAS

SUELO		
FASE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESPECÍFICAS	MODIFICACION
	Colocar trampas, recoger y reubicar los sedimentos, limpiar los cauces y canales, regar dos veces al día en estación seca, cuando no esté el piso construido.	SE MANTIENEN TODAS LAS MEDIDAS

	• Colocar señales pertinentes, pintar las vías, establecer áreas de estacionamiento, de carga y descarga • Utilizar las horas de menor afluencia de carros para la llegada de los camiones de los suplidores, tomar en cuenta que el proyecto colinda con una calle de entrada a una urbanización y con una marginal de retorno de una avenida de intenso tráfico vehicular. • Asignar un personal encargado de coordinar el movimiento de entrada y salida de los camiones para prevenir accidentes.	SE MANTIENEN TODAS LAS MEDIDAS
	• Limpieza de aceras y calles, además de lavado de las llantas de los camiones que salen del proyecto.	SE MANTIENEN TODAS LAS MEDIDAS
	• Mantener los suelos húmedos en la temporada seca, cuando sea el caso antes de la construcción de los pisos	SE MANTIENEN TODAS LAS MEDIDAS
	• Colocar trampas, recoger y reubicar los sedimentos, limpiar los causes y canales, regar dos veces al día en estación seca	SE MANTIENEN TODAS LAS MEDIDAS
	• Instalación de letrinas portátiles para los trabajadores del proyecto • Desde que inicia la etapa de construcción se deben colocar los dispositivos y se deben disponer en el vertedero semanalmente, en esta etapa y en la operación de acuerdo a la programación de recolección de la autoridad competente. • Instalación de un sistema sanitario temporal móvil que cumpla con la normativa que corresponde.	SE MANTIENEN TODAS LAS MEDIDAS

OPERACION	Alteración de Colocar señales pertinentes, pintar las vías, establecer áreas de estacionamiento, de carga y descarga	SE MANTIENEN TODAS LAS MEDIDAS
------------------	--	---------------------------------------

SOCIO ECONÓMICO		
FASE	IMPACTO AMBIENTAL	MODIFICACION
CONSTRUCCIÓN	Impacto positivo no tiene medida de mitigación movimiento económico producto de la construcción del proyecto	SE MANTIENEN LAS MEDIDAS
OPERACION	Generación de empleo Impacto positivo no tiene medida de mitigación	SE MANTIENEN LAS MEDIDAS

SALUD OCUPACIONAL		
FASE	IMPACTO AMBIENTAL	MODIFICACION
CONSTRUCCION	- Proveer equipo de protección personal de acuerdo a la labor desempeñada, a los operadores de equipo rodante y al personal expuesto. - El Promotor deberá establecer un plan de acción en caso de accidentes. - Colocar extintores cercanos exposición al ruido, polvo	SE MANTIENEN LAS MEDIDAS

ABANDONO		
FASE	IMPACTO AMBIENTAL	MODIFICACION
	• Remover del sitio todo vestigio de material sobrante y realizar limpieza general. • Los daños ocasionados a la acera, cordón de grama y calle, deberán ser reparados y restaurados, previa entrega de la obra. Ruido, polvo y desechos sólidos ocasionados por la remoción de estructuras temporales.	SE MANTIENEN LAS MEDIDAS