

Nombre del EsIA: Estudio, Diseño y Construcción para la Interconexión de las 4 comunidades aledañas a Boquerón y Alanje, a la planta de Tratamiento de Agua Potable de Chorro Blanco, varios Distritos, Provincia de Chiriquí.

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN: ARACH IA -125-2017, QUE APRUEBA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORÍA I.

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL N°6 AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PERÍODO: 7 DE JUNIO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
PROMOTOR

**CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
(CONADES)**

EMPRESA CONTRATISTA: VIGUECONS ESTEVEZ, SL.

UBICACIÓN: Distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, corregimientos de: El Tejar, Alanje Cabecera, Querevalo, Guarumal, Palo Grande y Canta Gallo.



Auditor Líder:

Registro MIAMBIENTE: AA-011-2015/DIVEDA ACT 2019

ING. LUIS ESCALANTE Msc Phd.

FIRMA: 

SEPTIEMBRE'2019