

Nombre del EsIA: Estudio, Diseño y Construcción para la Interconexión de las comunidades aledañas a Boquerón y Alanje, a la planta de Tratamiento de Agua Potable de Chorro Blanco, varios Distritos, Provincia de Chiriquí.

RESOLUCION DE APROBACIÓN: ARACH IA -127-2017, QUE APRUEBA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA I.

INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL N°6 AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

**PERIODO: 7 DE JUNIO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
PROMOTOR**

**CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
(CONADES)**

EMPRESA CONTRATISTA: VIGUECONS ESTEVEZ, SL.

UBICACIÓN: Distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí,
corregimientos de: Guayabal, Boquerón, Pedregal, Guabal, Bágala y Tijeras.




Auditor Líder:

Registro MIAMBIENTE: AA-011-2015/DIVEDA ACT 2019

ING. LUIS ESCALANTE Msc Phd.

FIRMA:



SEPTIEMBRE 2019