

9	Incremento y afectación del flujo vehicular de la zona, debido a la movilización y operación de equipo pesado hacia y desde el polígono de obras.	a) Se deberá señalar claramente el área de acceso del proyecto, indicando entre otros: límite máximo de velocidad, accesos, así como cualquier otra información que ayude a garantizar la menor afectación al tráfico vehicular de la zona, debido a la entrada y salida de equipo pesado. b) Establecer horarios para el paso de los camiones o equipos pesados, de forma tal de
Socioeconómicos		
8	Afectación a la fauna silvestre por la movilización de equipo pesado en las labores de acarreo del material excedente	f) En casos de especies de lenta movilización reubicar del área en coordinación con la autoridad competente. e) Aplicar las técnicas sugeridas por de ahuyentamiento y rescate de fauna previamente a la intervención de maquinarias en los sitios de trabajos de ser necesario. d) Las especies que se ubiquen dentro de las áreas de trabajos, de ser viable y factible, serán rescatadas y reubicadas en sitios aprobados por la autoridad competente en coordinación con la misma. c) Mantener los silenciadores de los equipos y maquinarias utilizadas en el proyecto en buenas condiciones mecánicas. b) Evitar ruidos innecesarios de bocinas, pitos, sirenas, motores encendidos, etc. a) Realizar las labores de acondicionamiento de los terrenos, preferiblemente en horario diurno.
7	Contaminación del tramo que colinda de la quebrada sin nombre con el lote por desechos sólidos (envases de comidas, otros) y/o líquidos (hidrocarburos) de la maquinaria utilizada.	a) No verter ni arrojar desechos líquidos y/o residuos sólidos de ningún tipo a la quebrada que colinda con el Proyecto. b) Evitar verter aguas con residuos de cemento u otras sustancias al suelo, de manera tal de evitar que puedan escurrir a la quebrada que colinda con el Proyecto. c) Mantener la quebrada colindante libre de desechos. a) En caso de fugas o derrames, se deberá mantener material para atención de derrames en el sitio del proyecto, como paños absorbentes, arena. Igualmente, se deberá contar con palas y recipientes plásticos con tapa de seguridad para colocar el material contaminado en caso de derrames accidentales en el suelo o en el agua de la quebrada existente.

		a) asegurar que los mismos no transiten o disminuyan su paso en ciertas horas del día (horas pico). Se deberá contar con un programa de mantenimiento y reparación de vía, en caso de requerirse, con el fin de evitar que la ejecución de las actividades del proyecto, deterioren la vía existente, asegurando que se mantenga en óptimas condiciones. d) El equipo pesado que transporta material, debe contar con la correspondiente lona de seguridad, a fin de evitar cualquier accidente en la vía, producto de materiales o desechos que puedan salirse del vagón del camión. Además de las pólizas y licencia del operador adecuada al tipo e equipo que utiliza. e) Contar con personal abanderado, el cual cada vez que entre y salga un equipo pesado del área del proyecto, señale a los conductores la indicación de alto o de avanzar.	a) Impacto positivo por la generación de empleos a residentes del distrito de La Chorrera	Incremento del comercio local.	a) Impacto positivo por el aumento de compras locales para las obras de construcción.	a) Procurar que el sitio de descarga de suelos se adecúe debidamente para evitar daños al paisaje. a) Impartir charlas de salud ocupacional a los trabajadores de las obra para concienciarlos sobre la importancia del cuidado personal en la ejecución de sus funciones. b) Contar con botiquín para suministrar los primeros auxilios ante la ocurrencia de algún accidente laboral. c) Contar con un Plan de Prevención de Accidentes en la obra y ejecutarlo en caso de necesitarlo	Modificación del paisaje	Impacto a la salud de los trabajadores	13
10	Generación de fuentes de empleo en las actividades de acarreo.								
11	Incremento del comercio local.								
12	Modificación del paisaje								
13	Impacto a la salud de los trabajadores								

- a. Se aclara que si existen caminos de acceso en 2 linderos completos de la parcela C-10A, no obstante no requieren de trabajos de rehabilitación.

- b. No aplica.
c. No aplica.

PREGUNTA No 8: En la página 59 punto 5.5 Infraestructura a desarrollar y equipo a utilizar, sub punto a. Movimiento de tierras, desbroce indica "Por costumbre, se inician las tareas con la apertura de algunos frentes de trabajo, especialmente para sitios de campamento tanto para albergar la maquinaria pesada y ligera, como también de almacenes o depósitos de materiales y oficina de campo". Dado lo anterior:

- a. Presentar las coordenadas UTM con Datum de referencia del área propuesta para sitios de campamento y superficie a utilizar.
De indicar que dicha área se encuentra fuera del polígono propuesto para el desarrollo del proyecto, deberá:
- b. Presentar autorización para instalación de sitio de campamento, registro de propiedad, cedula del propietario, los documentos correspondientes debidamente notariados. Registro de sociedad y cedula del representante legal en caso de ser una persona jurídica el propietario de la finca.
- c. Presentar línea base del área propuesta, impactos generados, medidas de mitigación en base a los impactos identificados.

RESPUESTA:

- a. La zona que utilizarán para colocar instalaciones temporales, estacionar equipos y colocar baños portátiles será dentro de los lotes MD4 y TC-IEC. Sus coordenadas exactas no se manejan aún ya que dependerán de la logística de trabajo que disponga el contratista que gane la licitación de los trabajos en estudio y aún no se cuenta con una empresa seleccionada para estos trabajos.

b. No aplica.

c. No aplica.