


RESUMEN DE ÁREAS	
ÁREA DEL LOTE	2,842.47 M ²
ÁREA CERRADA	475.19 M ²
PAVIMENTO	79.86 M ²
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	504.00 M ²

NOTA:
EL ANEXO PROYECTO NO CONSTARÁ
CON LAS SIGUIENTES NORMAS Y
CAPÍTULOS, YA QUE LOS MISMOS NO APLICAN
CAP. 7-NFPA 101
• CAPACIDAD DE MEDIOS DE EGRESOS (NFPA 101-ART.7.)
• MEDIOS DE EGRESOS (NFPA 101-ART.7.1)
• DISPOSICIONES DE LOS MEDIOS DE EGRESOS (NFPA 101-ART.7.4)
• DISTANCIAS DE RECORRIDO HACIA LAS SALIDAS (NFPA 101-ART.7.4)
• DIMENSIONES DE ACCESO AL CUERPO DE BOMBEROS (NFPA 1-ART.1.6.2.3.4.1)
• UBICACIÓN DE LOS CUARTOS DE BOMBEROS (NFPA 201-ART.5)
• UBICACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA FASE OPERATIVA DE LA BOMBA
• UBICACIÓN DE CUARTOS ELÉCTRICOS CUARTOS TÉCNICOS
• UBICACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO
• UBICACIÓN DE TRANSFORMADOR
• UBICACIÓN DE CALDERA (NFPA-65)
• OTRAS DISPOSICIONES QUE REQUIEREN LOS CAPÍTULOS DE CADA OCUPACIÓN (NFPA-101)




DET. DE ACERA



SECCIÓN LONGITUDINAL A-A

ESC:1/100




SECCIÓN TRANSVERSALE B-B

ESC:1/100




NOTA IMPORTANTE:

TODO LOS PUNTOS SE IRAN HASTA
NIVEL DE TECHO CON UNA
CORTAFUEGO
TODOS LOS TRABAJOS DE SOLDADURA
SERAN REALIZADOS POR PERSONAL
CAPACITADO. SOLDADURA A UTILIZAR
6311 Y 7018



NOTA:
EN EL ESTABLECIMIENTO NO SE VA A UTILIZAR DE
DEPÓSITO DONDE SE YALLA O DEJAR MERCANCÍA
DE ALTA PELIGROSIDAD Y MUCHO MENOS
SE TENDRÁ PREDICIO PARA DEPÓSITO TANQUES
DE GAS. (G.L.P.)


NOTA:
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO NO SE VA
A UTILIZAR CUARTOS ELÉCTRICOS, NO SE VA
PENSADO EN CONSTRUIR CUARTOS TÉCNICOS



PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL 000

PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL 001

ESC:1/100



CUADRO DE VENTANAS


TIPO	VENTANA	ANCHO	ALTO	ANTEPECHO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
◇	1.10m	2.40m	0.40m.		1	2 CUERPOS-NORO YDO DE 1/4 ESP. MARCOS DE ALUMINIO BLANCO CON MALLA CONTRA INSECTOS
◇	2.05m	2.40m	0.40m.		1	2 CUERPOS-CORREDIZA MARCOS DE ALUMINIO BLANCO CON MALLA CONTRA INSECTOS
◇	2.40m	0.55m.	2.50m.P/BAJA 1.65m.P/ALTA		10	2 CUERPOS-CORREDIZA MARCOS DE ALUMINIO BLANCO CON MALLA CONTRA INSECTOS
◇	1.05m	2.40m	0.40m.		1	2 CUERPOS-NORO YDO DE 1/4 ESP. MARCOS DE ALUMINIO BLANCO CON MALLA CONTRA INSECTOS
◇	0.80m	0.60m.	1.60m.		6	2 CUERPOS-CORREDIZA MARCOS DE ALUMINIO BLANCO CON MALLA CONTRA INSECTOS
◇	1.60m	1.20m.	1.00m.		8	2 CUERPOS-CORREDIZA MARCOS DE ALUMINIO BLANCO CON MALLA CONTRA INSECTOS
◇	5.22m	1.20m.	1.00m.		2	2 CUERPOS-CORREDIZA MARCOS DE ALUMINIO BLANCO CON MALLA CONTRA INSECTOS

CUADRO DE PUERTAS

TIPO	PUERTA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD REQUERIDA	OBSERVACIÓN
(P)	1.20 m.	2.80 m.	2.00 m.	2 unid.	MARCOS DE ALUMINIO BLANCO + VIDRIO FIJO DE 1/4 DE ESPESOR COLOR GRIS
(P)	1.10 m.	2.80 m.	1.10 m.	1 unid.	MARCOS DE ALUMINIO BLANCO + VIDRIO FIJO DE 1/4 DE ESPESOR COLOR GRIS
(P)	1.00 m.	2.20 m.	1.00 m.	3 unid.	METAL LAM. USA CAL18+ CERR. DE PARCHES
(P)	0.70 m.	2.20 m.	0.70 m.	8 unid.	MDF BLANCAS + MARCOS INTEGRALES
(P)	1.00 m.	2.20 m.	1.00 m.	3 unid.	MARCOS DE ALUMINIO BLANCO + VIDRIO FIJO DE 1/4 DE ESPESOR COLOR GRIS
(P)	1.00 m.	2.20 m.	1.00 m.	4 unid.	MDF BLANCAS + MARCOS INTEGRALES


CUADRO DE ACABADOS

DESCRIPCIÓN	PAREDES	PISO	CIERLO RASO	OBSERVACIÓN
LOCALES # 1- 2 + OFICINAS	Rep. Iso alc + Pint. base + 2 Manos de Pintura de emulsión acrílica cobar azulejos altura de 1.80 de N.P.A.	Piso de concreto de 3000 psi, cubierto con pied. tipo granito o similar suspensiones de techo y engobe por propietario	Lámina de yeso de 2' X 2' suspensiones de techo y engobe aluminio gris	VER PLANTA DE CIERLO RASO
BAÑOS	Rep. Iso alc + Pint. base + 2 Manos de Pintura de emulsión acrílica	Piso de concreto de 3000 psi, cubierto con pied. tipo granito o similar	Lámina de yeso de 2' X 2' suspensiones de techo y engobe aluminio gris	VER PLANTA DE CIERLO RASO
ESTACIONAMIENTOS	Rep. Iso alc + Pint. base + 2 Manos de Pintura de emulsión acrílica	Piso de concreto de 3000 psi terminado a fina de madera	NO LLEVA. TECHO VISTO	PINTAR CERCHAS




ELEVACIÓN PRINCIPAL

ESC:1/100




ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDO

ESC:1/100



ELEVACIÓN POSTERIOR

ESC:1/100



ELEVACIÓN LATERAL DERECHO

ESC:1/100

PROYECTO	
LOCALES Y OFICINAS	
ARQ. KENDRA N. GONZÁLEZ P.	
PROPIETARIO: ZIWAN XIE E-8-88381	
UBICACIÓN: CORREGIDOR CANEL DIST. SANTA MARÍA, PROV. HERRERA	
FECHA: MARZO 2020	
ESCALA: 1 DE 5	INDICADAS
NOTA: EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO NO SE VA A UTILIZAR DEPÓSITO DONDE SE YALLA O DEJAR MERCANCÍA DE ALTA PELIGROSIDAD Y MUCHO MENOS SE TENDRÁ PREDICIO PARA DEPÓSITO TANQUES DE GAS. (G.L.P.)	
NOTA: EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO NO SE VA A UTILIZAR CUARTOS ELÉCTRICOS, NO SE VA PENSADO EN CONSTRUIR CUARTOS TÉCNICOS	

ZIWAN XIE E-8-88381