

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

MEMORANDO-DEEIA-0288-0705-2021

PARA: ALEJANDRO QUINTERO
Director Regional de MiAmbiente – Herrera

DE: DOMINGUEZ E.
Director de Evaluación de Impacto Ambiental

ASUNTO: ENVIO DE RESPUESTA A SEGUNDA INFORMACIÓN ACLARATORIA

FECHA: 07 de mayo de 2021



Le informamos que en la siguiente página web <http://prefasia.miambiente.gob.pa/consultas/> (Ingresar Número de Expediente, Ingresar Mes de Tramitación y hacer click en Consultar), está disponible respuesta a la segunda información aclaratoria del EsIA Categoría II, denominado: “RESIDENCIAL SANTA CLARA”, a desarrollarse en el corregimiento y distrito de Chitré, provincia de Herrera, cuyo promotor es **ROGELIO OLARTE CORREA**.

Tal como dispone el artículo 42 del Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009, modificado por el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 155 de 5 de agosto de 2011, agradecemos enviar sus comentarios a más tardar cinco (5) días hábiles después de haberlo recibido. Así mismo, con fundamento en el artículo 10 del referido Decreto Ejecutivo, le agradecemos emitir su informe técnico fundamentado en el área de su competencia.

Nº de expediente: **DEIA-II-F-024-2020**

Fecha de Tramitación (AÑO): **2020**

Fecha de Tramitación (MES): **Marzo**

Adjunto copia de la respuesta a la nota aclaratoria.

DDE/ACP/jds

Albrook, Calle Broberg. Edificio 804
República de Panamá
Tel.: (507) 500-0855

www.miambiente.gob.pa

Handwritten signature and date: 10/5/21 10:00 am

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

MEMORANDO-DEEIA-0288-0705-2021

PARA: **JOSÉ VICTORIA**
Director de Seguridad Hídrica

DE: **DOMILUIS DOMÍNGUEZ E.**
Director de Evaluación de Impacto Ambiental



ASUNTO: ENVIO DE RESPUESTA A SEGUNDA INFORMACIÓN ACLARATORIA

FECHA: 07 de mayo de 2021

Le informamos que en la siguiente página web <http://prefasia.miambiente.gob.pa/consultas/> (Ingresar Número de Expediente, Ingresar Mes de Tramitación y hacer click en Consultar), está disponible respuesta a la segunda información aclaratoria del EsIA Categoría II, denominado: **"RESIDENCIAL SANTA CLARA"**, a desarrollarse en el corregimiento y distrito de Chitré, provincia de Herrera, cuyo promotor es **ROGELIO OLARTE CORREA**.

Tal como dispone el artículo 42 del Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009, modificado por el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 155 de 5 de agosto de 2011, agradecemos enviar sus comentarios a más tardar cinco (5) días hábiles después de haberlo recibido. Así mismo, con fundamento en el artículo 10 del referido Decreto Ejecutivo, le agradecemos emitir su informe técnico fundamentado en el área de su competencia.

Nº de expediente: **DEIA-II-F-024-2020**

Fecha de Tramitación (AÑO): **2020**

Fecha de Tramitación (MES): **Marzo**

DDE/ACP/jos



DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

MEMORANDO-DEEIA-0288-0705-2021

PARA: DIANA LAGUNA
Directora de Información Ambiental

DE: DOMILUIS DOMÍNGUEZ E.
Director de Evaluación de Impacto Ambiental

ASUNTO: VERIFICACIÓN DE COORDENADAS

FECHA: 07 de mayo de 2021



En seguimiento al MEMORANDO-DEEIA-0057-0302-2021 respondido mediante Memorando **DIAM-0111-2021**, le solicitamos se incluya la cartografía de las nuevas coordenadas correspondiente a: polígono del proyecto, tanque de reserva de agua, alineamiento de la descarga de aguas pluviales, zonas de talud, sitios de muestreo de calidad de aire y ruido, cámara de inspección del sistema de alcantarillado sanitario de Chitré; las cuales fueron aportadas en la respuesta a la segunda nota aclaratoria del EsIA categoría II, del proyecto titulado **"RESIDENCIAL SANTA CLARA"**, cuyo promotor es **ROGELIO OLARTE CORREA**, la cual incluya Cobertura boscosa, Uso de suelo, Cuencas Hidrográficas, Áreas protegidas e Imagen Satelital.

Las coordenadas se encuentran en DATUM de ubicación: WGS-84.

Agradecemos emitir sus comentarios fundamentado en el área de su competencia, a más tardar cinco (5) días hábiles del recibido de la nota.

Adjuntamos:

- * Coordenadas impresas
- * CD – Archivo digital de coordenadas

Nº de expediente: **DEIA-II-F-024-2020**

Fecha de Tramitación (AÑO): **2020**

Fecha de Tramitación (MES): **Marzo**



Albrook, Calle Broberg, Edificio 804
República de Panamá
Tel: (507) 500-0855

www.mambiente.gob.pa

Polígono del proyecto

EST.	DIST.	VERT.	UTM NORTE	UTM ESTE
1			878612.107	563553.458
1-2	9.28	1	878612.107	563554.458
2-3	10.01	2	878608.824	563563.138
3-4	5.09	3	878598.902	563564.46
4-5	2.07	4	878593.827	563564.857
5-6	4.22	5	878591.858	563565.496
6-7	9.91	6	878588.137	563567.486
7-8	10.47	7	878580.232	563573.462
8-9	10.12	8	878572.197	563580.174
9-10	20.07	9	878564.689	563586.961
10-11	20.27	10	878550.809	563601.457
11-12	24.28	11	878537.076	563616.366
12-13	13.22	12	878520.163	563633.786
13-14	13.00	13	878510.418	563642.72
14-15	13.14	14	878500.237	563650.803
15-16	13.12	15	878489.888	563658.9

16-17	12.78	16	878479.455	563666.856
17-18	12.64	17	878469.409	563674.755
18-19	13.03	18	878458.887	563681.759
19-20	3.06	20,	563690.528	878446.106
20-21	54.59	21,	5 63655.547	878404.196
21-22	10.8,	22,	563663.835	878397.278
22-23	20,	23,	563651.019	878381.924
23-24	6.4,	24,	563646.966	878376.971
24-25	6.4,	25,	563642.912	878372.018
25-26	54.59,	26,	563632.103	878318.504
26-27	27.89,	27,	563611.469	878337.272
27-28	64.08,	28,	563573.837	878389.137
28-29	10.23,	29,	563567.548	878397.208
29-30	20.38,	30,	563554.692	878413.017
30-31	11.89,	31,	563547.322	878422.344
31-32	5.8,	32,	563543.426	878426.641
32-33	18.17,	33,	563529.296	878438.067
33-34	2.77,	34,	563526.987	878436.542
34-35	6.51,	35,	563522.587	878441.337
35-36	4.75,	36,	563520.373	878445.54
36-37	2.47,	37	563519.736	878447.926
37-38	4.55,	38,	563519.686	878452.476
38-39	30.43,	39,	563513.522	878482.275
39-40	23.75,	40,	563506.392	878504.929
40-41	20.82,	41,	563499.065	878524.417
41-42	18.07,	42,	563494.89	878541.998
42-43	29.5,	43,	563513.835	878564.611
43-44	39.32,	44,	563539.013	878594.813
44-45	11.51,	45,	563546.361	878603.672
45-1	11.02,	46,	563553.458	878612.107
Área Útil del Polígono = 27,358.094 m ² (2 Ha + 7,358.094 m ²)				
Perímetro _ 736.467 m				

Tanque de reserva de agua

878608.85 N,	563549.87E
--------------	------------

Alineamiento de la descarga de aguas pluviales

	N	E
1	878413.82	563639.03
2	878373.47	563673.45
3	878368.20	563697.70
4	878359.82	563712.50
5	878347.40	563735.26
6	878323.85	563763.91
7	878295.18	563790.87

Zonas de talud

Poligonal Abierta Talud Suroeste

EST.	DIST. (m)	UTM NORTE	UTM ESTE
1		878438.067	563529.296
2	12.07	878430.488	563538.691
3	6.10	878426.641	563543.426
4	5.80	878422.344	563547.322
5	42.49	878389.137	563573.837
6	64.08	878337.272	563611.469
7	27.89	878318.504	563632.103
Total	158.44		

Poligonal Abierta Talud Sureste

EST.	DIST. (m)	UTM NORTE	UTM ESTE
1		878318.504	563632.103
2	54.59	878372.018	563642.912
3	32.80	878397.278	563663.835
4	10.80	878404.196	563655.547
5	54.59	878446.106	563690.528
Total	152.78		

Sitio de muestreo de calidad de aire y ruido

Punto No 1- 878581.87 N, 563547.38 E, Entrada del proyecto

Punto No 2 – 878454.66 N, 563610.14 E, Sitio de primeros receptores.

Cámara de inspección del sistema de alcantarillado sanitario de Chitre

E=563715.976

N=878321.622

Sin otro particular, nos suscribimos atentamente,


DDE/ACP/jds

Albrook, Calle Broberg, Edificio 804
República de Panamá
Tel : (507) 500-0855

www.mambiente.gob.pa