


ANEXO 3.1.

Cuadro resumen de distribución de Unidades Geotécnicas en pozos



Cuadro resumen de distribución de Unidades Geotécnicas en Pozos

SECTOR	Tipo Inv.	Código de Inversión	Invest.	nº ej	Id.	Prof m	Prof m	GEO UD.	Potencia UD.	Elev de m	Elev. A m	Descripción
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-001	3	BH-087	0	0.7	F	0.7	5.53	-76	limo arenoso con arcilla
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-001	3	BH-087	0.7	6.45	Qmk	5.75	-76	-81	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-001	3	BH-087	6.45	12	Qmk	5.55	-81	-87	LODO ATLANTICO “GATUN” restos de conchas y arcilla arenosa
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-001	3	BH-087	12	16	Qmk	3.95	-87	-91	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y desechos orgánicos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-001	3	BH-087	16	17.4	Ov	1.45	-91	-92	SUELO RESIDUAL Arcillo arenoso
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-001	3	BH-087	17.4	17.7	Tgw	0.3	-92	-93	MODERATAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-001	3	BH-087	17.7	30.6	Tg	12.9	-93	-105	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-002	60	BH-105	0	1.95	F	1.95	4.9	3.45	arcilla con material orgánico
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-002	60	BH-105	1.95	9.1	Qmk	7.15	3.45	-3.7	arcilla de LODO ATLANTICO “GATUN” a arcilla arenosa y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-002	60	BH-105	9.1	11.3	Qm1	2.2	-3.7	-5.9	LODO ATLANTICO “GATUN” arena con arcilla y restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-002	60	BH-105	11.3	13.2	Ov	1.9	-5.9	-7.8	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-002	60	BH-105	13.2	30.3	Tg	17.05	-7.8	-25	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-003	5	BH-117	0	3.9	F	3.9	5.53	-21	arcilla con material orgánico
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-003	5	BH-117	3.9	11.1	Qmk	7.2	-21	-28	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-003	5	BH-117	11.1	18.2	Qm1	7.05	-28	-35	LODO ATLANTICO “GATUN” Arena arcillosa y abundantes restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-003	5	BH-117	18.2	22.6	Qmk	4.45	-35	-39	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-003	5	BH-117	22.6	23.5	Ov	0.9	-39	-40	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-003	5	BH-117	23.5	26.5	Tgw	2.95	-40	-43	MODERATAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-003	5	BH-117	26.5	30.8	Tg	4.35	-43	-48	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-004	10	BH-123	0	3	F	3	4.9	-165	arcilla con material orgánico (raíces)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-004	10	BH-123	3	8.2	F	5.2	-165	-170	LLENE la arcilla con restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-004	10	BH-123	8.2	10.6	Qm1	2.4	-170	-172	LODO ATLANTICO “GATUN” arena con limo y abundantes restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-004	10	BH-123	10.6	12.5	Ov	1.85	-172	-174	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-004	10	BH-123	12.5	15	Tgw	2.55	-174	-177	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-004	10	BH-123	15	30	Tg	15	-177	-192	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-005	14	BH-138	0	3.65	F	3.65	4.83	-98	limo arenoso con material orgánico (raíces)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-005	14	BH-138	3.65	11.9	Qmk	8.25	-98	-107	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-005	14	BH-138	11.9	13.1	Ov	1.2	-107	-108	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-005	14	BH-138	13.1	13.5	Tgw	0.35	-108	-108	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-005	14	BH-138	13.5	22.7	Tg	9.25	-108	-117	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-005	14	BH-138	22.7	30.1	Tg	7.35	-117	-125	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-006	17	BH-141	0	1.95	F	1.95	5.02	-47	arcilla con material orgánico (raíces) y restos de concha
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-006	17	BH-141	1.95	8.3	Qmk	6.35	-47	-53	LODO ATLANTICO “GATUN” arena arcillosa y restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-006	17	BH-141	8.3	11.8	Qmk	3.5	-53	-57	arena LODO ATLANTICO “GATUN” con arcilla
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-006	17	BH-141	11.8	13.1	Ov	1.3	-57	-58	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-006	17	BH-141	13.1	18	Tg	4.9	-58	-63	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-006	17	BH-141	18	30	Tg	12	-63	-75	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-007	18	BH-154	0	2.5	F	2.5	4.74	-13	arcilla con material orgánico y restos de concha
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-007	18	BH-154	2.5	10.6	Qmk	8.1	-13	-21	LODO ATLANTICO “GATUN” arcilla arenosa con abundantes restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-007	18	BH-154	10.6	13.8	Qmk	3.15	-21	-24	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” a arcilla con arena con abundante material orgánico (fragmentos de madera)

Cuadro resumen de distribución de Unidades Geotécnicas en Pozos

BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-007	18	BH-154	13.8	14.4	Ov	0.6	-24	-25	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-007	18	BH-154	14.4	15.2	Tgw	0.85	-25	-25	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-007	18	BH-154	15.2	30.4	Tg	15.15	-25	-41	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-008	11	BH-156	0	4.05	F	4.05	4.84	-120	arcilla con material orgánico (raíces)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-008	11	BH-156	4.05	8.65	Qmk	4.6	-120	-125	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y abundantes restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-008	11	BH-156	8.65	9.35	Ov	0.7	-125	-126	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-008	11	BH-156	9.35	30.9	Tg	21.5	-126	-147	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-009	39	BH-158	0	1.2	F	1.2	4.96	-25	limo arcilloso con material orgánico (raíces)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-009	39	BH-158	1.2	4.55	Qmk	3.35	-25	-29	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-009	39	BH-158	4.55	8.55	Qml	4	-29	-33	LODO ATLANTICO “GATUN” Arena arcillosa y abundantes restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-009	39	BH-158	8.55	12.6	Qml	4.05	-33	-37	LODO ATLANTICO “GATUN” arena con arcilla y restos de conchas esparcidos and organic materiai
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-009	39	BH-158	12.6	13.1	Ov	0.52	-37	-37	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-009	39	BH-158	13.1	13.4	Tgw	0.28	-37	-37	MODERATAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (ARENA CALCÁNEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-009	39	BH-158	13.4	30	Tg	16.6	-37	-54	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-010	58	BH-159	0	2.2	F	2.2	5.13	-13	arcilla con material orgánico (raíces)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-010	58	BH-159	2.2	5.85	Qml	3.65	-13	-16	LODO ATLANTICO “GATUN” arena arcillosa y restos de conchas dispersas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-010	58	BH-159	5.85	30.7	Tg	24.8	-16	-41	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-011	6	BH-165	0	2	F	2	5.29	-70	limo arenoso y restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-011	6	BH-165	2	6.4	Qmk	4.4	-70	-75	Restos de arcilla y conchas de LODO ATLANTICO “GATUN”
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-011	6	BH-165	6.4	10.3	Qml	3.9	-75	-79	LODO ATLANTICO “GATUN” Arena arcillosa y abundantes restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-011	6	BH-165	10.3	14.3	Qmk	3.95	-79	-82	LODO ATLANTICO “GATUN” arcilla y abundantes restos de conchas y material orgánico
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-011	6	BH-165	14.3	17	Ov	2.7	-82	-85	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-011	6	BH-165	17	17.4	Tgw	0.45	-85	-86	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-011	6	BH-165	17.4	30	Tg	12.6	-86	-98	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-012	20	BH-169	0	2.5	F	2.5	4.72	-123	arcilla con material orgánico y restos de concha
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-012	20	BH-169	2.5	6.15	Qmk	3.65	-123	-126	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y abundante materia orgánica
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-012	20	BH-169	6.15	17.6	Qmk	11.47	-126	-138	arcilla arenosa LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y abundantes restos de conchas y ma orgánicos dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-012	20	BH-169	17.6	18.2	Ov	0.53	-138	-138	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-012	20	BH-169	18.2	18.5	Tg	0.33	-138	-139	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-012	20	BH-169	18.5	30.3	Tg	11.77	-139	-151	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-013	59	BH-170	0	0.8	F	0.8	4.69	-133	arcilla con material orgánico
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-013	59	BH-170	0.8	2.2	Qml	1.4	-133	-135	LODO ATLANTICO “GATUN” arena arcillosa y restos de conchas dispersas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-013	59	BH-170	2.2	14.6	Qmk	12.35	-135	-147	arcilla de LODO ATLANTICO “GATUN” a arcilla arenosa y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-013	59	BH-170	14.6	15.2	Tgw	0.6	-147	-147	MODERATAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (ARENA CALCÁNEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-013	59	BH-170	15.2	30.1	Tg	14.95	-147	-162	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-014	19	BH-171	0	1.2	F	1.2	4.63	-76	arcilla con material orgánico
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-014	19	BH-171	1.2	2.9	Qmk	1.7	-76	-77	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-014	19	BH-171	2.9	5.7	Qmk	2.8	-77	-80	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y abundante materia orgánica
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-014	19	BH-171	5.7	9	Qmk	3.3	-80	-84	LODO ATLANTICO “GATUN” arcilla arenosa y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-014	19	BH-171	9	9.55	Qml	0.55	-84	-84	LODO ATLANTICO “GATUN” Arena arcillosa y abundantes restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-014	19	BH-171	9.55	13	Tg	3.45	-84	-88	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-014	19	BH-171	13	30	Tg	17	-88	-105	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-015	15	BH-173	0	3.6	F	3.6	5.08	-28	arcilla arenosa con abundante material orgánico
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-015	15	BH-173	3.6	9	Qml	5.4	-28	-33	LODO ATLANTICO “GATUN” Arena limosa y abundantes restos de conchas

Cuadro resumen de distribución de Unidades Geotécnicas en Pozos

BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-015	15	BH-173	9	10.6	Qmk	1.55	-33	-35	LODO ATLANTICO “GATUN” restos de conchas y arcilla arenosa
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-015	15	BH-173	10.5	11	Ov	0.45	-35	-35	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL con arena
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-015	15	BH-173	11	18.1	Tg	7.1	-35	-42	ROCA SONORA (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-015	15	BH-173	18.1	30	Tg	11.9	-42	-54	ROCA SONORA (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-016	42	BH-173Bis	0	4.45	F	4.45	5.26	-65	arcilla arenosa con abundante material orgánico
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-016	42	BH-173Bis	4.45	11.6	Qm1	7.15	-65	-72	LODO ATLANTICO “GATUN” Arena limosa y abundantes restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-016	42	BH-173Bis	11.6	12.5	Qmk	0.85	-72	-73	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y materia orgánica
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-016	42	BH-173Bis	12.5	13	Qm1	0.5	-73	-74	LODO ATLANTICO “GATUN” arena y abundantes restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-016	42	BH-173Bis	13	14	Ov	1.05	-74	-75	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-016	42	BH-173Bis	14	26	Tg	12	-75	-87	ROCA SONORA (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-016	42	BH-173Bis	26	30.5	Tg	4.5	-87	-91	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-017	7	BH-176	0	4.5	F	4.5	5.06	0.36	LLENE la arcilla con restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-017	7	BH-176	4.5	6	Qmk	1.5	0.36	-1.1	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-017	7	BH-176	6	8.1	Qm1	2.1	-1.1	-3.2	LODO ATLANTICO “GATUN” Arena limosa y abundantes restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-017	7	BH-176	8.1	9	Qr	0.9	-3.2	-4.1	DEPÓSITOS CORALINOS arrecife de coral
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-017	7	BH-176	9	30	Tg	21	-4.1	-25	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-018	8	BH-180	0	1.5	F	1.5	5.4	-8.3	LLENE la arcilla arenosa con restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-018	8	BH-180	1.5	4.35	Qmk	2.85	-8.3	-11	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-018	8	BH-180	4.35	8	Qmk	3.65	-11	-15	LODO ATLANTICO “GATUN” arcilla arenosa y abundantes restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-018	8	BH-180	8	8.55	Qm1	0.55	-15	-15	LODO ATLANTICO “GATUN” arena y abundantes restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-018	8	BH-180	8.55	10	Ov	1.45	-15	-17	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-018	8	BH-180	10	11.5	Tgw	1.5	-17	-18	MODERATAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-018	8	BH-180	11.5	14.5	Tg	3	-18	-21	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-018	8	BH-180	14.5	30	Tg	15.5	-21	-37	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-019	22	BH-186	0	2.1	F	2.1	4.53	-149	LLENE la arcilla con restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-019	22	BH-186	2.1	13.8	Qmk	11.7	-149	-161	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-019	22	BH-186	13.8	14.9	Ov	1.05	-161	-162	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-019	22	BH-186	14.9	15.1	Tgw	0.2	-162	-162	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-019	22	BH-186	15.1	30.1	Tg	15.05	-162	-177	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-020	21	BH-188	0	1.2	F	1.2	4.63	-162	LLENE el limo arenoso con restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-020	21	BH-188	1.2	11.1	Qmk	9.9	-162	-171	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y contiene material orgánico
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-020	21	BH-188	11.1	13	Ov	1.9	-171	-173	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-020	21	BH-188	13	30	Tg	17	-173	-190	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-021	23	BH-189	0	1.4	F	1.4	4.9	-95	LLENE la arcilla con restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-021	23	BH-189	1.4	11.2	Qmk	9.75	-95	-104	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” a arcilla con arena y abundante materia orgánica
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-021	23	BH-189	11.2	11.9	Qmk	0.75	-104	-105	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-021	23	BH-189	11.9	14	Ov	2.1	-105	-107	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-021	23	BH-189	14	14.4	Tgw	0.4	-107	-108	MODERATAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-021	23	BH-189	14.4	30	Tg	15.6	-108	-123	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-022	43	BH-189Bis	0	1.95	F	1.95	4.82	-45	LLENE la arcilla con restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-022	43	BH-189Bis	1.95	12.6	Qmk	10.65	-45	-56	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” a arcilla con arena y abundante materia orgánica

Cuadro resumen de distribución de Unidades Geotécnicas en Pozos

BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-022	43	BH-189Bis	12.6	14	Ov	1.35	-56	-57	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-022	43	BH-189Bis	14	31.5	Tg	17.55	-57	-75	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-023	24	BH-190	0	2.25	F	2.25	4.63	-0.7	LLENE la arcilla con material orgánico esparcido (raíces) y restos de cáscara
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-023	24	BH-190	2.25	3.75	Qm1	1.5	-0.7	-2.2	LODO ATLANTICO “GATUN” arena limosa y restos de conchas dispersas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-023	24	BH-190	3.75	11.9	Qm1	8.1	-2.2	-10	arena arcillosa LODO ATLANTICO “GATUN” a arcilla arenosa y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-023	24	BH-190	11.9	13.5	Ov	1.65	-10	-12	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-023	24	BH-190	13.5	14	Tgw	0.45	-12	-12	MODERATAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (ARENA CALCÁNEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-023	24	BH-190	14	30.5	Tg	16.5	-12	-29	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-024	9	BH-192	0	6.05	F	6.05	4.93	-106	arcilla con material orgánico esparcido
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-024	9	BH-192	6.05	14.7	Qmk	8.65	-106	-115	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” a arcilla arenosa y restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-024	9	BH-192	14.7	16	Ov	1.25	-115	-116	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-024	9	BH-192	16	16.4	Tgw	0.45	-116	-117	MODERADAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-024	9	BH-192	16.4	30	Tg	13.6	-117	-130	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-025	25	BH-204	0	2	F	2	4.58	-13	arcilla con material orgánico esparcido y restos de concha
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-025	25	BH-204	2	12.8	Qmk	10.8	-13	-24	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-025	25	BH-204	12.8	14.1	Ov	1.25	-24	-25	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-025	25	BH-204	14.1	30.2	Tg	16.1	-25	-41	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-026	57	BH-205	0	1.2	F	1.2	4.58	4.81	arcilla con material orgánico (raíces)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-026	57	BH-205	1.2	13.1	Qmk	11.9	4.81	-7.1	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-026	57	BH-205	13.1	14.8	Qmk	1.7	-7.1	-8.8	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena arcillosa y restos de conchas dispersas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-026	57	BH-205	14.8	16.1	Ov	1.3	-8.8	-10	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-026	57	BH-205	16.1	16.5	Tgw	0.35	-10	-10	MODERATAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (ARENA CALCÁNEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-026	57	BH-205	16.5	30.4	Tg	13.9	-10	-24	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-027	30	BH-206	0	1.2	F	1.2	4.96	-53	arcilla con material orgánico (raíces) y restos de concha
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-027	30	BH-206	1.2	16.1	Qmk	14.9	-53	-68	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-027	30	BH-206	16.1	17.4	Qmk	1.25	-68	-69	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-027	30	BH-206	17.4	18.9	Ov	1.55	-69	-71	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-027	30	BH-206	18.9	20	Tgw	1.05	-71	-72	MUY CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-027	30	BH-206	20	30	Tg	10.05	-72	-82	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-028	47	BH-206Bis	0	1	F	1	4.75	-106	arcilla con material orgánico (raíces) y restos de concha dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-028	47	BH-206Bis	1	3.6	Qmk	2.6	-106	-108	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-028	47	BH-206Bis	3.6	15.8	Qmk	12.15	-108	-120	LODO ATLANTICO “GATUN” arcilla a arcilla con arena y restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-028	47	BH-206Bis	15.8	16.4	Qmk	0.65	-120	-121	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-028	47	BH-206Bis	16.4	18.5	Ov	2.1	-121	-123	Limo del SUELO RESIDUAL con arena
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-028	47	BH-206Bis	18.5	19.4	Tgw	0.9	-123	-124	MUY CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-028	47	BH-206Bis	19.4	31.1	Tg	11.7	-124	-136	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-029	12	BH-207	0	1.95	F	1.95	4.79	-130	arcilla con material orgánico (raíces)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-029	12	BH-207	1.95	4	F	2.05	-130	-132	mezcla arena limosa y arcilla, con material orgánico (raíces) y cáscara esparcida
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-029	12	BH-207	4	12	Qm1	8	-132	-140	LODO ATLANTICO “GATUN” Arena limosa con abundantes restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-029	12	BH-207	12	14	Ov	1.95	-140	-142	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-029	12	BH-207	14	15	Tgw	1	-142	-143	MODERADAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA)

Cuadro resumen de distribución de Unidades Geotécnicas en Pozos

BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-029	12	BH-207	15	30	Tg	15.05	-143	-158	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-030	16	BH-208	0	2	F	2	4.76	-75	LLENE la arcilla con abundante material orgánico y restos de cáscara
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-030	16	BH-208	2	18.9	Qmk	16.9	-75	-91	arcilla de LODO ATLANTICO “GATUN” a arcilla arenosa y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-030	16	BH-208	18.9	20	Ov	1.1	-91	-93	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-030	16	BH-208	20	21.8	Tgw	1.75	-93	-94	MODERADAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-030	16	BH-208	21.8	25.7	Tg	3.95	-94	-98	ROCA SONORA (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-030	16	BH-208	25.7	30.1	Tg	4.35	-98	-103	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-031	13	BH-210	0	1.95	F	1.95	4.86	-5.7	limo arenoso con material orgánico (raíces)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-031	13	BH-210	1.95	20.4	Qmk	18.45	-5.7	-24	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-031	13	BH-210	20.4	21.5	Ov	1.05	-24	-25	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-031	13	BH-210	21.5	21.9	Tgw	0.4	-25	-26	MODERATAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-031	13	BH-210	21.9	30.3	Tg	8.4	-26	-34	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-032	56	BH-224	0	0.8	F	0.8	4.67	-42	limo arenoso con material orgánico (raíces)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-032	56	BH-224	0.8	17.6	Qmk	16.8	-42	-59	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-032	56	BH-224	17.6	19.6	Ov	1.95	-59	-61	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-032	56	BH-224	19.6	23	Tgw	3.45	-61	-64	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-032	56	BH-224	23	31.3	Tg	8.3	-64	-73	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-033	35	BH-225	0	1.9	F	1.9	4.79	-51	arcilla con material orgánico y restos de concha
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-033	35	BH-225	1.9	16	Qmk	14.1	-51	-65	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-033	35	BH-225	16	20	Ov	4	-65	-69	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-033	35	BH-225	20	21.1	Tgw	1.1	-69	-70	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-033	35	BH-225	21.1	30	Tg	8.9	-70	-79	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-034	34	BH-226	0	1.9	F	1.9	4.86	-84	arcilla con material orgánico y restos de concha
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-034	34	BH-226	1.9	20	Qmk	18.1	-84	-102	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-034	34	BH-226	20	22.5	Ov	2.5	-102	-104	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL con arena and scattered shell debris
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-034	34	BH-226	22.5	31.9	Tg	9.35	-104	-114	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-035	31	BH-235	0	4.05	F	4.05	5.06	-6.8	arcilla con material orgánico y restos de concha
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-035	31	BH-235	4.05	12.8	Qm1	8.75	-6.8	-16	LODO ATLANTICO “GATUN” arena arcillosa y material orgánico disperso
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-035	31	BH-235	12.8	14.1	Qmk	1.25	-16	-17	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-035	31	BH-235	14.1	16.8	Ov	2.7	-17	-19	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-035	31	BH-235	16.8	17	Tgw	0.2	-19	-20	LIGERAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-035	31	BH-235	17	30.5	Tg	13.5	-20	-33	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-036	36	BH-237	0	2.05	F	2.05	4.92	-144	arcilla con material orgánico y restos de concha dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-036	36	BH-237	2.05	4.6	Qr	2.55	-144	-146	DEPÓSITOS CORALINOS arrecife de coral
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-036	36	BH-237	4.6	4.95	Qm1	0.35	-146	-147	LODO ATLANTICO “GATUN” arena con arcilla y restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-036	36	BH-237	4.95	14.4	Tgw	9.45	-147	-156	LIGERAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-036	36	BH-237	14.4	30	Tg	15.6	-156	-172	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-037	26	BH-238	0	5	F	5	4.75	-155	arcilla hasta arena arcillosa con material orgánico esparcido y restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-037	26	BH-238	5	6	Qr	1	-155	-156	DEPÓSITOS CORALINOS arrecife de coral
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-037	26	BH-238	6	9.9	Ov	3.9	-156	-160	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-037	26	BH-238	9.9	14.5	Tgw	4.55	-160	-165	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-037	26	BH-238	14.5	30	Tg	15.55	-165	-180	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-038	37	BH-256	0	2.8	F	2.8	4.85	-91	LLENE la arcilla con restos de conchas esparcidos and organic material
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-038	37	BH-256	2.8	4.75	Qmk	1.95	-91	-93	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” y restos de conchas dispersos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-038	37	BH-256	4.75	7.9	Qm1	3.15	-93	-96	LODO ATLANTICO “GATUN” arena limosa y restos de conchas dispersas

Cuadro resumen de distribución de Unidades Geotécnicas en Pozos

BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-038	37	BH-256	7.9	9.9	Ov	2	-96	-98	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-038	37	BH-256	9.9	10.5	Tgw	0.6	-98	-99	ALTAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-038	37	BH-256	10.5	12.3	Tgw	1.75	-99	-101	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-038	37	BH-256	12.3	30.4	Tg	18.15	-101	-119	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-039	28	BH-278	0	2.15	F	2.15	4.69	-43	LLENE la arcilla con restos de conchas esparcidos
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-039	28	BH-278	2.15	12.2	Qmk	10	-43	-53	arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” a arcilla con arena y material orgánico esparcido y restos de conchas
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-039	28	BH-278	12.2	15.4	Ov	3.2	-53	-56	Limo RESIDUAL DEL SUELO
BLOQUE DE PODER	1	PERFORACIÓN	E3-039	28	BH-278	15.4	30.1	Tg	14.7	-56	-71	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-040	45	BH-007	0	3.95	F	3.95	5.59	1.58	el limo con arena
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-040	45	BH-007	3.95	16.3	Qml	12.3	1.58	-11	LODO ATLANTICO “GATUN” arena con limo y coral
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-040	45	BH-007	16.3	18	Tgw	1.75	-11	-12	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca)
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-040	45	BH-007	18	30.3	Tg	12.25	-12	-25	ROCA SONORA (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA)
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-041	32	BH-010	0	2.5	F	2.5	6.39	-93	el limo con arena
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-041	32	BH-010	2.5	4.7	Qmk	2.2	-93	-96	LODO ATLANTICO “GATUN” limo con arena y restos de conchas
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-041	32	BH-010	4.7	9.5	Qml	4.8	-96	-100	LODO ATLANTICO “GATUN” arena arcillosa y coral
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-041	32	BH-010	9.5	10.3	Ov	0.8	-100	-101	Limo RESIDUAL DEL SUELO y arena
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-041	32	BH-010	10.3	30.6	Tg	20.3	-101	-121	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-042	1	BH-014	0	4	F	4	6.49	-7.7	arcilla
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-042	1	BH-014	4	6.4	Qmk	2.4	-7.7	-10	LODO ATLANTICO “GATUN” limo con arena y restos de conchas
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-042	1	BH-014	6.4	7.5	Qml	1.1	-10	-11	LODO ATLANTICO “GATUN” arena limosa y restos de conchas
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-042	1	BH-014	7.5	8.45	Qmk	0.95	-11	-12	LODO ATLANTICO “GATUN” limo con arena y restos de conchas
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-042	1	BH-014	8.45	9.5	Qml	1.05	-12	-13	LODO ATLANTICO “GATUN” arena limosa y restos de conchas
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-042	1	BH-014	9.5	15.3	Tg	5.8	-13	-19	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-042	1	BH-014	15.3	30	Tg	14.7	-19	-34	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-043	2	BH-023	0	1.5	F	1.5	6.01	-41	arena limosa
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-043	2	BH-023	1.5	2.6	Qmk	1.1	-41	-42	LODO ATLANTICO “GATUN” sedimentos y restos de conchas
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-043	2	BH-023	2.6	4	Qmk	1.4	-42	-43	LODO ATLANTICO “GATUN” restos de conchas y arcilla arenosa
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-043	2	BH-023	4	7.95	Qmk	3.95	-43	-47	LODO ATLANTICO “GATUN” restos de conchas y arcilla arenosa
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-043	2	BH-023	7.95	12	Qml	4.05	-47	-51	LODO ATLANTICO “GATUN” arena arcillosa, corales y restos de conchas
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-043	2	BH-023	12	12.8	Qmk	0.75	-51	-52	LODO ATLANTICO “GATUN” de arcilla arenosa a arcilla con arena y restos de conchas
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-043	2	BH-023	12.8	14.5	Ov	1.75	-52	-54	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-043	2	BH-023	14.5	15	Tgw	0.45	-54	-54	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-043	2	BH-023	15	20.3	Tg	5.35	-54	-60	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-043	2	BH-023	20.3	31	Tg	10.7	-60	-70	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-044	4	BH-056	0	4.2	F	4.2	5.89	-103	arcilla con arena
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-044	4	BH-056	4.2	6.2	F	2	-103	-105	arcilla
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-044	4	BH-056	6.2	11.1	Qmk	4.9	-105	-109	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y restos de conchas
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-044	4	BH-056	11.1	21	Qml	9.9	-109	-119	LODO ATLANTICO “GATUN” arena arcillosa y restos de conchas
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-044	4	BH-056	21	23.1	Qml	2.1	-119	-121	LODO ATLANTICO “GATUN” arena limosa y restos de conchas
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-044	4	BH-056	23.1	24.6	Qmk	1.5	-121	-123	Arcilla LODO ATLANTICO “GATUN” con arena y restos de conchas
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-044	4	BH-056	24.6	27	Qmk	2.4	-123	-125	LODO ATLANTICO “GATUN” restos de conchas y arcilla arenosa
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-044	4	BH-056	27	28.9	Qmk	1.9	-125	-127	Restos de arcilla y conchas de LODO ATLANTICO “GATUN”
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-044	4	BH-056	28.9	30	Qmk	1.1	-127	-128	Fragmentos de madera semi-decaída LODO ATLANTICO “GATUN”
TUBERÍA DE ADMISIÓN	2	PERFORACIÓN	E3-044	4	BH-056	30	36	Tg	6	-128	-134	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)

Cuadro resumen de distribución de Unidades Geotécnicas en Pozos

MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-045	40	MBH-01	0	3.75		3.75	-1.7	-67	COLUMNA DE AGUA Y AIRE
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-045	40	MBH-01	3.75	4.05	Qm1	0.3	-67	-67	LODO ATLANTICO “GATUN” limo arenoso y restos de conchas
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-045	40	MBH-01	4.05	5.6	Qr	1.55	-67	-69	DEPÓSITOS CORALINOS arena arcillosa
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-045	40	MBH-01	5.6	8.4	Qr	2.8	-69	-71	DEPÓSITOS CORALINOS arrecife de coral
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-045	40	MBH-01	8.4	9.55	Tgw	1.15	-71	-73	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-045	40	MBH-01	9.55	12.3	Tg	2.7	-73	-75	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-045	40	MBH-01	12.3	34	Tg	21.75	-75	-97	ROCA SONORA (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-046	33	MBH-02	0	4		4	-2	0.84	COLUMNA DE AGUA Y AIRE
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-046	33	MBH-02	4	5.7	Qmk	1.7	0.84	-0.9	LODO ATLANTICO “GATUN” sedimentos y restos de conchas
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-046	33	MBH-02	5.7	7.15	Qr	1.45	-0.9	-2.3	DEPÓSITOS CORALINOS arrecife de coral
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-046	33	MBH-02	7.15	8.55	Qr	1.4	-2.3	-3.7	CORALLINE DEPOSITS sand and coral
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-046	33	MBH-02	8.55	9.25	Ov	0.7	-3.7	-4.4	SUELO RESIDUAL Arcillo arenoso
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-046	33	MBH-02	9.25	12.5	Tgw	3.2	-4.4	-7.6	ALTAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-046	33	MBH-02	12.5	19.2	Tg	6.75	-7.6	-14	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-046	33	MBH-02	19.2	34.5	Tg	15.3	-14	-30	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-047	27	MBH-03	0	4.7		4.7	-3	-41	COLUMNA DE AGUA Y AIRE
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-047	27	MBH-03	4.7	7	Qmk	2.3	-41	-44	Restos de arcilla y conchas de LODO ATLANTICO “GATUN”
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-047	27	MBH-03	7	8	Qmk	1	-44	-45	LODO ATLANTICO “GATUN” arcilloso con arena y restos de conchas
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-047	27	MBH-03	8	9.3	Qr	1.3	-45	-46	DEPÓSITOS CORALINOS arrecife de coral con arena
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-047	27	MBH-03	9.3	9.95	Ov	0.65	-46	-47	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-047	27	MBH-03	9.95	12.1	Tgw	2.15	-47	-49	MODERADAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-047	27	MBH-03	12.1	15.7	Tg	3.6	-49	-52	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-047	27	MBH-03	15.7	32.3	Tg	16.6	-52	-69	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-048	38	MBH-04	0	3.75		3.75	-1.8	-78	COLUMNA DE AGUA Y AIRE
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-048	38	MBH-04	3.75	5.25	Qmk	1.5	-78	-80	LODO ATLANTICO “GATUN” limo con arena y restos de conchas
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-048	38	MBH-04	5.25	7.05	Qr	1.8	-80	-82	DEPÓSITOS CORALINOS arrecife de coral
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-048	38	MBH-04	7.05	9.65	Ov	2.6	-82	-84	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL con arena
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-048	38	MBH-04	9.65	13.9	Tgw	4.2	-84	-88	ALTAMENTE CLIMATIZADO (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-048	38	MBH-04	13.9	17	Tg	3.1	-88	-92	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-048	38	MBH-04	17	34	Tg	17.05	-92	-109	ROCA SONORA (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-049	29	MBH-05	0	4.4		4.4	-2.7	-131	COLUMNA DE AGUA Y AIRE
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-049	29	MBH-05	4.4	8.4	Qmk	4	-131	-135	Restos de arcilla y conchas de LODO ATLANTICO “GATUN”
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-049	29	MBH-05	8.4	9.7	Qm1	1.3	-135	-136	LODO ATLANTICO “GATUN” arena arcillosa y restos de conchas
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-049	29	MBH-05	9.7	10.9	Ov	1.2	-136	-137	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-049	29	MBH-05	10.9	11.9	Tgw	0.95	-137	-138	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-049	29	MBH-05	11.9	15.5	Tg	3.6	-138	-142	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
MARINA FUERA DE LA COSTA	4	PERFORACIÓN MARINA	E3-049	29	MBH-05	15.5	35.1	Tg	19.6	-142	-161	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-050	46	BH-003	0	0.85	F	0.85	3.51	-148	limo arenoso con arcilla
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-050	46	BH-003	0.85	1.5	F	0.65	-148	-148	arcilla con limo
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-050	46	BH-003	1.5	3	Qr	1.5	-148	-150	DEPÓSITOS CORALINOS arcilla arenosa
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-050	46	BH-003	3	3.6	Qr	0.6	-150	-150	DEPÓSITOS CORALINOS arrecife de coral
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-050	46	BH-003	3.6	6.8	Qr	3.2	-150	-154	DEPÓSITOS CORALINOS arena arcillosa
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-050	46	BH-003	6.8	31	Tg	24.2	-154	-178	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CALCAREOSA)
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-051	44	BH-004	0	1	F	1	3.15	-85	limo arenoso con arcilla
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-051	44	BH-004	1	3.4	Qr	2.4	-85	-87	DEPÓSITOS CORALINOS Arena limosa

Cuadro resumen de distribución de Unidades Geotécnicas en Pozos

GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-051	44	BH-004	3.4	5	Qr	1.6	-87	-89	DEPÓSITOS CORALINOS arrecife de coral
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-051	44	BH-004	5	5.9	Tgw	0.9	-89	-89	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-051	44	BH-004	5.9	19.7	Tg	13.75	-89	-103	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-051	44	BH-004	19.7	21.4	Tg	1.7	-103	-105	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-051	44	BH-004	21.4	30	Tg	8.65	-105	-114	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-052	41	BH-006	0	2.1	F	2.1	7.2	-37	arcilla
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-052	41	BH-006	2.1	4.1	F	2	-37	-39	arcilla
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-052	41	BH-006	4.1	5.75	Qmk	1.65	-39	-41	Restos de arcilla y conchas de LODO ATLANTICO “GATUN”
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-052	41	BH-006	5.75	9.6	Qm1	3.85	-41	-45	LODO ATLANTICO “GATUN” arena arcillosa y restos de conchas
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-052	41	BH-006	9.6	12	Ov	2.4	-45	-47	ARCILLA DEL SUELO RESIDUAL
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-052	41	BH-006	12	17.9	Tgw	5.85	-47	-53	Ligeramente climatizado (F.M. GATUN) (piedra arenisca carbonatada)
GASOLINERA	3	PERFORACIÓN	E3-052	41	BH-006	17.9	30	Tg	12.15	-53	-65	ROCAS SONORAS (F.M. GATUN) (PIEDRA ARENISCA CARBONÁCEA)

Localización de perforaciones

619200.00 E

619400.00 E

619600.00E

619800.00E

620000.00E

1032000.00N

1031800.00 N

1031600.00 N

1032000.00N

1031800.00 N

1031600.00 N



619200.00 E

619400.00 E

619600.00E

619800.00E

620000.00E