

Panamá, 04 de agosto de 2021  
Nota No. 110-DEPROCA-2021

Licenciada  
**Analilia Castillero**  
Jefa del Departamento de Evaluación  
de Estudios de Impacto Ambiental  
**Ministerio de Ambiente**  
E. S. D.

LF  
ET

REPUBLICA DE PANAMA	MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
RECIBIDO	
Por:	Sayuris
Fecha:	4/8/2021
Hora:	2:30 pm

Licenciada Castillero:

En referencia a su nota **DEIA-DEEIA-UAS-0143-0308-2021** correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, categoría II, titulado **“PUERTAS DE GALICIA ETAPA II”**, a desarrollarse en el corregimiento de Pacora, distrito y provincia de Panamá, presentado por: **SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.** con número de expediente: **DEIA-II-F-073-2021**.

Se presenta el Informe de análisis de la Unidad Ambiental Sectorial.

Sin otro particular quedo de usted,

Atentamente,

*Mariela Barrera*  
**MARIELA BARRERA**  
Jefa Encargada  
Departamento de Protección y Control Ambiental  
MB/lt  
f



**INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL**

Informe de análisis de la Unidad Ambiental Sectorial, referente a la **DEIA-DEEIA-UAS-0143-0308-2021** correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, categoría II, titulado **“PUERTAS DE GALICIA ETAPA II”**, a desarrollarse en el corregimiento de Pacora, distrito y provincia de Panamá, presentado por: **SOCIEDAD URBANIZADORA DEL CARIBE, S.A.** con número de expediente: **DEIA-II-F-073-2021**.

De acuerdo con lo presentado en la información del Estudio de Impacto Ambiental:

- Se debe de presentar dentro de los Anexos en el Estudio de Impacto Ambiental, la nota de certificación, que avala la conexión al sistema de distribución de agua potable del IDAAN.

Revisado por:



**Larisette G. Tello U.**

Evaluadora Ambiental