

ANEXO 9-2

Tabla N° 9-4 Matriz de Valoración

TABLA N° 9-4 MATRIZ DE VALORACIÓN

CÓDIGO	I	(+/-)	(IN)	(EX)	(MO)	(PE)	(RV)	(SI)	(AC)	(EF)	(PR)	(MC)
FASE DE PLANIFICACIÓN												
ISO 19	29	(-)	2	1	4	2	4	1	1	4	1	4
ISO14	26	(+)	1	1	4	1	1	1	1	4	1	8
ISO15	26	(+)	1	1	4	1	1	1	1	4	1	8
ISO16	26	(+)	1	1	4	1	1	1	1	4	1	8
IAG01	24	(-)	1	1	4	1	2	2	1	4	1	4
IFL01	24	(-)	1	1	4	1	2	2	1	4	1	4
IFA03	24	(-)	1	1	4	1	2	2	1	4	1	4
IAI02	23	(-)	1	1	4	1	2	1	1	4	2	3
ISU01	23	(-)	1	1	3	2	2	1	1	4	1	4
IAI01	22	(-)	1	1	4	1	1	1	1	4	1	4
IRU01	22	(-)	1	1	4	1	1	1	1	4	1	4
IVI01	22	(-)	1	1	4	1	1	1	1	4	1	4
IFA01	19	(-)	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1
IAG02	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IAG03	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISU02	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISU03	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISU04	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFA02	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO01	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO02	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO03	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO04	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO05	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO06	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO07	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO08	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO09	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO10	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO11	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO12	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO13	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO17	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO18	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FASE DE CONSTRUCCIÓN												
ISU02	59	(-)	8	2	4	4	4	2	1	4	4	8
ISU04	51	(-)	8	2	4	2	2	2	1	4	4	4
ISO 19	51	(-)	8	2	4	2	3	1	1	4	4	4

CÓDIGO	I	(+/-)	(IN)	(EX)	(MO)	(PE)	(RV)	(SI)	(AC)	(EF)	(PR)	(MC)
IAI01	48	(-)	8	1	4	2	1	2	4	4	1	4
IAG03	46	(-)	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4
ISO04	46	(-)	4	2	8	2	2	2	4	4	4	4
ISO08	46	(+)	4	1	2	4	4	2	4	4	4	8
IAG01	45	(-)	4	4	4	3	3	2	4	4	1	4
IFL01	45	(-)	4	1	4	4	3	4	4	4	4	4
IFA03	45	(-)	4	4	4	3	3	2	4	4	1	4
ISO02	44	(-)	4	2	4	2	2	4	4	4	4	4
ISO03	44	(-)	4	2	4	2	2	4	4	4	4	4
ISO06	44	(-)	4	1	4	4	4	1	1	4	4	8
ISO07	44	(-)	4	1	4	4	4	1	1	4	4	8
ISO09	44	(-)	4	1	4	4	4	1	1	4	4	8
ISO01	42	(-)	4	2	4	4	1	4	4	4	4	1
ISO10	42	(+)	2	1	4	4	4	2	4	4	4	8
ISO14	41	(+)	1	1	4	1	1	1	1	4	1	8
ISO15	41	(+)	1	1	4	1	1	1	1	4	1	8
ISO16	41	(+)	1	1	4	1	1	1	1	4	1	8
IRU01	40	(-)	4	2	4	3	1	2	4	4	2	4
IFA01	40	(-)	4	2	4	2	3	2	1	4	4	4
IFA02	40	(-)	4	1	4	4	3	2	1	4	4	4
ISO05	39	(-)	4	2	4	2	2	2	4	4	4	1
ISU01	37	(-)	4	1	4	4	3	1	1	4	2	4
ISO17	35	(-)	4	1	4	2	1	1	1	4	4	4
IVI01	34	(-)	4	1	4	3	1	1	1	4	2	4
ISO12	31	(-)	2	2	4	2	1	1	1	4	4	4
ISO13	30	(-)	2	1	4	2	4	2	1	4	1	4
IAI02	27	(-)	1	1	4	2	1	2	4	4	1	4
IAG02	26	(-)	1	1	2	2	4	2	1	4	4	2
ISO18	25	(-)	2	1	4	2	2	2	1	4	1	1
ISO11	22	(-)	1	1	4	1	1	1	1	4	1	4
ISU03	18	(-)	1	1	1	1	2	1	1	4	1	2
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO												
ISO01	76	(+)	8	8	4	4	4	4	4	4	4	8
ISO02	76	(+)	8	8	4	4	4	4	4	4	4	8
ISO03	76	(+)	8	8	4	4	4	4	4	4	4	8
ISO05	76	(+)	8	8	4	4	4	4	4	4	4	8
ISO08	76	(+)	8	8	4	4	4	4	4	4	4	8
ISO17	70	(+)	8	8	4	4	4	1	1	4	4	8
ISO06	64	(+)	8	2	4	4	4	4	4	4	4	8
ISO10	58	(+)	8	2	4	4	4	1	1	4	4	8

CÓDIGO	I	(+/-)	(IN)	(EX)	(MO)	(PE)	(RV)	(SI)	(AC)	(EF)	(PR)	(MC)
IAI01	50	(+)	4	2	4	4	4	2	4	4	4	8
ISO 19	41	(-)	4	4	4	3	2	1	1	4	2	4
ISO14	35	(+)	1	1	4	4	4	1	1	4	4	8
ISO15	35	(+)	1	1	4	4	4	1	1	4	4	8
ISO16	35	(+)	1	1	4	4	4	1	1	4	4	8
IAG01	34	(-)	1	1	4	4	3	2	4	4	4	4
IRU01	28	(-)	1	1	4	4	1	1	1	4	4	4
IVI01	28	(-)	1	1	4	4	1	1	1	4	4	4
IAG02	26	(-)	1	1	2	2	4	2	1	4	4	2
IFA03	26	(-)	1	1	4	2	2	2	1	4	2	4
ISU01	25	(-)	1	1	4	1	1	1	1	4	4	4
IAI02	19	(-)	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1
ISU03	18	(-)	1	1	1	1	2	1	1	4	1	2
ISO12	18	(-)	1	1	1	1	2	1	1	4	1	2
IAG03	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISU02	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISU04	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFL01	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFA01	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFA02	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO04	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO07	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO09	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO11	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO13	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO18	0	Neutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I: importancia del impacto; (+/-): naturaleza del impacto; IN: intensidad; EX: extensión; MO: momento; PE: persistencia; RV: reversibilidad; SI: sinérgico; AC: acumulativo; EF: efecto; PR: periodicidad; MC: recuperabilidad.

Fuente: CSA Group Panamá, Inc.

NATURALEZA		IMPORTANCIA
NEGATIVO	POSITIVO	
<24	<24	BAJA
25>49	25>49	MODERADA
50>74	50>74	ALTA
>75	>75	MUY ALTA