

Fecha: 03/31/2010	Responsable de la Medición: V.V. (Diurno) (P61)
-------------------	---

I. INFORMACIÓN DEL ÁREA	
Lugar: Champion	Corregimiento / Ciudad: Cativa / Colón
Fuente de Ruido Medida: Receptor más cercano	
Coordenadas del punto de medición: 1031582 / 630893	
Colindantes del punto de medición:	

II. INFORMACIÓN AMBIENTAL		
Humedad Relativa: 74.2%	Temperatura: 29.0 °C	Vel. Viento: 3.4 MPH.
Lluvia: No (Ligera lluvia)	Observaciones: Nublado.	

III. INFORMACIÓN DE PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN					
Sonómetro Extech		Modelo: 407780		Serie #: G033467	
Fecha de Calibración: 22/02/06					
Calibrador Extech		Modelo: 407766		Serie #: Z088929	
Baterías Revisadas Sonómetro (87/No):		Precalibración: Por:		Postcalibración: Por:	
Baterías Revisadas Calibrador (87/No):		94.2 ⇒ 94.2 V.V.		94.1 V.V.	

IV. INFORMACIÓN / RESULTADOS DE MEDICIONES		
Hora Inicial: 11:10 AM	Hora Final: 12:10 PM	Leq. 64.9 dB. Max 84 Min 48.4
Observaciones		
11:38 AM = Se puso pausa (Comenzo la lluvia)		
11:52 AM = Se quitó la pausa (Termino lluvia)		
Ladrado de perro, voces de personas		

URS Holdings, Inc.

FORMULARIO PARA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL

Fecha: 4/5/10	Responsable de la Medición
---------------	----------------------------

I. INFORMACIÓN DEL ÁREA

Lugar: champion	Corregimiento / Ciudad:
Fuente de Ruido Medida: Receptor aereo en la traza del eje.	
Coordenadas del punto de medición:	
Colindantes del punto de medición:	

II. INFORMACIÓN AMBIENTAL

Humedad Relativa: 82.5	Temperatura: 25.5	Vel. Viento: 0
Lluvia: No	Observaciones:	

III. INFORMACIÓN DE PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Sonómetro Extech	Modelo: 407780	Serie #: G033467
Fecha de Calibración: 22/02/06		
Calibrador Extech	Modelo: 407766	Serie #: Z088929
Baterías Revisadas Sonómetro (Si/No):	Precalibración: 94.2	Por: EM
Baterías Revisadas Calibrador (Si/No):		Postcalibración: 94.2

IV. INFORMACIÓN / RESULTADOS DE MEDICIONES

Hora Inicial: 11:36 pm	Hora Final: 12:36 pm	Leq. 58.3
max 77.5 min 51.6		
Observaciones		
Porro: la distancia hacia estación de montaña		
de TEA medida por los		
hacia a alto volumen		

URS Holdings, Inc.

FORMULARIO PARA MEDICIÓN DE RUIDO
AMBIENTAL

Fecha: 03/31/2010	Responsable de la Medición V.V. (Diurno) (Pto 2)
-------------------	--

I. INFORMACIÓN DEL ÁREA

Lugar: Barriada El Maestro	Corregimiento / Ciudad: Sabana/Catima / Colón
Fuente de Ruido Medida:	
Coordenadas del punto de medición: 1032680 / 630766.	
Colindantes del punto de medición:	

II. INFORMACIÓN AMBIENTAL

Humedad Relativa: 86.5%	Temperatura: 26°C	Vel. Viento: 0.9 MPH.
Lluvia: No.	Observaciones: Nublado	

III. INFORMACIÓN DE PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Sonómetro Extech	Modelo: 407780	Serie #: G033467
Fecha de Calibración: 22/02/06		
Calibrador Extech	Modelo: 407766	Serie #: Z088929
Baterías Revisadas Sonómetro (Si/No):	Precalibración: Por:	Postcalibración: Por:
Baterías Revisadas Calibrador (Si/No):	93.9 V.V.	94.3 V.V.

IV. INFORMACIÓN / RESULTADOS DE MEDICIONES

Hora Inicial:	Hora Final:	Leq.
1:23 PM	2:23 PM.	61.3 dB.

max 81.3 min 45.6

Observaciones

Tránsito esporádico de carros, ladridos de perros, trinar de pájaros, sonido de moto y bocina de la moto. Voces de personas.

URS Holdings, Inc.

FORMULARIO PARA MEDICIÓN DE RUIDO
AMBIENTAL

Noche

Fecha: 4/5/16

Responsable de la Medición

FM

I. INFORMACIÓN DEL ÁREA

Lugar: Barrio El Maestro

Corregimiento / Ciudad:

Fuente de Ruido Medida: Receptor Grano

Coordenadas del punto de medición:

Colindantes del punto de medición:

II. INFORMACIÓN AMBIENTAL

Humedad Relativa:

74.4

Temperatura:

25.9

Vel. Viento:

0

Lluvia:

No

Observaciones:

III. INFORMACIÓN DE PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Sonómetro Extech

Modelo: 407780

Serie #: G033467

Fecha de Calibración: 22/02/06

Calibrador Extech

Modelo: 407766

Serie #: Z088929

Baterías Revisadas Sonómetro (Si/No):

Precalibración:

Por:

Postcalibración:

Por:

Baterías Revisadas Calibrador (Si/No):

94.3

FM

94.3

FM

IV. INFORMACIÓN / RESULTADOS DE MEDICIONES

Hora Inicial:

10:20pm

Hora Final:

11:20

Leq.

59.3

Max 74.3

Min 46.7

Observaciones

Carros pasando, se escuchan voladores por la
transmisión

Perros ladrando

URS Holdings, Inc.

Diurno

FORMULARIO PARA MEDICIÓN DE RUIDO
AMBIENTAL

Fecha: 5/5/60	Responsable de la Medición
---------------	----------------------------

I. INFORMACIÓN DEL ÁREA

Lugar: Area recreativa Logo	Corregimiento / Ciudad:
Fuente de Ruido Medida: Capón	
Coordenadas del punto de medición: 625372/1033305	
Colindantes del punto de medición:	

II. INFORMACIÓN AMBIENTAL

Humedad Relativa: 65.5	Temperatura: 29.5	Vel. Viento: 2
Lluvia: Solcudn	Observaciones:	

III. INFORMACIÓN DE PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Sonómetro Extech	Modelo: 407780	Serie #: G033467
Fecha de Calibración: 22/02/06		
Calibrador Extech	Modelo: 407766	Serie #: Z088929
Baterías Revisadas Sonómetro (Si/No):	Precalibración: 93.7 Por: EM	Postcalibración: 94.3 Por: EM
Baterías Revisadas Calibrador (Si/No):		

IV. INFORMACIÓN / RESULTADOS DE MEDICIONES

Hora Inicial: 5:24pm	Hora Final: 6:24pm	Leq. 53.2	Max 75.5	Min 42.4
Observaciones				
Ruido de Area corra de 6 transistores insertos				

94.3

93.7

6

Wochform

Fecha: 5/5/14	Responsable de la Medición
---------------	----------------------------

Lugar: <i>Area rural en la</i>	Corregimiento / Ciudad:
Fuente de Ruido Medida:	
Coordenadas del punto de medición:	
Colindantes del punto de medición:	

Humedad Relativa: 85	Temperatura: 25.1	Vel. Viento: 2
Lluvia: No	Observaciones:	

Sonómetro Exttech	Modelo: 407780	Serie #: G033467
Fecha de Calibración: 22/02/06		
Calibrador Exttech	Modelo: 407766	Serie #: Z088929
Baterías Revisadas Sonómetro (Si/No):	Precalibración: Por:	Postcalibración: Por:
Baterías Revisadas Calibrador (Si/No):	94.2 EM	94

[illegible]

Nocturno

FORMULARIO PARA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL

Fecha: 5/5/10	Responsable de la Medición E. Monferrer
---------------	---

I. INFORMACION DEL AREA

Lugar: <u>Pl. Escandir</u>	Corregimiento / Ciudad:
Fuente de Ruido Medida: <u>Ed. Manuel Rodríguez</u> <u>Receptor en con</u>	
Coordenadas del punto de medición:	
Colindantes del punto de medición:	

II. INFORMACIÓN AMBIENTAL

Humedad Relativa: 93.5	Temperatura: 23.9	Vel. Viento: 0
Lluvia: 00	Observaciones:	

III. INFORMACIÓN DE PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Sonómetro Exttech	Modelo: 407780	Serie #: G033467
Fecha de Calibración: 22/02/06		
Calibrador Exttech	Modelo: 407766	Serie #: Z088929
Baterías Revisadas Sonómetro (Si/No):	Precalibración: Por:	Postcalibración: Por:
Baterías Revisadas Calibrador (Si/No):	94.2 cm	94

IV. INFORMACIÓN / RESULTADOS DE MEDICIONES

[illegible]

URS Holdings, Inc.

FORMULARIO PARA MEDICIÓN DE RUIDO
AMBIENTAL

DIURNO

Fecha: 4/5/10	Responsable de la Medición: EM
---------------	--------------------------------

I. INFORMACIÓN DEL ÁREA

Lugar: Hospital y Altos	Corregimiento / Ciudad: Arco Iris
Fuente de Ruido Medida: Reception	
Coordenadas del punto de medición:	
Colindantes del punto de medición: al este zona libre, al sur campo comercial y aldo. al oeste Arcos y margarita al norte zona libre	

II. INFORMACIÓN AMBIENTAL

Humedad Relativa: 74.2%	Temperatura: 34.6°C	Vel. Viento: 2.8-4.4
Lluvia: Soleado	Observaciones:	

III. INFORMACIÓN DE PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Sonómetro Extech	Modelo: 407780	Serie #: G033467
Fecha de Calibración: 22/02/06		
Calibrador Extech	Modelo: 407766	Serie #: Z088929
Baterías Revisadas Sonómetro (Si/No):	Precalibración: 93.7	Por: EM
Baterías Revisadas Calibrador (Si/No):	Postcalibración: 94.0	Por: EM

IV. INFORMACIÓN / RESULTADOS DE MEDICIONES

Hora Inicial: 3:08 PM	Hora Final: 4:08	Leq. 59.2	max. 80.4 Min 50.9
Observaciones			
Personas que pasan por un Sander al va a Arco Iris			
Ruido proveniente de una planta de tratamiento de Agua Residual			
Claxon de la base, contra la Graca.			

URS Holdings, Inc.

Nocturno

FORMULARIO PARA MEDICIÓN DE RUIDO
AMBIENTAL

Fecha: 5/5/10

Responsable de la Medición

E. Mondrago

I. INFORMACIÓN DEL ÁREA

Lugar: Cuatro Alto, Hospital

Corregimiento / Ciudad:

Fuente de Ruido Medida: Aceptor de concreto

Coordenadas del punto de medición:

Colindantes del punto de medición: Zona libre. Arco Iris, Centro Comunal

II. INFORMACIÓN AMBIENTAL

Humedad Relativa: 79.2

Temperatura: 26.9

Vel. Viento: 0.0

Lluvia: No

Observaciones: Hace algunas horas llovía

III. INFORMACIÓN DE PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Sonómetro Extech

Modelo: 407780

Serie #: G033467

Fecha de Calibración: 22/02/06

Calibrador Extech

Modelo: 407766

Serie #: Z088929

Baterías Revisadas Sonómetro (Si/No):

Precalibración:

Por:

Postcalibración:

Por:

Baterías Revisadas Calibrador (Si/No):

94.3

EM

94.2

EM

IV. INFORMACIÓN / RESULTADOS DE MEDICIONES

Hora Inicial:

10:26 pm

Hora Final:

11:26 pm

Leq.

56.5

max 67.0 MIN 52

Observaciones

Ruido de Ponce, autos en la calle ppa.