

ANEXO 7

LISTADO DE PARCELAS

**Listado de Vegetación por Parcela de
Muestreo**

Por:

Ing. Jorge Faisal Mosquera

Fecha:

junio, 2007.

ANEXO 1. PARCELAS DE MUESTREO UBICADAS DENTRO DE LA VEGETACIÓN DE RASTROJOS

PARCELA 1.

CANTIDAD	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Diámetro (cm)	Altura (m)	Volumen (m ³)
1	Acacia	<i>Acacia lebbbeck</i>	12.40	7.00	0.0338
1	Palo santo	<i>Erythrina fusca</i>	12.35	6.00	0.0338
1	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	15.35	7.80	0.0678
1	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	11.00	4.50	0.0201
1	Jordancillo	<i>Trema micrantha</i>	13.00	7.00	0.0437
1	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	10.40	10.00	0.0399
1	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	10.10	5.00	0.0188
1	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	10.00	4.50	0.0166
1	Guarumo	<i>Cecropia obtusifolia</i>	11.70	8.00	0.0404
1	Poro-poro	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	12.00	7.00	0.0372
1	Corotu	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	15.80	10.00	0.0922
1	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	12.00	8.50	0.0452
1	Jobo	<i>Spondias mombin</i>	15.60	9.00	0.0808
1	Jobo	<i>Spondias mombin</i>	11.30	5.50	0.0259
1	Guarumo de Pava	<i>Shefflera morototoni</i>	11.65	8.00	0.0401
1	Guarumo de Pava	<i>Shefflera morototoni</i>	10.00	6.00	0.0221

PARCELA 2.

CANTIDAD	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Diámetro (cm)	Altura (m)	Volumen (m ³)
1	Jobo	<i>Spondias mombin</i>	17.80	10.00	0.0995
1	Jobo	<i>Spondias mombin</i>	12.10	5.50	0.0253
1	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	12.50	8.50	0.0417
1	Guarumo de Pava	<i>Shefflera morototoni</i>	12.30	8.50	0.0404
1	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	14.50	9.00	0.0594
1	Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>	11.00	4.50	0.0171
1	Guarumos	<i>Cecropia longipes</i>	12.00	8.50	0.0385
1	Poro-poro	<i>Cochlospermum vitifolium</i>	13.00	9.00	0.0478
1	Palo santo	<i>Erythrina fusca</i>	13.50	9.00	0.0515
1	Palo santo	<i>Erythrina fusca</i>	10.00	5.00	0.0157
1	Guarumo de Pava	<i>Shefflera morototoni</i>	13.40	8.50	0.0479
1	Guarumos	<i>Cecropia longipes</i>	12.50	8.00	0.0393
1	Guarumos	<i>Cecropia longipes</i>	10.20	4.50	0.0147
1	Guarumos	<i>Cecropia longipes</i>	10.00	3.50	0.0110
1	Jordancillo	<i>Trema micrantha</i>	12.00	7.50	0.0339
1	Guacimo colorado	<i>Luehea seemannii</i>	12.50	8.00	0.0393

PARCELA 3.

CANTIDAD	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Diámetro (cm)	Altura (m)	Volumen (m³)
1	Guarumo	<i>Cecropia longipes</i>	12.00	10.00	0.0452
1	Guarumo	<i>Cecropia longipes</i>	10.20	5.30	0.0173
1	Palo santo	<i>Erythrina fusca</i>	13.00	8.50	0.0451
1	Guasito	<i>Guazuma ulmifolia</i>	12.00	9.50	0.0430
1	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	13.00	9.00	0.0478
1	Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>	11.50	7.50	0.0312
1	Jobo	<i>Spondias mombin</i>	14.10	9.50	0.0593
1	Jordancillo	<i>Trema micrantha</i>	12.30	8.50	0.0404
1	Palo santo	<i>Erythrina fusca</i>	13.30	10.00	0.0556
1	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	12.00	11.00	0.0498
1	Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	12.50	10.00	0.0491
1	Jordancillo	<i>Trema micrantha</i>	13.50	11.00	0.0630
1	Guarumo de Pava	<i>Shefflera morototoni</i>	13.00	10.50	0.0557

**ANEXO 2. PARCELAS DE MUESTREO DE LA REGENERACIÓN NATURAL
UBICADAS DENTRO DE LA VEGETACIÓN DE RASTROJOS**

PARCELA 1.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Acacia	<i>Acacia lebbbeck</i>
Palo santo	<i>Erythrina fusca</i>
Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>
Jordancillo	<i>Trema micrantha</i>
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>
Guarumo	<i>Cecropia obtusifolia</i>
Poro-poro	<i>Cochlospermum vitifolium</i>
Corotu	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>
Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>
Jobo	<i>Spondias mombin</i>
Guarumo de Pava	<i>Shefflera morototoni</i>

PARCELA 2.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
Guarumo	<i>Cecropia obtusifolia</i>
Poro-poro	<i>Cochlospermum vitifolium</i>
Corotu	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>
Balso	<i>Ochroma pyramidale</i>
Acacia	<i>Acacia lebbbeck</i>
Palo santo	<i>Erythrina fusca</i>
Guasimo	<i>Guazuma ulmifolia</i>
Jordancillo	<i>Trema micrantha</i>
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>

**ANEXO 3. PARCELAS DE MUESTREO DE INDIVIDUOS ADULTOS
UBICADAS DENTRO DE LA VEGETACIÓN DE MANGLAR.**

PARCELA 1.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Diámetro (cm)	Altura (m)	Volumen (m3)
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	10.00	7.00	0.0016
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	9.50	6.50	0.0015
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	11.00	4.30	0.0011
Olivo	<i>Sapium glandulosum</i>	10.38	4.00	0.0010
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	5.00	5.50	0.0006
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	8.40	6.00	0.0012
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	10.50	3.50	0.0009
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	7.00	4.50	0.0007
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	5.70	3.00	0.0004
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	7.50	5.00	0.0009
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	8.30	6.70	0.0013
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	6.90	3.50	0.0006
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	9.00	4.00	0.0008
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	8.50	7.80	0.0016
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	8.90	5.00	0.0010

PARCELA 2.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Diámetro (cm)	Altura (m)	Volumen (m³)
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	7.00	6.50	0.0011
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	8.50	6.00	0.0012
Guarumo	<i>Cecropia peltata</i>	10.00	4.50	0.0011
Olivo	<i>Sapium glandulosum</i>	9.00	6.50	0.0014
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	5.60	6.00	0.0008
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	7.50	6.00	0.0011
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	9.50	3.50	0.0008
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	7.00	3.50	0.0006
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	6.00	6.50	0.0009
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	4.30	5.50	0.0006
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	4.50	4.50	0.0005
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	6.90	4.50	0.0007
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	8.90	5.50	0.0012
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	8.00	6.00	0.0011

PARCELA 3.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Diámetro (cm)	Altura (m)	Volumen (m³)
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	7.50	5.00	0.0009
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	6.70	5.00	0.0008
Olivo	<i>Sapium glandulosum</i>	6.70	7.50	0.0012
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	9.40	8.00	0.0018
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	6.70	4.50	0.0007
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	7.30	5.50	0.0009
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	9.00	7.50	0.0016
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	6.50	6.50	0.0010
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	5.60	5.00	0.0007
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	6.50	4.50	0.0007
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	8.00	3.50	0.0007
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	5.60	3.50	0.0005
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	5.90	3.50	0.0005
Mangle blanco	<i>Laguncularia recemosa</i>	7.00	5.00	0.0008
Mangle negro	<i>Avicennia germinans</i>	6.50	4.50	0.0007