

RE
RB

Panamá, 18 de noviembre de 2022
Nota No. 161-DEPROCA-2022

Licenciada

Analilia Castillero P.

Jefa del Departamento de Evaluación
de Estudios de Impacto Ambiental

Ministerio de Ambiente

E. S. D.

Licenciada Castillero:

REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
RECIBIDO	
Por:	<i>Patrón</i>
Fecha:	<i>23/11/2022</i>
Hora:	<i>3:17 pm</i>

En referencia a su nota **DEIA-DEEIA-UAS-0217-0911-2022** correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, categoría II, titulado “**CENTRO LOGÍSTICO DE AMADOR**”, a desarrollarse en el corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá, presentado por: **ECO AIR ENERGY SOLUTIONS, S.A.**, con número de expediente: **DEIA-II-F-124-2022**.

Se presenta el Informe de análisis de la Unidad Ambiental Sectorial.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,

Mariela Barrera
MARIELA BARRERA

Jefa Encargada
Departamento de Protección y Control Ambiental

MB/Jsp
MB/Jsp



Nota No. 161-DEPROCA-2022
Panamá, 18 de noviembre de 2022
Pág. 2

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Informe de análisis de la Unidad Ambiental Sectorial, referente a la nota **DEIA-DEEIA-UAS-0217-0911-2022** correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, categoría II, titulado **“CENTRO LOGÍSTICO DE AMADOR”**, a desarrollarse en el corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá, presentado por: **ECO AIR ENERGY SOLUTIONS, S.A.**, con número de expediente: **DEIA-II-F-124-2022**.

De acuerdo con lo presentado en el Estudio de Impacto Ambiental:

- Se solicita presenten la certificación vigente emitida por el **IDAAN**, en la que indique que se tiene capacidad para abastecer de agua potable en las etapas que el proyecto lo requiera de acuerdo a la demanda estimada y la conexión al alcantarillado sanitario.

Revisado por:


Jaisseth González

Evaluador Ambiental