

Panamá, 15 de marzo de 2023
DIPA - 077 - 2023

Ingeniero
Domiluis Domínguez E.
Director de Evaluación de Impacto Ambiental
En su despacho

 **MINISTERIO DE AMBIENTE**

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

RECIBIDO

Por: Saunders

Fecha: 16/03/2023

Hora: 11:02am

Ingeniero Domínguez:

Atendiendo lo solicitado en el MEMORANDO-DEEIA-0163-0903-2023, ha sido revisada la primera información aclaratoria sobre el ajuste económico por externalidades sociales y ambientales y análisis de costo-beneficio final, contenido en el Estudio de Impacto Ambiental categoría III del proyecto “**LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 Kv SABANITAS-PANAMÁ III**”, a desarrollarse en los corregimientos de Sabanitas, Cristóbal, Nueva Providencia, Limón, Buena Vista, San Juan y Santa Rosa, distrito de Colón, provincia de Colón y corregimientos de Chilibre y Ancón, distrito de Panamá, provincia de Panamá.

Hemos verificado que, han sido atendidas las recomendaciones emitidas por la Dirección de Política Ambiental el 07 de octubre de 2022, mediante la nota DIPA-272-2022. Los indicadores de viabilidad socioeconómica y ambiental (Valor Actual Neto Económico, Relación Beneficio Costo y Tasa Interna de Retorno Económico) resultan positivos, por lo que consideramos que **puede ser ACEPTADO**. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los indicadores de viabilidad estimados por el Departamento de Economía Ambiental:

INDICADOR	RESULTADO	CRITERIO	DECISIÓN
VANE	25,533,837.94	VANE > 0	Se acepta
RBC	1.18	RBC > 1	Se acepta
TIRE	35.37%	TIRE > 10 %	Se acepta

Atentamente,


Ing. Benito Russo
Director de Política Ambiental

BR/Ej/Md

ef



ANEXO 1 – Verificación del Flujo de Fondos e indicadores viabilidad socioeconómica y ambiental del proyecto “LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 Kv SABANITAS-PANAMÁ III”, a desarrollarse en los corregimientos de Sabanitas, Cristóbal, Nueva Providencia, Limón, Buena Vista, San Juan y Santa Rosa, distrito de Colón, provincia de Colón y corregimientos de Chilibre y Ancón, distrito de Panamá, provincia de Panamá.

[illegible]