

PROYECTO "Modificación al Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez"

ENTREVISTA

Como parte del proceso de Participación ciudadana requerido para la aprobación de la modificación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría II, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la realización de actividades de carga puntual de rocas para la instalación de las tuberías de aducción de la Planta Potabilizadora en construcción; a ser desarrollada por el IDAAN. en los corregimientos de Nuevo Emperador, Arraiján y Burunga; y distrito de Arraiján y provincia de Panamá Oeste.

Fecha: 14/12/2022 Nombre: Rosa Echeona Cargo: Secretaría Junta Comunal

Teléfono de contacto: 6070-0680

Rango de edad (años): 18 a 29 ☐ 30 a 49 ☒ 50 a 69 ☐ 70 o más ☐

Sexo: Femenino ☒ Masculino ☐ Lugar de residencia: Bernardino Arriba

Tiempo de residir en el área: 45 años

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la zona?

Buena, se respira un buen ambiente

2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?

a) Basura b) _____

Otros _____

3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?

a) Desempleo b) Delincuencia

Otros _____

4. ¿Qué aportes positivos considera usted generará el Proyecto?

a) Empleos b) _____

Otros _____

5. ¿Qué aportes negativos considera usted afectarán a las comunidades por el desarrollo de las nuevas actividades?

a) Ninguno b) _____

Otros _____

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

Si. Estamos de acuerdo

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social? Sí _____ No ☒

¿Con quién? _____ ¿Por
qué? _____

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

Que ofrezcan empleo en las comunidades.

¡Muchas gracias por su participación!

PROYECTO "MODIFICACIÓN AL ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA ING. JOSÉ G. RODRÍGUEZ"

ENTREVISTA

Como parte del proceso de Participación Ciudadana requerido para la aprobación de la modificación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría II, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la realización de actividades de carga puntual de rocas para la instalación de las tuberías de aducción de la Planta Potabilizadora en construcción; a ser desarrollada por el IDAAN. En el corregimiento y distrito de Arraiján y provincia de Panamá Oeste.

Fecha: 30/12/2022 Nombre: Elda Tnón Cargo: Representante
Teléfono de contacto: 6956-4519 Arraiján Cebecera
Rango de edad (años): 18 a 29 ☐ 30 a 49 ☐ 50 a 69 ☒ 70 o más ☐
Sexo: Femenino ☒ Masculino ☐ Otro ☐ Lugar de residencia:
Colinas de Colores Tiempo de residir en el área: 50

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la comunidad?
Ambientalmente es bueno porque se conserva la vegetación
2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?
a) Ninguno b) _____
Otros _____
3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?
a) Viviendas en mal estado b) Niños con discapacidad
Otros Desempleo
4. ¿Qué impactos o aportes positivos considera usted generará el Proyecto?
a) Abastecimiento continuo de agua b) Hay muchas comunidades sin agua
Otros _____

5. ¿Qué impactos o aportes negativos considera usted afectarán a las comunidades por el desarrollo de las nuevas actividades?

a) No hay. las personas están interesadas en la activación rápida
Otros de las actividades.

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

De acuerdo con el proyecto. le da alegría

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social?

Sí _____ No ☒

¿Con quién?

¿Por qué?

Es un beneficio para la comunidad

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

Acelerar las actividades para tener con los probos del agua

9. Usted como autoridad local de su comunidad, ¿Cómo considera que puede contribuir con la ejecución del proyecto?

Si. Como autoridad apoyar al proyecto.

¡Muchas gracias por su participación!

PROYECTO "Modificación al Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez"

ENTREVISTA

Como parte del proceso de Participación ciudadana requerido para la aprobación de la modificación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría II, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la realización de actividades de carga puntual de rocas para la instalación de las tuberías de aducción de la Planta Potabilizadora en construcción; a ser desarrollada por el IDAAN. en los corregimientos de Nuevo Emperador, Arraiján y Burunga; y distrito de Arraiján y provincia de Panamá Oeste.

Fecha: _____ Nombre: Rollyns A. Rodríguez T. Cargo: Alcalde

Teléfono de contacto: _____

Rango de edad (años): 18 a 29 _____ 30 a 49 ☒ 50 a 69 _____ 70 o más _____

Sexo: Femenino _____ Masculino ☒ Lugar de residencia: Arraiján cabecera

Tiempo de residir en el área: 49 años

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la zona?

Por la cantidad de proyectos he sido impactado, pero recomiendo mas sea implementado reforestación en el área de Arraiján.

2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?

a) Quema b) Tala por proyectos
Otros _____

3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?

a) Desempleo b) _____
Otros _____

4. ¿Qué aportes positivos considera usted generará el Proyecto?

a) Cambio de vida por el abastecimiento de agua y la falta de suministro ha sido constante
Otros Empleo

5. ¿Qué aportes negativos considera usted afectarán a las comunidades por el desarrollo de las nuevas actividades?

a) Ninguno. No afecta negativamente. Será Positivo
Otros _____

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

Totalmente de acuerdo. Será positivo para el Distrito de Arraigé
Será un cambio de la calidad de vida para la población.

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social? Sí ☒ No ☐

¿Con quién? Parte de la población que no vecha al Sripaistro
qué? Por

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

Reclutamiento de reforzamiento
Tener una mejor presencia y docencia para replicar la calidad de
la PTAP, dejar claro que la PTAP mejora la población e IDAAP el suministro

¡Muchas gracias por su participación!

PROYECTO "Modificación al Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Planta potabilizadora Ing. José G. Rodríguez"

ENTREVISTA

Como parte del proceso de Participación ciudadana requerido para la aprobación de la modificación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría II, se presenta la siguiente encuesta con el objetivo de conocer su opinión sobre la realización de actividades de carga puntual de rocas para la instalación de las tuberías de aducción de la Planta Potabilizadora en construcción; a ser desarrollada por el IDAAN. en los corregimientos de Nuevo Emperador, Arraiján y Burunga; y distrito de Arraiján y provincia de Panamá Oeste.

Fecha: _____ Nombre: Antonio Atenido Cargo: Representante

Teléfono de contacto: _____

Rango de edad (años): 18 a 29 _____ 30 a 49 _____ 50 a 69 ☒ 70 o más _____

Sexo: Femenino _____ Masculino ☒ Lugar de residencia: Burunga

Tiempo de residir en el área: 48 años

1. ¿Cómo evalúa usted la situación ambiental de la zona?

Es Regular, llegando a lo malo.. Mal manejo de los aguas residuales

2. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a su comunidad?

a) Basura b) Aguas residuales
Otros Los Contenedores

3. ¿Cuáles son los principales problemas sociales que afectan a su comunidad?

a) Problemas Familiares b) Delincuencia
Otros _____

4. ¿Qué aportes positivos considera usted generará el Proyecto?

a) Agua Potable b) _____
Otros _____

5. ¿Qué aportes negativos considera usted afectarán a las comunidades por el desarrollo de las nuevas actividades?

a) No veo que afecte a la comunidad b) _____
Otros _____

6. ¿Cuál es su posición con relación al desarrollo del Proyecto?

Dejando. Estarían limpiando en el abastecimiento de agua

7. ¿Opina usted que la ejecución del Proyecto puede generar algún tipo de problemática social? Sí ☐ No ☒

¿Con quién? _____ ¿Por
qué? _____

8. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la empresa promotora del Proyecto?

*Dep. calidad. las personas están impacientes ya que necesitan el abastecimiento
de agua.*

lo más rápido que pueden trabajar, de acuerdo lo más pronto posible

¡Muchas gracias por su participación!