

FORMATO EIA-FA-007
INFORME DE REVISIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DRCC-IT-ADM-197-2022

FECHA DE INGRESO:	09 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INFORME:	12 DE DICIEMBRE DEL 2022
PROYECTO:	LINEA DE INTERCONEXION ELECTRICA, COMPLEMENTARIO AL PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO MEDICO INFANTIL DEL COPE, PROVINCIA DE COCLE.
CATEGORÍA:	I
PROMOTOR:	CONSTRUCTORA RIGASERVICES , S.A
CONSULTORES:	JOSE CERRUD & YOVANY ALVARES
LOCALIZACIÓN:	SERVIDUMBRE VIAL EXISTENTE , INICIANDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL, DISTRITO DE PENONOME, CRUZANDO LOS CORREGIMIENTOS DE LA PINTADA Y EL POTRERO, DISTRITO DE LA PINTADA, HASTA LLEGAR AL COPE, CORREGIMIENTO DE EL HARINO, DISTRITO DE LA PINTADA, PROVINCIA DE COCLE.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción y puesta en operación de una línea de transmisión de energía eléctrica trifásica en 35 kV, con una longitud de 24.3 kilómetros aproximadamente, colocados sobre 323 postes de hormigón de 12, 14 y 16 metros; la función principal de este proyecto es servir como medio para enviar la energía eléctrica desde el punto de conexión ubicado en Santa María, en el corregimiento de Cañaveral, distrito de Penonomé, hasta llegar al Centro Materno Infantil del Copé, corregimiento de El Harino, distrito de la Pintada. El alineamiento de esta nueva línea de interconexión eléctrica se ubica paralelo o junto a la línea ya existente, manteniéndose sobre la servidumbre pública ya establecida (15 metros) para la carretera existente en la comunidad de Santa María, corregimiento de Cañaveral, distrito de Penonomé, cruzando los corregimientos de La Pintada y El Potrero, distrito de La Pintada, hasta llegar al Cope, corregimiento de El Harino, distrito de La Pintada, provincia de Coclé.

COORDENADA UTM, WGS 84 DE REFERENCIA DEL ALINEAMIENTO

P	ESTE	NORTE	P	ESTE	NORTE	P	ESTE	NORTE
1	562798.08	944166.41	32	556722.05	944810.52	63	548978.13	951458.88
2	562759.59	944180.67	33	556359.63	944730.97	64	549028.65	951655.15

DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL

Tel. 906-1570
www.miambiente.gob.pa

P	ESTE	NORTE	P	ESTE	NORTE	P	ESTE	NORTE
3	562655.38	944167.66	15	560570.53	945181.04	27	557889.26	944846.27
4	562609.62	944183.90	16	559864.99	945111.63	28	557743.36	944938.75
5	562531.74	944236.00	17	559569.55	945111.63	29	557447.69	944896.39
6	562365.38	944322.50	18	559250.10	944879.36	30	557219.57	944796.54
7	562261.94	944324.93	19	559065.34	944827.49	31	557077.00	944817.06
8	562077.54	944337.76	20	558662.51	944827.49	32	556722.05	944810.52
9	561928.91	944473.98	21	558508.40	944936.78	33	556359.63	944730.97
10	561769.50	944677.88	22	558226.41	944751.73	34	556275.63	944780.12
11	561533.45	944886.35	23	558091.97	944731.02	35	556083.69	944731.15
12	561379.48	944945.12	24	558028.99	944731.02	36	555854.41	944790.75
13	561081.92	944967.77	25	557972.63	944697.42	37	555696.64	944785.07
14	560825.41	945136.07	26	557941.48	944722.51	38	555311.95	945157.80

P	ESTE	NORTE	P	ESTE	NORTE	P	ESTE	NORTE
39	555207.07	945192.63	47	553165.56	946069.32	55	550369.01	949214.30
40	554924.01	554924.01	48	552460.06	945872.07	56	550271.64	949515.31
41	554863.44	554863.44	49	551733.38	945912.04	57	549926.08	950160.68
42	554549.00	554549.00	50	551556.02	945855.04	58	549822.36	950219.96
43	554324.95	554324.95	51	551416.49	945940.17	59	549693.45	549693.45
44	554096.98	554096.98	52	551180.77	946001.92	60	549463.99	950440.75
45	553775.58	553775.58	53	551325.21	946872.75	61	549071.83	951024.91
46	553605.67	553605.67	54	550566.44	948993.43	62	549060.84	951312.75

DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ
SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL

Tel. 906-1570
www.miambiente.gob.pa

63	548978.13	951458.88	67	548630.11	952204.71	71	952828.64	953038.64
64	549028.65	951655.15	68	548469.82	952181.96	72	548292.86	952984.21
65	548877.53	951888.51	69	548364.57	952405.30	73	548027.85	952923.04
66	548840.54	952127.29	70	548562.77	952828.64	74	547941.3	952961.99

FUNDAMENTO DE DERECHO: Texto Único de la Ley No.41 de 1998; Ley No.38 de 2000; Decreto Ejecutivo No. 123 de 14 de agosto de 2009; modificado por el Decreto Ejecutivo No. 155 de 05 de agosto de 2011, modificado por el Decreto Ejecutivo 975 de 23 de agosto de 2012; modificado por el Decreto Ejecutivo No. 36 de 3 de junio de 2019 y demás normas concordantes y complementarias.

VERIFICACION DE CONTENIDO: Que conforme a lo establecido en el artículo 41 del Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009, modificado por el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No.155 de 5 de agosto de 2011 se inició el procedimiento administrativo para la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), Fase de admisión.

Que luego de revisado el registro de consultores ambientales, se detectó que los consultores se encuentran registrados y habilitados ante el MINISTERIO DE AMBIENTE (MiAMBIENTE), para realizar Estudios de Impacto Ambiental.


Que luego de revisado el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), categoría I, del proyecto denominado **“LINEA DE INTERCONEXION ELECTRICA, COMPLEMEMNTARIO AL PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO MEDICO INFANTIL DEL COPE, PROVINCIA DE COCLE.”**, se detectó que el mismo cumple con los contenidos mínimos establecidos en los artículos 26 y lo señalado en los artículos 38, 39 y 62 del Decreto Ejecutivo N° 123 del 14 de agosto de 2009.

RECOMENDACIONES: Por lo antes expuesto, se recomienda **ADMITIR** el Estudio de Impacto Ambiental Categoría I del proyecto denominado **“LINEA DE INTERCONEXION ELECTRICA, COMPLEMEMNTARIO AL PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO MEDICO INFANTIL DEL COPE, PROVINCIA DE COCLE.”**, promovido por **CONSTRUCTORA RIGASERVICES, S.A**


ANGELA LOPEZ N.


Evaluadora de Impacto Ambiental
MiAMBIENTE-Coclé




JOSE M. QUIROS

Jefe encargado de la sección de
Evaluación de Impacto Ambiental




ING. CHIARA RAMOS
Directora Regional
MiAMBIENTE -Coclé