

DIRECCION FORESTAL
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO FORESTAL

Memorando
DIFOR-023-2024

pm

Para: **Domiluis Domínguez E.**
Director de Evaluación de Impacto Ambiental

De: **Vaneska Bethancourt**
Directora Forestal-Encargada



Asunto: Comentarios técnicos sobre EsIA “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CALLES PARA OCÚ CABECERA.”

Fecha: 10 de Enero de 2024

En atención a Memorando-DEEIA-0003-0301-2024, le remitimos comentarios técnicos sobre estudio de Impacto Ambiental Categoría II “ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CLALLES PARA OCÚ CABECERA.”, a desarrollarse en el Corregimiento y Distrito de Ocú, Provincia de Herrera. Cuyo Promotor es, INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS NACIONALES (IDAAN).

Atentamente,

adj. Comentarios técnicos

VB/JL/nd

[Signature]


REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
RECIBIDO	
Por: <i>[Signature]</i>	
Fecha: <u>11/01/2024</u>	
Hora: <u>16:39</u>	

DIRECCION FORESTAL
Departamento de patrimonio forestal

COMENTARIOS TÉCNICOS

FECHA:	10 DE ENERO DE 2024
NOMBRE DEL PROYECTO:	ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y FINANCIAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CALLES PARA OCÚ CABECERA.
PROMOTOR:	INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS NACIONALES(IDAAN)
UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO Y DISTRITO DE OCÚ, PROVINCIA DE HERRERA.

Como la respuesta correspondiente a la primera información aclaratoria los comentarios técnicos emitidos en el Memorando-DIFOR-715-2023 del 28 de Agosto de 2023, indicando en sus consideraciones no tener inconveniente con la informa presentada por el promotor con respecto al componente de las formaciones boscosas naturales, por tales motivos no tenemos comentarios adicionales en relación a estas.



Revisado Por:
Noe Durango V.
Idoneidad N° 4,634.02
ND/

