

Panamá, 29 de febrero de 2024  
Nota No. 023-DEPROCA-2024

HC/SV

Licenciada  
**Analilia Castillero P.**  
Jefa del Departamento de Evaluación  
de Estudios de Impacto Ambiental  
**Ministerio de Ambiente**

E. S. D.

MINISTERIO DE  
AMBIENTE

REGLAMENTO  
DE  
EVALUACIÓN DE  
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

REGLAMENTO

Por: *S. González*

Fecha: *04/03/2024*

Hora: *11:19 am*

Licenciada Castillero:

En referencia a su nota **DEIA-DEEIA-UAS-0032-2302-2024** correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, categoría II, titulado **“RESIDENCIAL EMBASSY FOREST”**, a desarrollarse en el corregimiento de Ancón, distrito de Panamá, provincia de Panamá, presentado por: **EMBASSY FOREST, LTD, S. A.**, con número de expediente: **DEIA-II-F-007-2024**.

Se presenta el Informe de análisis de la Unidad Ambiental Sectorial.

Sin otro particular quedo de usted,

Atentamente,

*Analilia Castillero P.*  
**Jasseth González P.**  
Jefa Encargada  
Departamento de Protección y Control Ambiental

JGP/IC



**INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA**  
**DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL**

Informe de análisis de la Unidad Ambiental Sectorial, referente a la nota **DEIA-DEEIA-UAS-0032-2302-2024** correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, categoría II, titulado **“RESIDENCIAL EMBASSY FOREST”**, a desarrollarse en el corregimiento de Ancón, distrito de Panamá, provincia de Panamá, presentado por: **EMBASSY FOREST, LTD, S. A.**, con número de expediente: **DEIA-II-F-007-2024**.

De acuerdo con lo presentado en el Estudio de Impacto Ambiental:

- La Nota No. **88-CERT-DNING**, presentada en el *Anexo 14.11* y emitida por el IDAAN el 09 de agosto de 2021, debe tramitarse nuevamente, ya que las certificaciones para la viabilidad de conexión para el suministro de agua potable tienen una vigencia de seis (6) meses.

Revisado por:



**Larisette Tello**

Evaluador Ambiental