





NOTAS TÉCNICAS:

1. EL TRABAJO SE REALIZÓ BAJO EL SISTEMA MÉTRICO INTERNACIONAL (DISTANCIAS EN METROS).
2. PARA EL POSICIONAMIENTO SE UTILIZÓ UN DGPS HEMISPHERE VECTOR V110 CON DIFERENCIAL WASS A LA SEÑAL EMITIDA POR LA RADIO BASE DE ACP UBICADO EN GATÚN
3. EQUIPO ECOSONDA MONOHAZ SYQWEST HYDROBOX CON TRANSDUCTOR DE ALTA FRECUENCIA (210KHz).
4. PARA LA COLECCIÓN DE DATOS DE PROFUNDIDAD SE UTILIZÓ EL SOFTWARE HIDROGRÁFICO HYPACK 2017.
5. EL DATUM DE REFERENCIA ES EL WGS84, ZONA 17 NORTE.
6. EL DATUM VERTICAL DE REFERENCIA ES EL MLW MEAN LOW WATER - PROMEDIO DE MAREAS BAJAS PARA REFERIR ESTAS ELEVACIONES AL NIVEL MEDIO MAR, SE DEBE SUMAR 0.30m A CADA PROFUNDIDAD EN EL PLANO.
7. EL TIPO DE NORTE ES CUADRICULA.
8. LOS DATOS SON EXACTOS SOLO EN LOS PUNTOS DEL SONDEO BATIMÉTRICO
9. LA CUADRÍCULA TIENE UNA SEPARACIÓN DE 250m EN AMBAS DIRECCIONES.
10. FECHA DEL LEVANTAMIENTO: 30 DE SEPT. 2022.
11. NO EXISTEN AYUDAS A LA NAVEGACIÓN EN EL ÁREA.

REPÚBLICA DE PANAMÁ	
PROVINCIA: BOCAS DEL TORO	DISTRITO: BOCAS DEL TORO
CORREG: BOCAS DEL TORO	LUGAR: ISLA COLÓN
PLANO BATIMETRICO DE AREA DE FONDO DE MAR PARA FUTURO PROYECTO PORTUARIA, PROMOTOR: BOCAS CRUISE PORT	
LEVANTADO: ADALBERTO ALGUERO DIBUJADO: ADALBERTO ALGUERO	
FECHA: 10 DE ENERO 2023 HOJA: 1 DE 5	



NOTAS TÉCNICAS:

- EL TRABAJO SE REALIZÓ BAJO EL SISTEMA MÉTRICO INTERNACIONAL (DISTANCIAS EN METROS).
- PARA EL POSICIONAMIENTO SE UTILIZÓ UN DGPS HEMISPHERE VECTOR V110 CON DIFERENCIAL WASS A LA SEÑAL EMITIDA POR LA RADIO BASE DE ACP UBICADO EN GATUN
- EQUIPO ECOSONDA MONOHAZ SYQWEST HYDROBOX CON TRANSDUCTOR DE ALTA FRECUENCIA (210KHz).
- PARA LA COLECCIÓN DE DATOS DE PROFUNDIDAD SE UTILIZÓ EL SOFTWARE HIDROGRÁFICO HYPACK 2017.
- EL DATUM DE REFERENCIA ES EL WGS84, ZONA 17 NORTE.
- EL DATUM VERTICAL DE REFERENCIA ES EL MLW MEAN LOW WATER - PROMEDIO DE MAREAS BAJAS PARA REFERIR ESTAS ELEVACIONES AL NIVEL MEDIO MAR, SE DEBE SUMAR 0.30m A CADA PROFUNDIDAD EN EL PLANO.
- EL TIPO DE NORTE ES DE CUADRICULA.
- LOS DATOS SON EXACTOS SOLO EN LOS PUNTOS DEL SONDEO BATIMÉTRICO
- LA CUADRÍCULA TIENE UNA SEPARACIÓN DE 250m EN AMBAS DIRECCIONES.
- FECHA DEL LEVANTAMIENTO: 3 al 7 DE ENERO 2023.
- NO EXISTEN AYUDAS A LA NAVEGACIÓN EN EL AREA.

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALFONSO STEVEN TARAZI
CEDULA: 8 - 280 - 628

REPÚBLICA DE PANAMÁ

PROVINCIA: BOCAS DEL TORO

DISTRITO: BOCAS DEL TORO

CORREG: BOCAS DEL TORO

LUGAR: ISLA COLÓN


PLANO BATIMÉTRICO DE AREA DE FONDO DE MAR PARA FUTURO PROYECTO PORTUARIA, PROMOTOR: BOCAS CRUISE PORT

LEVANTADO:
ADALBERTO ALGUERO

DIBUJADO:
ADALBERTO ALGUERO

FECHA:10 DE ENERO 2023

HOJA: 2 DE 5



NOTAS TÉCNICAS:

- EL TRABAJO SE REALIZÓ BAJO EL SISTEMA MÉTRICO INTERNACIONAL (DISTANCIAS EN METROS).
- PARA EL POSICIONAMIENTO SE UTILIZÓ UN DGPS HEMISPHERE VECTOR V110 CON DIFERENCIAL WASS A LA SEÑAL EMITIDA POR LA RADIO BASE DE ACP UBICADO EN GATUN
- EQUIPO ECOSONDA MONOHAZ SYQWEST HYDROBOX CON TRANSDUCTOR DE ALTA FRECUENCIA (210KHz).
- PARA LA COLECCIÓN DE DATOS DE PROFUNDIDAD SE UTILIZÓ EL SOFTWARE HIDROGRÁFICO HYPACK 2017.
- EL DATUM DE REFERENCIA ES EL WGS84, ZONA 17 NORTE.
- EL DATUM VERTICAL DE REFERENCIA ES EL MLW MEAN LOW WATER - PROMEDIO DE MAREAS BAJAS PARA REFERIR ESTAS ELEVACIONES AL NIVEL MEDIO MAR, SE DEBE SUMAR 0.30m A CADA PROFUNDIDAD EN EL PLANO.
- EL TIPO DE NORTE ES DE CUADRICULA.
- LOS DATOS SON EXACTOS SOLO EN LOS PUNTOS DEL SONDEO BATIMÉTRICO
- LA CUADRÍCULA TIENE UNA SEPARACIÓN DE 250m EN AMBAS DIRECCIONES.
- FECHA DEL LEVANTAMIENTO: 3 al 7 DE ENERO 2023.
- NO EXISTEN AYUDAS A LA NAVEGACIÓN EN EL AREA.


REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ALFONSO STEVEN TARAZI
CEDULA: 8 - 280 - 628

REPÚBLICA DE PANAMÁ

PROVINCIA: BOCAS DEL TORO DISTRITO: BOCAS DEL TORO
CORREG: BOCAS DEL TORO LUGAR: ISLA COLÓN

PLANO BATIMETRICO DE AREA DE FONDO DE MAR PARA FUTURO PROYECTO PORTUARIA, PROMOTOR: BOCAS CRUISE PORT

LEVANTADO: ADALBERTO ALGUERO DIBUJADO: ADALBERTO ALGUERO	
FECHA:10 DE ENERO 2023 HOJA: 4 DE 5	



- NOTAS TÉCNICAS:
1. EL TRABAJO SE REALIZÓ BAJO EL SISTEMA MÉTRICO INTERNACIONAL (DISTANCIAS EN METROS).
 2. PARA EL POSICIONAMIENTO SE UTILIZÓ UN DGPS HEMISPHERE VECTOR V110 CON DIFERENCIAL WASS A LA SEÑAL EMITIDA POR LA RADIO BASE DE ACP UBICADO EN GATUN
 3. EQUIPO ECOSONDA MONOHAZ SIQWEST HYDROBOX CON TRANSDUCTOR DE ALTA FRECUENCIA (210KHz).
 4. PARA LA COLECCIÓN DE DATOS DE PROFUNDIDAD SE UTILIZÓ EL SOFTWARE HIDROGRÁFICO HYPACK 2017.
 5. EL DATUM DE REFERENCIA ES EL WGS84, ZONA 17 NORTE.
 6. EL DATUM VERTICAL DE REFERENCIA ES EL MLW MEAN LOW WATER - PROMEDIO DE MAREAS BAJAS PARA REFERIR ESTAS ELEVACIONES AL NIVEL MEDIO MAR, SE DEBE SUMAR 0.30m A CADA PROFUNDIDAD EN EL PLANO.
 7. EL TIPO DE NORTE ES DE CUADRICULA.
 8. LOS DATOS SON EXACTOS SOLO EN LOS PUNTOS DEL SONDEO BATIMÉTRICO
 9. LA CUADRÍCULA TIENE UNA SEPARACIÓN DE 250m EN AMBAS DIRECCIONES.
 10. FECHA DEL LEVANTAMIENTO: 3 AL 7 DE abril 2023.
 11. NO EXISTEN AYUDAS A LA NAVEGACIÓN EN EL AREA.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

PROVINCIA: BOCAS DEL TORO

DISTRITO: BOCAS DEL TORO

CORREG: BOCAS DEL TORO

LUGAR: ISLA COLÓN

PLANO BATIMÉTRICO DE AREA DE FONDO DE MAR PARA FUTURO PROYECTO PORTUARIO, PROMOTOR: PUERTO DE CRUCEROS COLÓN 2000; S.A.

LEVANTADO: ADALBERTO ALGUERO

DIBUJADO: ADALBERTO ALGUERO

FECHA:10 DE abril 2023

HOJA: 1 DE 1