




NIVEL 000 - LOCALIZACION GENERAL
1 : 150

DATOS DE PROPIEDAD				
LOTE N° 15857		NÚMERO	CODIGO UBICACION	AREA REGISTRADA
		15857	8700	582.335 M2
DATOS DE DENSIDAD				
DATOS GENERALES			HABITANTES	
NORMA	12M7			
DENSIDAD PROPUESTA (hab.)	2000 por/Hec		2000 X 600.00 / Ha	120 hab = 120 hab
DATOS DE ESTACIONAMIENTOS				
ESTACIONAMIENTOS REQUERIDOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 61 DEL 30 DE MARZO DE 2021, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRIMER PLAN LOCAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PLOT) DEL DISTRITO DE PANAMA.				
CAPITULO 17, ARTICULO 75, pagina 33: " Los siguientes compromisos no tienen requisitos de estacionamientos: San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, California y Curundó." y "Los proyectos que se emplacen cerca de una estación de metro y/o cerca de la ciudad que cuenten con algún sistema masivo de transporte, a una distancia de menos de 300 o 600 metros según se trate de proyectos de vivienda o de equipamiento de servicios, respectivamente, se desvirtuará la dotación de requisito de estacionamientos."				
Ver Adjunto	APTOS.	Por Unidad	SUBTOTAL	
	80	NO APLICA	NO APLICA	

RESUMEN ÁREA DE CONSTRUCCIÓN											
NIVEL			ÁREAS COMUNES				ÁREAS VENDIBLES			ÁREA POR NIVEL	APTOS POR PISO
	RESIDENCIAL	VESTIBULO	C. VERTICAL	ÁREAS SOCIALES RESIDENCIAL	SALONES	A. ABIERTA	ÁREA TEC. Y CIRCULACIÓN	LOCALES	DEPOSITOS	APTOS	
NIVEL 000	Planta Baja	91.85	37.27				77.50	265.12	120.31	582.335	
NIVEL 100	Apartamentos	30.78	26.21				9.18			328.13	9
NIVEL 200	Apartamentos	30.78	26.21				9.18			328.13	9
NIVEL 300	Apartamentos	30.78	26.21				9.18			328.13	9
NIVEL 400	Apartamentos	30.78	26.21				9.18			328.13	9
NIVEL 500	Apartamentos	30.78	26.21				9.18			328.13	9
NIVEL 600	Apartamentos	30.78	26.21				9.18			328.13	9
NIVEL 700	Apartamentos	30.78	26.21				9.18			328.13	9
NIVEL 800	Apartamentos	30.78	26.21				9.18			328.13	9
NIVEL 900	Apartamentos	30.78	26.21				9.18			328.13	9
NIVEL 1000	Área Social	0.00	26.21	100.15	209.23	55.55	3.16			344.30	8
Taca							40.65			40.65	
Cuanto de Masas							20.33			20.33	
TOTALES		338.72	299.35	100.15	220.48	55.55	224.24	265.12	120.31	2953.36	4586.28
								1238.49		3347.79	80

NIVEL	APARTAMENTOS									
	APTO A (HABITANTES)	APTO B (HABITANTES)	APTO C (HABITANTES)	APTO D (HABITANTES)	APTO E (HABITANTES)	APTO F (HABITANTES)	APTO G (HABITANTES)	APTO H (HABITANTES)	APTO I (HABITANTES)	
NIVEL 100 Apartamentos	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
NIVEL 200 Apartamentos	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
NIVEL 300 Apartamentos	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
NIVEL 400 Apartamentos	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
NIVEL 500 Apartamentos	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
NIVEL 600 Apartamentos	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
NIVEL 700 Apartamentos	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
NIVEL 800 Apartamentos	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
NIVEL 900 Apartamentos	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
TOTAL DE HAB. POR APARTAMENTOS	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	12
TOTAL DE OCUPACION EN PROYECTO	120									
HAB. PERMITIDOS	120									

APLICACION DE LA NORMA NFPA 101 DE SEGURIDAD HUMANA											
CÁLCULO DE CARGA OCUPACIONAL											
NIVEL	ÁREAS M2								M2 POR NIVEL	FACTOR CARGA	
	ÁREA SOCIAL									4.99	
NIVEL 1000	324.30								324.30	55.72	
	RESIDENCIAL									18.00	
	APARTAMENTO A	APARTAMENTO B	APARTAMENTO C	APARTAMENTO D	APARTAMENTO E	APARTAMENTO F	APARTAMENTO G	APARTAMENTO H	APARTAMENTO I		
NIVEL 100	27.34	29.59	38.53	38.53	44.02	29.44	29.44	41.28	49.97	328.13	17.64
NIVEL 200	27.34	29.59	38.53	38.53	44.02	29.44	29.44	41.28	49.97	328.13	17.64
NIVEL 300	27.34	29.59	38.53	38.53	44.02	29.44	29.44	41.28	49.97	328.13	17.64
NIVEL 400	27.34	29.59	38.53	38.53	44.02	29.44	29.44	41.28	49.97	328.13	17.64
NIVEL 500	27.34	29.59	38.53	38.53	44.02	29.44	29.44	41.28	49.97	328.13	17.64
NIVEL 600	27.34	29.59	38.53	38.53	44.02	29.44	29.44	41.28	49.97	328.13	17.64
NIVEL 700	27.34	29.59	38.53	38.53	44.02	29.44	29.44	41.28	49.97	328.13	17.64
NIVEL 800	27.34	29.59	38.53	38.53	44.02	29.44	29.44	41.28	49.97	328.13	17.64
NIVEL 900	42.35	53.19	53.19	29.44	29.44	29.44	41.27	49.97		328.28	17.64
TOTAL DE PERSONAS EN EL NIVEL MAS SATURADO DE APARTAMENTOS										17.64	PERSONAS
TOTAL DE PERSONAS EN EL NIVEL MAS SATURADO DE ÁREA SOCIAL NIVEL 1000										55.72	PERSONAS

ANCHO LIBRE DE LOS COMPONENTES					
ESCALERA EN APARTAMENTOS 100@800					
PROPUESTA =	120.00	cm	157.89	PERSONAS	
	0.76	conversona			
7.4.1.4 DEBERA REQUIRIRSE QUE LA CARGA DE OCUPANTES DE CADA PISO CONSIDERADA INDIVIDUALMENTE, SEA UTILIZADA PARA EL COMPUTO DEL NUMERO DE MEDIOS DE EGRESO EN CADA PISO, SIEMPRE QUE EL NUMERO REQUERIDO DE MEDIOS DE EGRESO NO DISMINUYA EN LA DIRECCION DEL RECORRIDO DE EGRESO.					
TOTAL DE PERSONAS EN EL NIVEL DE APARTAMENTOS MAS SATURADO=			17.64	PERSONAS	
DOS (2) ESCALERA PROPUESTA DE 120 CM DE ANCHO CADA TRAMO					
ESCALERA EN AREA SOCIAL DEL NIVEL 1000					
PROPUESTA =	120.00	cm	157.89	PERSONAS	CUMPLE
	0.76	conversona			
7.4.1.4 DEBERA REQUIRIRSE QUE LA CARGA DE OCUPANTES DE CADA PISO CONSIDERADA INDIVIDUALMENTE, SEA UTILIZADA PARA EL COMPUTO DEL NUMERO DE MEDIOS DE EGRESO EN CADA PISO, SIEMPRE QUE EL NUMERO REQUERIDO DE MEDIOS DE EGRESO NO DISMINUYA EN LA DIRECCION DEL RECORRIDO DE EGRESO.					
TOTAL DE PERSONAS EN EL NIVEL AREA SOCIAL =			55.72	PERSONAS	
DOS (2) ESCALERAS PROPUESTA DE 120 CM DE ANCHO CADA TRAMO					
PUERTAS EN APARTAMENTOS NIVEL 100@800					
PUERTA 1 C=	100.00	cm	196.08	PERSONAS	
	0.51	conversona			
PUERTA 2 C=	100.00	cm	196.08	PERSONAS	
	0.51	conversona			
TOTAL			392.16	PERSONAS	
PERSONAS A DESALQUAR POR NIVEL MAS SATURADO			17.64	PERSONAS	CUMPLE
PUERTAS EN AREA SOCIAL DEL NIVEL 1000					
PUERTA 1 C=	100.00	cm	196.08	PERSONAS	
	0.51	conversona			
PUERTA 2 C=	100.00	cm	196.08	PERSONAS	
	0.51	conversona			
TOTAL			392.16	PERSONAS	
PERSONAS A DESALQUAR EN EL NIVEL DE AREA SOCIAL			55.72	PERSONAS	CUMPLE
CORREDOR EN APARTAMENTOS					
C=	150.00	cm	294.12	PERSONAS	
	0.51	conversona			
PERSONAS A DESALQUAR POR NIVEL MAS SATURADO			17.64	PERSONAS	CUMPLE



COSTO DEL PROYECTO:
EL PROYECTO TENDRA UN COSTO APROXIMADO DE \$3,000,000.00

CERTIFICADO DE USO DE SUELO DEL MVI No. 503-2018
CERTIFICADO DE LINEA DE CONSTRUCCION DEL MVI No. 201-18

NOTA:
SE PROPONEN DOS ESCALERAS CONTINUAS DEL NIVEL 1000 AZOTEA @ NIVEL 000 PLANTA BAJA COMO MEDIO DE EGRESO.
EL DISEÑO INTERNO ES RESPONSABILIDAD DEL DISEÑADOR. EL PROMOTOR CORRERA CON LOS COSTOS DE FIJACION NO INTERRUMPIRA LA CONTINUIDAD DE LA MANO CON SU ANCLAJE FIRME.
TODA LA SEÑALIZACION SE CONFECCIONARAN DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA A.T.T.T. LA SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL ASI COMO LA PREVENTIVA DE OBRAS SE REALIZARA.
SE MANTENDRA CONTINUIDAD EN LAS ACERAS A TRAVES DE RAMPAS, CUMPLIENDO CON LA LEY DE EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA RECOLECCION DE BASURA SE HARA DENTRO DE LA PROPIEDAD.
TODA SUGERENCIA O DUDA QUE SURJA DURANTE LA OBRA DEBE SER LLEVADA A LA ATENCION DEL ARQUITECTO ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISION EN CASO DE OMISION Y/O CONTRADICCION EN LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTAS HOJAS DE PLANO.
EL EDIFICIO CONTARÁ CON SISTEMA DE ROCIADORES NUEVOS EN TODOS SUS NIVELES DESDE NIVEL 1100 @ NIVEL 000.
EL EDIFICIO CONTARÁ CON SISTEMA DE CONEXIONES DE MANGUERAS DE INCENDIO NUEVO EN TODOS SUS NIVELES DESDE NIVEL 1100 @ NIVEL 000.

NOTAS DE SENADIS
ESCALERAS:
1. PASAMANOS EN ESCALERAS : SE COLOCARAN CON LAS ALTURAS QUE SEÑALE LA LEY 42 Y SU FORMA DE FIJACION NO INTERRUMPIRA LA CONTINUIDAD DE LA MANO CON SU ANCLAJE FIRME.
2. LAS ESCALERAS DEBERAN LLEVAR PASAMANOS A AMBOS LADOS.
3. AL COMENZAR Y FINALIZAR CADA TRAMO DE ESCALERA SE COLOCARÁ UN REVESTIMIENTO DE PREVENCIÓN DE TEXTURA EN RELIEVE Y COLOR CONTRASTANTE CON RESPECTO A LOS ESCALONES.
COMUNICACION E INFORMACION:
SEGUN LO SEÑALADO EN LA LEY 42

Jacobo Gadeloff Abadi
NOMBRE DEL PROPIETARIO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA DEL PROPIETARIO REPRESENTANTE LEGAL
8-795-1825
CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

M
U
S
A

SELLOS

MUSA, ASVT KASU
ARQUITECTO ESTRUCTURAL
LICENCIADO No. 86-057-002
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1959
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

APROBADO POR

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

ARQUITECTO
MUSA, S.A.

DESARROLLO DE PLANOS
MUSA, S.A.

REVISADO
AA


NOMBRE DE PROYECTO
CL41

PROPIETARIO
PEGA OMEGA, S.A.
UBICACIÓN
CALLE 41 ESTE & AVE 4A SUR
CORREGIMIENTO DE CALIDONIA
PANAMA, PANAMA

CONTENIDO DE HOJA
LOCALIZACION

FECHA
DICIEMBRE 05, 2022
ESCALA
INDICADA

NÚMERO DE HOJA
01 / 10
REVISIÓN




DETALLE TIPICO DE BARANDAS DE ESCALERA
ESCALA 1 : 30

NOTA DE ESCALERA ARTICULO 51


AL COMENZAR Y FINALIZAR CADA TRAMO DE ESCALERAS SE COLOCARA UN REVESTIMIENTO PREVENCIÓN DE TEXTURA EN RELIEVE Y COLOR CONTRASTANTE CON RESPECTO A LOS ESCALONES Y EL REVESTIMIENTO DEL LOCAL, CON UN LARGO DE SESENTA CENTIMETROS (60 cm) POR EL ANCHO DE LA ESCALERA.

SE DEBE DESTACAR LA UNIÓN ENTRE LA CONTRA HUELLA Y LA HUELLA (SOBRE EL BORDE SALIENTE DEL ESCALON), EN EL PRIMER Y ÚLTIMO PELDANO DE CADA TRAMO.




NOTA: ALTURA DE PASAMANOS
PARA NIÑOS= .70 MTS.
ALTURA PARA ADULTOS
DISCAPACITADOS= .90 MTS.


DETALLE DE PASAMANOS CORRIDO
ESCALA 1:5



DETALLE DE EMPOTRAMIENTOS DE
PASAMANOS CONTINUOS EN ESCALERA
SIN ESCALA




SECCION
ESCALA 1:5




PLANTA DE S. SANITARIO EN N000
ESC 1: 25




PLANTA DE S. SANITARIO EN N1000 AREA SOCIAL
ESC 1: 25



SECCION INODORO
SIN ESCALA



SECCION LAVAMANOS
SIN ESCALA



DETALLE
ESCALA 1:5

M
U
S
A

SELLOS

MUSA ASVAT KASU
ARQUITECTO ESTRUCTURAL
LICENCIA N°: 86.057-002

F I R M A
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1999
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

APROBADO POR

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

ARQUITECTO

MUSA, S.A.

DESARROLLO DE PLANOS

MUSA, S.A.

REVISADO

AA

NOMBRE DE PROYECTO

CL41

PROPIETARIO

PEGA OMEGA, S.A.

UBICACIÓN

CALLE 41 ESTE & AVE 4A SUR
CORREGIMIENTO DE CALIDONIA
PANAMA , PANAMA

CONTENIDO DE HOJA

SENADIS

FECHA

DICIEMBRE 05, 2022

ESCALA

INDICADA

NÚMERO DE HOJA

02 / 10


REVISIÓN

CÓDIGO DE HOJA

AR-0.02

© MUSA, S.A.

NOTA:
EL EDIFICIO CONTARÁ CON SISTEMA DE ROCIADORES NUEVOS EN TODOS SUS NIVELES DESDE NIVEL 1100 @ NIVEL 000.
EL EDIFICIO CONTARÁ CON SISTEMA DE CONEXIONES DE MANGUERAS DE INCENDIO NUEVO EN TODOS SUS NIVELES DESDE NIVEL 1100 @ NIVEL 000.



NIVEL 000 - Planta Baja
1:75

M
U
S
A

BELLOS

MUSA ASVAT KASU
ARQUITECTO ESTRUCTURAL
LICENCIA No. 86-057-002
11/11/11
LEY 15 DEL 20 DE ENERO DE 1959
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

APROBADO POR

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

ARQUITECTO

MUSA, S.A.

DESARROLLO DE PLANOS

MUSA, S.A.

REVISADO

AA

NOMBRE DE PROYECTO

CL41

PROPIETARIO
PEGA OMEGA, S.A.

UBICACIÓN
CALLE 41 ESTE & AVE 4A SUR
CORREGIMIENTO DE CALIDONIA
PANAMA, PANAMA

CONTENIDO DE HOJA


PLANTA NIVEL 000

FECHA
DICIEMBRE 05, 2022
ESCALA
1:75

NÚMERO DE HOJA
03 / 10
REVISIÓN

CÓDIGO DE HOJA

NOTA:
EL EDIFICIO CONTARÁ CON SISTEMA DE ROCIADORES NUEVOS EN TODOS SUS NIVELES DESDE NIVEL 1100 @ NIVEL 000.
EL EDIFICIO CONTARÁ CON SISTEMA DE CONEXIONES DE MANGUERAS DE INCENDIO NUEVO EN TODOS SUS NIVELES DESDE NIVEL 1100 @ NIVEL 000.



M
U
S
A

BELLOS

MUSA ASVAT KASU
ARQUITECTO-ESTRUCTURAL
LICENCIA No. 86-057-002
F I L M A
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1959
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

APROBADO POR

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

ARQUITECTO

MUSA, S.A.

DESARROLLO DE PLANOS

MUSA, S.A.

REVISADO

AA

NOMBRE DE PROYECTO

CL41

PROPIETARIO

PEGA OMEGA, S.A.

UBICACIÓN

CALLE 41 ESTE & AVE 4A SUR
CORREGIMIENTO DE CALIDONIA
PANAMA , PANAMA

CONTENIDO DE HOJA

PLANTA NIVEL 100@800

FECHA

DICIEMBRE 05, 2022

ESCALA

1:75

NÚMERO DE HOJA

04 / 10


REVISIÓN

CÓDIGO DE HOJA

AR-0.04

© MUSA, S.A.

NOTA:
EL EDIFICIO CONTARÁ CON SISTEMA DE ROCIADORES NUEVOS EN TODOS SUS NIVELES DESDE NIVEL 1100 @ NIVEL 000.
EL EDIFICIO CONTARÁ CON SISTEMA DE CONEXIONES DE MANGUERAS DE INCENDIO NUEVO EN TODOS SUS NIVELES DESDE NIVEL 1100 @ NIVEL 000.



M
U
S
A

SELLOS

MUSA ASVAT KASU
ARQUITECTO ESTRUCTURAL
LICENCIADO: 86-057-002
FIRMA
LEY 16 DEL 24 DE ENERO DE 1959
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

APROBADO POR

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

ARQUITECTO
MUSA, S.A.

DESARROLLO DE PLANOS
MUSA, S.A.

REVISADO
AA

NOMBRE DE PROYECTO
CL41

PROPIETARIO
PEGA OMEGA, S.A.
UBICACIÓN
CALLE 41 ESTE & AVE 4A SUR
CORREGIMIENTO DE CALIDONIA
PANAMA, PANAMA

CONTENIDO DE HOJA
PLANTA NIVEL 900

FECHA
DICIEMBRE 05, 2022
ESCALA
1:75


NÚMERO DE HOJA
05 / 10
REVISIÓN

CÓDIGO DE HOJA

AR-0.05


© MUSA, S.A.

NOTA:
EL EDIFICIO CONTARÁ CON SISTEMA DE ROCIADORES NUEVOS EN TODOS SUS NIVELES DESDE NIVEL 1100 @ NIVEL 000.
EL EDIFICIO CONTARÁ CON SISTEMA DE CONEXIONES DE MANGUERAS DE INCENDIO NUEVO EN TODOS SUS NIVELES DESDE NIVEL 1100 @ NIVEL 000.



M
U
S
A

BELLOS

MUSA ASVAT KASU
ARQUITECTO ESTRUCTURAL
LICENCIA No. 86-057-002

LEY 15 DEL 24 DE ENERO DE 1959
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

APROBADO POR

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

ARQUITECTO

MUSA, S.A.

DESARROLLO DE PLANOS

MUSA, S.A.

REVISADO

AA

NOMBRE DE PROYECTO

CL41

PROPIETARIO

PEGA OMEGA, S.A.

UBICACIÓN

CALLE 41 ESTE & AVE 4A SUR
CORREGIMIENTO DE CALIDONIA
PANAMA , PANAMA

CONTENIDO DE HOJA

PLANTA NIVEL 1000

FECHA

DICIEMBRE 05, 2022

ESCALA

1:75

NÚMERO DE HOJA

06 / 10


REVISIÓN

CÓDIGO DE HOJA

AR-0.06

© MUSA, S.A.

NOTA:
EL EDIFICIO CONTARÁ CON SISTEMA DE ROCIADORES NUEVOS EN TODOS SUS NIVELES DESDE NIVEL 1100 @ NIVEL 000.
EL EDIFICIO CONTARÁ CON SISTEMA DE CONEXIONES DE MANGUERAS DE INCENDIO NUEVO EN TODOS SUS NIVELES DESDE NIVEL 1100 @ NIVEL 000.



M
U
S
A

SELLOS

MUSA ASVAT KASU
ARQUITECTO ESTRUCTURAL
LICENCIA N.º 86-057-002
FIRMA
LEY 15 DEL 20 DE ENERO DE 1959
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

APROBADO POR

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

ARQUITECTO

MUSA, S.A.

DESARROLLO DE PLANOS

MUSA, S.A.

REVISADO

AA

NOMBRE DE PROYECTO

CL41

PROPIETARIO

PEGA OMEGA, S.A.

UBICACIÓN

CALLE 41 ESTE & AVE 4A SUR
CORREGIMIENTO DE CALIDONIA
PANAMA , PANAMA

CONTENIDO DE HOJA

PLANTA CUBIERTA AZOTEA

FECHA

DICIEMBRE 05, 2022

ESCALA

1:75

NÚMERO DE HOJA

07 / 10

REVISIÓN

CÓDIGO DE HOJA

AR-0.07

© MUSA, S.A.

M
U
S
A

SELLOS

MUSA ASVAT KASU
ARQUITECTO ESTRUCTURAL
LICENCIATURA: 86-057-002
[Firma]
LEY 15 DEL 28 DE ENERO DE 1959
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

APROBADO POR

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

ARQUITECTO
MUSA, S.A.

DESARROLLO DE PLANOS
MUSA, S.A.

REVISADO
AA

NOMBRE DE PROYECTO
CL41

PROPIETARIO
PEGA OMEGA, S.A.
UBICACIÓN
CALLE 41 ESTE & AVE 4A SUR
CORREGIMIENTO DE CALIDONIA
PANAMA, PANAMA

CONTENIDO DE HOJA
ELEVACION FRONTAL
ELEVACION LATERAL DERECHA



FECHA
DICIEMBRE 05, 2022
ESCALA
INDICADA

NÚMERO DE HOJA
08 / 10
REVISIÓN

CÓDIGO DE HOJA



AR-0.08

© MUSA, S.A.



ELEVACIÓN FRONTAL
1 : 75

ELEVACIÓN LATERAL DERECHA
1 : 75



ELEVACIÓN POSTERIOR
1 : 75

ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA
1 : 75

CÓDIGO DE HOJA

© MUSA, S.A.

AR-0.09

M
U
S
A

SELLOS

MUSA ASVAT KASU
ARQUITECTO ESTRUCTURAL
LICENCIA No. 86-057-002
LEY 15 DEL 24 DE ENERO DE 1959
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

APROBADO POR

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

ARQUITECTO

MUSA, S.A.

DESARROLLO DE PLANOS

MUSA, S.A.

REVISADO

AA

NOMBRE DE PROYECTO

CL41

PROPIETARIO

PEGA OMEGA, S.A.

UBICACIÓN

CALLE 41 ESTE & AVE 4A SUR
CORREGIMIENTO DE CALIDONIA
PANAMA, PANAMA

CONTENIDO DE HOJA

ELEVACION POSTERIOR
ELEVACION LATERAL IZQUIERDA

FECHA

DICIEMBRE 05, 2022

ESCALA

INDICADA

NÚMERO DE HOJA

09 / 10

REVISIÓN

CÓDIGO DE HOJA

AR-0.09

© MUSA, S.A.

M
U
S
A

SEALLOS

MUSA ASVAT KASU
ARQUITECTO ESTRUCTURAL
LICENCIA No. 86-027-002
F. J. R. M. A.
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1959
JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

APROBADO POR

DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

ARQUITECTO

MUSA, S.A.

DESARROLLO DE PLANOS

MUSA, S.A.

REVISADO

AA

NOMBRE DE PROYECTO

CL41

PROPIETARIO

PEGA OMEGA, S.A.

UBICACIÓN

CALLE 41 ESTE & AVE 4A SUR
CORREGIMIENTO DE CALIDONIA
PANAMA , PANAMA

CONTENIDO DE HOJA

ELEVACION POSTERIOR
ELEVACION LATERAL IZQUIERDA

FECHA

DICIEMBRE 05, 2022

ESCALA

INDICADA

NÚMERO DE HOJA



10 / 10

REVISIÓN

CÓDIGO DE HOJA

AR-0.10

© MUSA, S.A.



SECCIÓN 01
1:75

SECCIÓN 02
1:75