


DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO

MEMORANDO
DCC-269-2025

PARA:

GRACIELA PALACIOS

Directora de Evaluación de Impacto Ambiental


JUAN CARLOS MONTERREY GÓMEZ
Representante Especial para el Cambio Climático y
Director de Cambio Climático

DE:

EIA - CAT II / “EXTRACCIÓN TEMPORAL DE MATERIALES NO
METÁLICAS (GRAVA DE RÍO) PARA OBRAS PÚBLICAS.”

ASUNTO:

FECHA:

17 de marzo de 2025



En atención al **MEMORANDO-DEEIA-0137-0603-2025**, en el análisis y la revisión del documento del Estudio de Impacto Ambiental CAT II del proyecto denominado: / “**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAS A LA PLANTA POTABILIZADORA DE MENDOZA**”, a desarrollarse en el corregimiento de Mendoza y La Represa, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, cuyo promotor es **AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ**.

Según el informe técnico **DCC-074-1-2025**, desarrollado por la Dirección de Cambio Climático, compartimos las conclusiones de esta primera nota aclaratoria:

Adaptación:

iii. Plan de Monitoreo:

Comentario: El promotor/consultor debe indicar la periodicidad de revisión y actualización del plan de adaptación de forma general durante la vida útil del proyecto.

Mitigación: No se tienen comentarios adicionales.

Para cualquiera consulta, deberá contactar a la Secretaría de la Dirección para una cita virtual mediante el correo: eiacambioclimatico@mambiente.gob.pa

Atentamente,

JMC/km/lm/kp/ga/dchu