

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
Tel. 500-0855 – Ext. 6811/6048

MEMORANDO - DIAM - 0549 - 2025
PARA: GRACIELA PALACIOS

Directora de Evaluación de Impacto Ambiental

DE: DIEGO E. FÁBREGA PERSCKY
Director de Información Ambiental

ASUNTO: Verificación de coordenadas

FECHA: Panamá, 24 de marzo de 2025

REPUBLICA DE PANAMA
GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

RECEIVED
M. Palacio
27-03-2025
10:32 a.m.

Por: _____
Fecha: 27-03-2025
Hora: _____

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

En atención al memorando DEEIA-0137-0603-2025, en seguimiento del memorando DEEIA-0004-0301-2025 donde se solicita generar una cartografía que nos permita determinar, la ubicación del proyecto, correspondientes al Estudio de Impacto Ambiental, categoría II, denominado "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAS A LA PLANTA POTANILIZADORA DE MENDOZA", cuyo promotor es AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ, le informamos que con los datos proporcionados se determinó lo siguiente:

Variables	Descripción
Tubería de aducción	Longitud: 2 km + 515.29 m
Afectación del predio 1217	Superficie: 0 ha + 1,087.56 m ²
Afectación del predio 1226	Superficie: 0 ha + 6,023.24 m ²
Afectación del predio 1227	Superficie: 0 ha + 5,658.20 m ²
Afectación del predio 2078	Superficie: 0 ha + 3,473.08 m ²
Afectación del predio 2105	Superficie: 0 ha + 6,866.10 m ²
Afectación del predio 4054	Superficie: 0 ha + 2,201.03 m ²
Afectación del predio 4107	Superficie: 0 ha + 2,476.56 m ²
Afectación predio 2097	Superficie: 0 ha + 2,290.86 m ²
Campamento	Superficie: 0 ha + 2,310.21 m ²
Predio 1217	Superficie: 14 ha + 7,088.46 m ²
Predio 1226	Superficie: 10 ha + 2,022.57 m ²
Predio 1227	Superficie: 7 ha + 7,084.73 m ²
Predio 2078	Superficie: 6 ha + 6,507.26 m ²
Predio 2097	Superficie: 8 ha + 8,491.09 m ²
Predio 2105	Superficie: 13 ha + 2,375.82 m ²
Predio 4054	Superficie: 19 ha + 5,740.37 m ²
Predio 4107	Superficie: 13 ha + 7,028.95 m ²
Servidumbre de Cruce de Camino Hacia el	Superficie: 0 ha + 0063.82 m ²

Jobo	
Servidumbre de Cruce de calle hacia la planta	Superficie: 0 ha + 0090.07 m ²
Servidumbre de Cruce de calle hacia Mendoza	Superficie: 0 ha + 0087.14 m ²
Servidumbre de Cruce de Calle hacia Represa	Superficie: 0 ha + 0141.46 m ²
Servidumbre de Cruce quebrada la Nubes	Superficie: 0 ha + 0379.60 m ²
Toma de agua existente	Superficie: 0 ha + 0069.00 m ²
Toma de agua nueva	Superficie: 0 ha + 2,849.43 m ²
Cobertura boscosa y uso del suelo, año 2021	Bosque latifoliado mixto secundario, Infraestructura, Pasto, Área poblada, Superficie de agua
División Política Administrativa	Provincia: Panamá Oeste. Distrito: Chorrera. Corregimientos: Mendoza, La Represa.
Capacidad Agrológica de los Suelos	Tipo IV, VI
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)	Fuera de los límites de áreas protegidas
Uso Propuesto Ley 21	Según la ley 21 los polígonos Vivienda baja densidad, forestal/agroforestal, Agrícola.

Atentamente,

Adj.: Mapa

DEFP/aodc

CC: Departamento de Geomática



PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTOS DE MENDOZA, LA REPRESA, ESTUDIO CAT. II, "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAS A LA PLANTA POTABILIZADORA DE MENDOZA"

