

ING. ENRIQUE APARICIO CHAVARRIA  
LIC-90-006-046, CEL. 6052-6860

UBICACION  
SPT 8: N:938038.86  
E:341226.84

ESTRATIGRAFIA DEL HOYO #8


- LA PERFORACION SE INICIA EN SUELO ARCILLA ROJA  
LAS CAPACIDADES DE SOPORTE ENCONTRADAS SON:
- A 1.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 6.00 Ton/m<sup>2</sup>.  
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA FIRME.

- A 2.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 16.00 Ton/m<sup>2</sup>.  
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA MUY FIRME.

- A 3.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 22.00 Ton/m<sup>2</sup>.  
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA Y TOSCA PARDA, CON CONSISTENCIA DURA.

- A 3.40 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 28.00 Ton/m<sup>2</sup>.  
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA Y TOSCA PARDA, CON CONSISTENCIA MUY DURA.

NO SE ENCONTRO NIVEL FREATICO



SONDEO #9

100

ING. ENRIQUE APARICIO CHAVARRIA

LIC-90-006-046, CEL. 6052-6860


UBICACION  
SPT 6: N:937853.69  
E:341286.61

ESTRATIGRAFIA DEL HOYO #6

LA PERFORACION SE INICIA EN SUELO ARCILLA ROJA  
LAS CAPACIDADES DE SOPORTE ENCONTRADAS SON:

- A 1.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 6.00 Ton/m<sup>2</sup>.  
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA FIRME.
- A 2.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 18.00 Ton/m<sup>2</sup>.  
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA MUY FIRME.
- A 2.80 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 28.00 Ton/m<sup>2</sup>.  
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA Y TOSCA PARDA, CON CONSISTENCIA MUY DURA.

NO SE ENCONTRO NIVEL FREATICO



SONDEO #7

106

ING. ENRIQUE APARICIO CHAVARRIA

LIC-90-006-046, CEL. 6052-6860


UBICACION  
SPT 7: N:937923.19  
E:341196.19

ESTRATIGRAFIA DEL HOYO #7

LA PERFORACION SE INICIA EN SUELO ARCILLA ROJA  
LAS CAPACIDADES DE SOPORTE ENCONTRADAS SON:

- A 1.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 6.00 Ton/m<sup>2</sup>.  
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA FIRME.
- A 2.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 20.00 Ton/m<sup>2</sup>.  
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA, CON CONSISTENCIA MUY FIRME.
- A 3.00 METRO LA CAPACIDAD DE SOPORTE MOSTRADA ES DE 28.00 Ton/m<sup>2</sup>.  
ENCONTRAMOS ARCILLA ROJA Y TOSCA PARDA, CON CONSISTENCIA MUY DURA.

NO SE ENCONTRO NIVEL FREATICO



SONDEO #8

